



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 22 - 04 -2008

Αριθ.Πρωτ.: 118309

**Ταχ.Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 928 7219**

**ΘΕΜΑ: “Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής
των βιοκτόνων σκευασμάτων DU-
DIM 10WP, DU-DIM 15SC, DU-
DIM 2 GR και OPRAH 15 SC σε
υδάτινες επιφάνειες με καλλιέργειες
ρυζιού για το έτος 2008.”**

ΠΡΟΣ:

- 1. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 26 – Τ.Κ. 570 22
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Θεσ/νίκη
(Με απόδειξη)**
- 2. CHEMTURA NETHERLANDS B.V,
Ankerweg 18, 1041 AT,
Amsterdam (Ολλανδία)
(Διά του Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. Γούναρη 4,
546 21, Θεσ/νίκη)
(Με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ:

- 1. Γραφείο κ. Υπουργού**
- 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού**
- 3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά.**
- 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ**
- 5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με email)
Έδρες τους**
- 6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά (με email)**
- 7. Περιφερειακά Κέντρα
Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου
Έδρες τους (με email)**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 26 παρ. α (γγ).
3. Τις γνωμοδοτήσεις του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.για το 6^ο θέμα της 3^{ης}/28-03-2008 και για το εκτός ημερησίας διατάξεως της 4^{ης}/31-03-2008 συνεδριάσεών του.
4. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
5. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε, κατ’ εξαίρεση, άδεια εφαρμογής για το έτος 2008 των παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας με δρών συστατικό diflubenzuron, DU-DIM 10 WP, DU-DIM 15 SC, DU-DIM 2 GR της εταιρείας CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) και OPRAH 15 SC της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, επιπλέον των εγκεκριμένων εφαρμογών που καθορίζονται μέσα από τις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, και σε υδάτινες επιφάνειες με καλλιέργειες ρυζιού ως ακολούθως:

A) DU-DIM 10 WP

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	50g σκευάσματος /10L νερού /στρέμμα	α. Από εδάφους β. Από αέρος*

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τρεις (3)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Πριν την εμφάνιση των στάξεων στην καλλιέργεια του ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008.

B) DU-DIM 15 SC

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	35 κ.εκ. σκευάσματος /10L νερού /στρέμμα	α. Από εδάφους β. Από αέρος*

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τρεις (3)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Πριν την εμφάνιση των στάχων στην καλλιέργεια του ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008.

Γ) DU-DIM 2 GR

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	250g σκευάσματος /10L νερού /στρέμμα	α. Από εδάφους β. Από αέρος*

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τρεις (3)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Πριν την εμφάνιση των στάχων στην καλλιέργεια του ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008.

Δ) OPRAH 15 SC

Πεδίο εφαρμογής	Εχθροί	Δόσεις	Τρόπος εφαρμογής
Ορυζώνες σε κατάκλιση	Κουνούπια στο στάδιο της προνύμφης	35 κ.εκ. σκευάσματος /10L νερού /στρέμμα	α. Από εδάφους β. Από αέρος*

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τρεις (3)

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: Πριν την εμφάνιση των στάχων στην καλλιέργεια του ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008.

Σημειώσεις:

1. Συνιστάται η εφαρμογή των παραπάνω σκευασμάτων να γίνεται απ' ευθείας στο νερό των τηγανιών της καλλιέργειας ρυζιού ώστε να αποφεύγεται η συγκράτηση του σκευάσματος από τη φυλλική επιφάνεια του ρυζιού και κυρίως όταν το ρύζι έχει αναπτυχθεί αρκετά.

2. Ειδική μέριμνα πρέπει να δίνεται κατά τις εφαρμογές ώστε με τις μετακινήσεις του νερού από τηγάνι σε τηγάνι να μην προκαλείται συσσώρευση δραστικού σε μια περιοχή ή αντίστοιχα έλλειψη δραστικού από άλλες.
3. Να μην χρησιμοποιούνται κοντά σε εκτροφές ψαριών και ιχθυογενετικούς σταθμούς.

*** Σε περίπτωση που η διενέργεια αεροψεκασμών κριθεί ως αναγκαία (π.χ. αδυναμία προσέγγισης των εστιών από ξηρά) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:**

- Πριν από την εφαρμογή των αεροψεκασμών να γίνεται χαρτογράφηση των περιοχών, εντοπισμός των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και δειγματοληπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση της παρουσίας προνυμφών.
- Διενέργεια αεροψεκασμών μόνο όταν οι συνθήκες (καιρικές, περιοχή ελεύθερη από ανθρώπους ή ζώα κ.α.) το επιτρέπουν.
- Σωστός υπολογισμός της δοσολογίας ώστε στη ψεκαζόμενη υδάτινη επιφάνεια να φτάσει πάντα η εγκεκριμένη ποσότητα δραστικής ουσίας.
- Να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων σε διάφορα στάδια του ετήσιου προγράμματος καταπολέμησης για έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

II. Απαγορεύεται η εφαρμογή των παραπάνω σκευασμάτων σε βιολογικής καλλιέργειας ορυζώνες.

III. Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνει υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ/νσεις Γεωργίας) σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους.

IV. Οι εταιρείες CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) και ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις ποσότητες και τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω σκευάσματα κατά την περίοδο της εφαρμογής τους και να αναφέρουν κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω κατ' εξαίρεση άδεια εφαρμογής τους.

V. Οι εγκρίσεις χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) και ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ θα διενεργήσουν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο πειράματα υπολειμμάτων στο ρύζι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία.

VI. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων DU-DIM 10 WP, DU-DIM 15 SC και DU-DIM 2 GR όπως και τις τυχόν παρενέργειές τους ανήκει στην εταιρεία CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος). Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος OPRAH 15 SC όπως και τις τυχόν παρενέργειές του ανήκει στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ