



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 21-5-2012

Αριθ. πρωτ: 3992/44713

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249

ΠΡΟΣ: Δάφνη Agrotrade Ε.Π.Ε.
Ιακωβίδου 50 ,
111 43 Αθήνα
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
ΜΟΤΤΕΧ 1RB.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα, και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Την από 10/4/2012, αίτηση της εταιρείας Δάφνη Agrotrade Ε.Π.Ε.
5. Τις με αριθ. 09-30-05606/18-12-2009, 11-30-06042/13-6-2011 και 19478/18-2-2010 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με εμπορικό όνομα SINERGEL HORMIGAS ,ΑΝΤΤΡΑΡ στην Ισπανία και AMP IRB στην Ιταλία αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία Δάφνη Agrottrade Ε.Π.Ε. προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18- 0010** του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΜΟΤΤΕΧ
2. **Μορφή:** γέλη (gel)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** acetamiprid 0.1 % β/β
βοηθητικές ουσίες 99,9 % β/β
(περιέχει denatonium benzoate 0,001% β/β)
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία acetamiprid 99 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία). (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Δάφνη Agrottrade Ε.Π.Ε, Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα, Αττική
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Δάφνη Agrottrade Ε.Π.Ε
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Kwizda-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία)
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda-Agro GmbH, Αυστρία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Πλαστικά φουσίγγια των 20 γρ., 25 γρ., 30 γρ., 35 γρ.
Πλαστικές σύριγγες των 5 γρ., 10γρ., 15 γρ.
Δολωματικά κυτία με περιεχόμενο δόλωμα 4 γρ., 5 γρ., 6 γρ. και 10 γρ
Υλικό συσκευασίας: Φουσίγγια, σύριγγες και δολωματικά κυτία από PET ή PE ή PEHD.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του δοχείου να υπάρχει η φράση:

« **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ** »

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής ή στομάχου, για την καταπολέμηση όλων των ειδών μυρμηγκιών. Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής και η εντομοκτόνος δράση του επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία acetamiprid. Το προϊόν περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate σε συγκέντρωση 0,001% β/β για την αποτροπή τυχαίας κατάποσής του από παιδιά και ζώα. Τα μυρμηγκία, που έλκονται από το δόλωμα, έρχονται σε επαφή με το προϊόν, αλλά και το καταναλώνουν, μεταφέροντάς το στη φωλιά, όπου και προκαλείται μόλυνση όλης της κοινότητας.

12. Τρόπος εφαρμογής:

A Φουσίγγιο που περιέχει το σκεύασμα σε μορφή γέλης (gel)

Προσαρμόστε στο ειδικό πιστόλι το φουσίγγιο και χρησιμοποιώντας το τοποθετήστε σταγόνες του gel διαμέτρου περίπου 1 εκ. (περίπου 0,3 γρ. προϊόντος) ανά 1 έως 3 μέτρα, σε επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στις διόδους διέλευσης των μυρμηγκιών και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εάν έχουν ξεραθεί ή καταναλωθεί.

Β Σύριγγα, που περιέχει το σκεύασμα σε μορφή γέλης (gel)

Χρησιμοποιώντας το έμβολο που φέρει η σύριγγα, τοποθετήστε σταγόνες του gel διαμέτρου περίπου 1 εκ. (περίπου 0,3 γρ. προϊόντος) ανά 1 έως 3 μέτρα, σε επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στις διόδους διέλευσης των μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εάν έχουν ξεραθεί ή καταναλωθεί. Να μην εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες

Γ Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί

Αποσπάστε από τους ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς τα τρία αποσπώμενα μέρη τους και τοποθετήστε τους στις διόδους των μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) ή όσο πιο κοντά γίνεται στις φωλιές τους για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Φροντίστε να τους τοποθετήσετε σε οριζόντια θέση ώστε τα μυρμηγκία να διευκολύνονται να διέλθουν από αυτούς. Αντικαταστήστε τους εάν χρειαστεί μετά από 2-3 εβδομάδες.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Κατοικημένοι χώροι, χώροι παραγωγής τροφίμων.	Όλα τα είδη μυρμηγκιών	0,3 γρ ανά 1-3 μέτρα	-Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους -Επανάληψη: εάν χρειαστεί σε 2-3 εβδομάδες

15. Συνδυαστικότητα: -**16. Σημάνσεις τοξικότητας:****17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):****18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):****19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):**

S2 Μακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες παρασκευής, διατήρησης, σερβιρίσματος ή κατανάλωσης τροφίμων .

Να μη χρησιμοποιείται πάνω σε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες:

S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε άσχημα καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε αν είναι δυνατόν την ετικέτα του προϊόντος.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ερεθισμού

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):**22. Απαγορεύσεις****23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:**

24. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

25. Καταστήματα πώλησης:

Για όλες τις συσκευασίες σε φυσίγγιο, επιτρέπεται η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα δολωματικά κυτία και οι σύριγγες μεγέθους έως 10 γρ., επιτρέπεται η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κ.τ.λ.), μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 14-6-2013.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ