



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 12-3 -2008**

**Αριθ.Πρωτ.:116901**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος  
Τηλέφωνο: 210 928 7219**

**ΠΡΟΣ: Premier Shukuroglou Hellas A.E.  
Λεωφ. Μεσογείων 198  
155 61 Χολαργός  
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα.  
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
5.ΠΚΠΦ & ΠΕ  
Έδρες τους (με email)  
6. Μ. Φ. Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά  
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο  
υγειονομικής σημασίας)  
AGITA 10WG.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη γνωμοδότηση για το 2<sup>ο</sup> θέμα της 1<sup>ης</sup>/12.2.2008 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
5. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”»

7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 17/10/2006 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## **Αποφασίζουμε**

- I.** Χορηγούμε στην εταιρεία Premier Shukuroglou Hellas A.E οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12429** του βιοκτόνου προϊόντος (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** AGITA
  - 2. Μορφή:** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
  - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** thiamethoxam 10 % β/β ομάδα νεονικοτινοειδών  
(περιέχει z-9-tricosene 0,05%β/β)  
βοηθητικές ουσίες 89,75 % β/β
  - 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία thiamethoxam 98 % min.
  - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Novartis Animal Health Inc. (Ελβετία)  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** DSM Fine Chemicals Austria Nfg GmbH & Co. KG, (Αυστρία). (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας thiamethoxam όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 17-10-2006 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 122593) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
  - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Premier Shukuroglou Hellas A.E. Λεωφ. Μεσογείων 198, 15561, Χολαργός.  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Premier Shukuroglou Hellas A.E., Λεωφ. Μεσογείων 198, 15561 Χολαργός.
  - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Novartis Animal Health Inc., Schwartzwaldallee 215, WRO-1032.2.82, CH-4058, Basel, Ελβετία.
  - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** KWIZDA GmbH, Αυστρία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
  - 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** KWIZDA GmbH, Αυστρία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
  - 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Δοχείο 100 και 400 γρ.  
**Υλικό συσκευασίας:** Δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
  - 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Βιοκτόνο (εντομοκτόνο) σκευάσμα στομάχου ή επαφής για τον έλεγχο της οικιακής μύγας στους στάβλους των ζώων και στα πτηνοτροφεία.
  - 12. Τρόπος εφαρμογής:**  
Πριν την εφαρμογή, καλύψτε τα τρόφιμα, τα ποτά, τις ζωοτροφές, τις ταΐστρες και τις ποτίστρες των ζώων.  
**α) Επάλειψη:** 250 γρ. σκευάσματος / 200 ml νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και 300 m<sup>2</sup> δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε και ανακινήστε καλά 250 AGITA 10WG σε 200 ml χλιαρού νερού μέχρι να γίνει ένα μίγμα εύκολο για επάλειψη. Επαλείψτε τουλάχιστον 30 σημεία (10 x 30 cm) όπου συχνάζουν και κάθονται οι μύγες, όπως π.χ. ζεστές ή προσήλιες επιφάνειες τοίχου, τα χωρίσματα των κλωβών, τα περβάζια

παραθύρων, τους σωλήνες διοχέτευσης του γάλακτος, το χώρο έξω από τις ταϊστρες των ζώων κ.λ.π. Συνιστάτε η επάλειψη κομματιών χαρτονιού, πολυαιθυλενίου ή ελαφρών κομματιών ξύλου και κρέμασμά τους από την οροφή. Μπορεί να γίνει εφαρμογή και σε στάβλους που μέσα είναι ζώα, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε **να μην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα..**

**Προσοχή: Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να μην είναι προσιτά σε παιδιά ή ζώα.**

**Προστατέψτε τα σημεία εφαρμογής από νερό και τη βροχή.**

**β) Ψεκασμός:** 500 γρ. σκευάσματος / 4 λίτρα νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και 300 m<sup>2</sup> δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε καλά σε ψεκαστήρα 500 γρ. AGITA 10WG με 4 λίτρα χλιαρού νερού. Για ένα κτίσμα με επιφάνεια δαπέδου 100 m<sup>2</sup> μόνο το 30% της επιφάνειας θα πρέπει να ψεκαστεί απευθείας. Πρέπει να ψεκάζονται επιφάνειες που συνήθως συγκεντρώνονται οι μύγες, όπως, ζεστά και προσήλια σημεία των τοίχων, χωρίσματα, παράθυρα κ.τ.λ. Γεμίστε τον ψεκαστήρα ή άλλο δοχείο με τον απαιτούμενο όγκο νερού και προσθέστε την ποσότητα AGITA 10WG που αναλογεί. Ανακατέψτε καλά μέχρι να γίνει το κατάλληλο εναιώρημα. Εάν ο ψεκασμός διακοπεί για περισσότερο από 30 λεπτά ανακινείστε ξανά καλά το μίγμα. Χρησιμοποιείται το εναιώρημα AGITA 10WG την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση αμέσως. Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες βρώμικες ή πορώδεις ή σε φρεσκοασπρισμένους τοίχους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε **να μην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα.**

### 13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

### 14. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ         | ΣΤΟΧΟΣ       | ΔΟΣΕΙΣ   | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ  |
|-------------------------|--------------|--|---|
| Στάβλοι<br>Πνηνοτροφεία | Οικιακή μύγα | <b>Επάλειψη:</b> 250γρ σε 200ml νερού για επιφάνεια δαπέδου 100 τμ ή για 200-300 τμ επιφάνειας τοίχων /οροφής<br><b>Ψεκασμός:</b> 500 γρ σε 4 λίτρ. νερού για επιφάνεια δαπέδου 100 τμ ή για 200-300 τμ επιφάνειας τοίχων/οροφής | -Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους<br>-Επάλειψη: 6-8 εβδομάδες*<br>-Ψεκασμός: 4-6 εβδομάδες* |

### \*Παρατηρήσεις:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, πρέπει η χρήση του AGITA 10WG, να είναι μέρος συστήματος εναλλαγής εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης, ώστε να αποφεύγεται η μεγάλη πίεση επιλογής ανθεκτικών ατόμων από τους πληθυσμούς των εντόμων στα οποία εφαρμόζεται.

### 15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας: N      Επικίνδυνο για το περιβάλλον

### 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

### 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

**R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς / Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):**

**S2** Μακριά από παιδιά

**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

**20. Πρώτες βοήθειες:**

**S45:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε άσχημα καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε αν είναι δυνατόν την ετικέτα του προϊόντος.

**S46:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ερεθισμού

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):**

**S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα/ Αποφύγετε την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -**

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**24. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:**

Ο μέγιστος συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης είναι 5 χρόνια, στην κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

**25. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/A/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

**IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.**

**Ε.Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**