



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Ταχ. Δ/νση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
**ΤΕΛΕΦΑΧ:** 210 92 12 090

**Πληροφορίες:** Άννα Παπαμιχαήλ  
**Τηλέφωνο:** 210 928 7237  
**e-mail:** [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

**Αθήνα, 18-01-2019**  
**Αριθ. πρωτ: 11770/157847 π.ε.**

**Προς: INDUSTRIAS AFRASA S.A.**  
C/CIUDAD DE SEVILLA 53  
46988 – POLIGONO INDUSTRIAL,  
FUENTE DEL JARRO,  
PATERNA, VALENCIA, Ισπανία  
(Δια μέσω του αντιπροσώπου της  
**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.**  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)

**e-mail:** [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 60.336 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (δ.ο foseetyl-al) ως προς ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 11770/157847 /15-11-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

7. Την υπ' αρ. 6511/67362/21-09-2012 Υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη χορήγηση οριστικής έγκρισης του σκευάσματος.
8. Την από 18-09-2018 Απόφαση τροποποίησης της έγκρισης του σκευάσματος ALFIL WG στην Ισπανία.
9. Το υπ' αρ. ΕΜΠ44/14-1-2019 έγγραφο του Μ.Φ.Ι. σχετικά με τον έλεγχο υπολειμμάτων της αιτούμενης διεύρυνσης του φάσματος δράσης.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθ. **60.336** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ALFIL 80 WG (δ.ο foseetyl-al)** που χορηγήθηκε με την με αριθ. 6511/67362/21-09-2012 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (επέκταση σε χρήση ήσσονος σημασίας).

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.4.α, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

<p><b>INDUSTRIAS AFRASA S.A.</b> C/CIUDAD DE SEVILLA 53, 46988 – POLIGONO INDUSTRIAL, FUENTE DEL JARRO, PATERNA, VALENCIA, Ισπανία Mr. Eduardo Gay Τηλ.: +34 96 132 1700 Fax : +34 96 132 1718 E-mail: <a href="mailto:egay@afrasa.es">egay@afrasa.es</a></p>
<p><b>Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.</b> Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 Fax: 210 7471009 E-mail: <a href="mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr">a.toutoutzidakis@agribiz.gr</a></p>

Υπεύθυνος επικοινωνίας

### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ ανά καλλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμολών σε ημέρες
		γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	γρ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
<b>Εσπεριδοειδή:</b> <b>Γκρέιπ φρουτ</b> CIDPA, <b>Λεμονιές</b> CIDLI, <b>Μανταρινιές (Κλημεντίνες)</b> CIDRE, <b>Πορτοκαλιές</b>	<b>Φυτόφθορα</b> <i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	250 – 300	250 – 450	100 – 150	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός το Ιούλιο και τρίτος τον Οκτώβρη-	3

CIDSI , <b>Φράπα</b> CIDGR, <b>Κίτρο</b> CIDME, <b>Περγαμόντο</b> CIDAB, <b>Κουμκουάτ</b> FOLSS, <b>Νεραντζιά</b> CIDAU					Νοέμβρη	
<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u> <u>Ακρόδρυα:</u> <b>Αμυγδαλιά</b> PRNDU, <b>Φιστικιά</b> PIAVE, <b>Φουντουκιά</b> CYLAV, <b>Καρυδιά</b> IUGRE, <b>Καστανιά</b> CSNSA	<b>Φυτόφθορα</b>  <i>Phytophthora</i> <i>a sp.</i> (PHYTSP)	250 – 300	200 – 360	80 – 120	Τρεις ψεκασμοί μέχρι την πλήρη άνθηση, με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 3 μήνες  (έως BBCH 65)	3 (μέχρι την πλήρη άνθηση)
<u>Μηλοειδή:</u> <b>Μηλιά</b> MABSD, <b>Αχλαδιά</b> PYUCO,  <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>  <b>Κυδωνιά</b> CYDOB, <b>Αχλαδόμηλα</b> PYUPC	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών  <i>Phytophthora</i> <i>sp.</i> (PHYTSP)	250 – 300	200 – 360	80 – 120	Ο πρώτος ψεκασμός τον Απρίλιο, ο δεύτερος τον Ιούλιο και ο τρίτος τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη	3
<b>Αμπέλι</b>  VITVI  (οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος  <i>Plasmopara</i> <i>Viticola</i> (PLASVI)	250 – 300	75 – 330	30 – 110	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.	4 / 10 – 14
Παρατηρήσεις:						
1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων 2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κυδωνιά και						

Αχλαδόμηλα από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις (χρήσεις ήσσονος σημασίας) ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

### 13 Προστασία των καταναλωτών

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	15
<b>Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά</b>	<b>Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (μέχρι την πλήρη άνθηση - ΒΒCH65)</b>
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα	28
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	28

**B** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. **6511/67362/21-09-2012** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ