



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/110118  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 15-10-2014

Αριθ. πρωτ.: 9891/110416

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: Υβρίδια Ελλάς ΑΒΕΕ  
Φιλικής Εταιρείας 3,  
144 52 Μεταμόρφωση

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο  
προϊόν (εντομοκτόνο) Amcothrin  
Gold.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 2.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τη με αριθ. 18735/11-3-2005 έγκριση κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με εμπορικό όνομα MICROSENE στην Ιταλία.
6. Το από 10-8-2014, σημείωμα του εργαστηρίου βιολογικού ελέγχου, του ΜΦΙ.
7. Την από 2-10-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 19-2-2013 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0131** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα: Amcothrin Gold**
- 2. Μορφή:** μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** permethrin 15,81 % β/ο  
tetramethrin 2,60 % β/ο  
piperonyl butoxide 5,21 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες 74,86% β/β
- 4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**  
permethrin 93% min, tetramethrin 94%min, piperonyl butoxide 94%min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία  
**β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:** I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., Φιλικής Εταιρείας 3, 144 52 Μεταμόρφωση  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Ο κάτοχος της έγκρισης
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία.
- 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες των 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου.  
Δοχεία των 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25λίτρων.  
**Υλικό συσκευασίας:** COEX.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »**

- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (κουνούπια, σφήκες) και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες), σε κατοικημένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- 12. Τρόπος εφαρμογής:**  
Εφαρμόζεται, αραιωμένο σε νερό, με ψεκασμό μέσου-χαμηλού όγκου, επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- 13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**  
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση, αναστρέφοντάς την μερικές φορές. Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε το υπόλοιπο με νερό αναδεύοντας. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα κατά προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./10 lit νερού	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι	Κουνούπια ( <i>Culex ripiens</i> )	40-80 κ. εκ. /1.000τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Υπολειμματική διάρκεια 10 ημέρες
	Κατσαρίδες ( <i>Blatta orientalis</i> )	40 κ. εκ. /10 τ.μ.	Υπολειμματική διάρκεια τουλάχιστον 13 ημέρες.
	Κατσαρίδες ( <i>Blattella germanica</i> )	150 κ. εκ. /20 τ.μ.	
	Σφήκες ( <i>Vesputa</i> spp, <i>Vespa cabro</i> )	20 κ. εκ.	Ψεκασμός της σφηκοφωλιάς από απόσταση 1 μέτρου με ψεκαστήρα χειρός.

**Παρατηρήσεις:**

1. Το ύψος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής
2. Η ποσότητα είναι ανάλογη με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
3. Μην ψεκάσετε πάνω σε τροφές, ποτά ή σε μαγειρικά σκεύη.
4. Να μη χρησιμοποιείται σε συμπυκνωμένη μορφή.
5. Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την επανείσοδο σε αυτούς.

**14. Συνδυαστικότητα:** Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα εντομοκτόνα.

**Επίσημανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

είναι υποχρεωτική για τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά από 01.06.2015.

**15. Εικονογράμματα κινδύνου**

**16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή**

**17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**18. Δηλώσεις προφύλαξης****P102:** Μακριά από παιδιά.**P261:** Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.**Sr1:** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**P501** Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.**19. Πρώτες Βοήθειες:****P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.**Σε περίπτωση εισπνοής:** απομακρύνετε τον παθόντα από τον χώρο. Μεταφέρετέ τον σε καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως γιατρό..**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7****20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής

**21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---****Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργεια.

**22. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση των συσκευασιών μέχρι 300ml, από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.

Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι,** να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες permethrin, tetramethrin και pbo **που περιέχονται** στο **Amcothrin Gold**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθούν σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**