



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 22-08-2017
Αριθ. πρωτ: 626/7376**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL)
(δια της εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231-Χαλάνδρι)**

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 2186 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) APOLLO 50 SC (δραστική ουσία: clofentezine), σε χρήση ήσσονος σημασίας»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β'/14.10.13) με θέμα "διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας".
5. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τη με αριθ. πρωτ. 626/7376/23.1.17 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL), Ολλανδίας.
7. Την από 14-8-2016 απόφαση των Ιταλικών αρχών, με την οποία επενεγκρίθηκε το σκεύασμα APOLLO SC (αριθμός έγκρισης 14202).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε την με αριθ. **2186** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) **APOLLO 50 SC** (δρ. ουσία: clofentezine), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2) και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 9503/104802/8.9.14 (ΑΔΑ: 7Η4ΛΒ-Ω1Λ), 7578/87895/25.8.15 (ΑΔΑ: ΩΒΒΚ465ΦΘΗ-0ΑΡ), 13585/154755 ΠΕ/6.11.15 (Α.Δ.Α.: 6ΙΑΡ4653ΠΓ-11Δ) και 13003/140873 π.ε./27.1.17 (ΑΔΑ: ΨΚΞΔ4653ΠΓ-6ΔΚ) Αποφάσεις μας, και συγκεκριμένα διευρύνουμε το φάσμα δράσης του σκευάσματος στην ήσσοнос σημασίας καλλιέργεια της φουντουκιάς. Οι παράγραφοι 5 και 13.2 της αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2) Απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (/100 λίτρα νερού)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.) max	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Eutetranychus banksi</i> .)	20-30	100-200	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). Για την καταπολέμηση του <i>Panonychus citri</i> το σκεύασμα θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλα εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα.	1
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Epirimerus pyri</i>) Πανόνυγχος (<i>Panonychus ulmi</i>) Χειμερινά αυγά πριν την εκκόλαψή τους ή κινητές μορφές	30	50-130	40	Εφαρμόζεται από ο φουσκώμα των οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ρόδινης/λευκής κορυφής ή όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Χρήση ήσσοнос σημασίας: Φουντουκιά	Πανόνυγχος (<i>Panonychus ulmi</i>), Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eotetranychus carpini</i>), Φυτόπτης (<i>Phytoptus avellanae</i>)	30-40	75-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	1

Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Τετράνυχοι (<i>Calepitrimerus vitis, Eutetranychus carpini, Tetranychus urticae</i>).	30	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Βατόμουρα	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	30-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae Polyphagotarson emus latus</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αγγούρι (θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Παρατήρηση: η έγκριση για τις παρακάτω χρήσεις θα χορηγηθεί μετά τον καθορισμό Ανωτάτου Ορίου Υπολειμμάτων από την Επιτροπή της ΕΕ

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά,	Τετράνυχοι Χειμερινά αυγά πριν την εκκόλασή τους ή κινητές μορφές (<i>Tetranychus urticae, Epitrimerus pyri</i>)	30	50-130	40	Στο φούσκωμα των οφθαλμών ή Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αμπέλι (επιτραπέζιο)	Τετράνυχοι (<i>Calepitrimeru s vitis, Eutetranychus carpini, Panonychus ulmi, Tetranychus urticae</i>).	30	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagota rsonemus latus</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Κολοκύθι, κολοκύθα (θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Παρατηρήσεις:

- 1) Το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα πρέπει το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα.
- 2) Για την ήσσοнос σημασίας χρήση (φουντουκιά), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	21
Μηλοειδή	35
Φουντουκιά	50
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	30
Φράουλα	3
Βατόμουρα	7
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	3
Αγγούρι (θερμοκηπίου)	3
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	3

Οι παρακάτω χρήσεις θα χορηγηθούν μετά τον καθορισμό Ανωτάτου Ορίου Υπολειμμάτων από την Επιτροπή της ΕΕ:

Πυρηνόκαρπα	28
Αμπέλι (επιτραπέζιο)	30
Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	3
Κολοκύθι, Κολοκύθα (θερμοκηπίου)	3

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 9503/104802/8.9.14 (ΑΔΑ: 7Η4ΛΒ-Ω1Λ), 13585/154755 ΠΕ/6.11.15 (Α.Δ.Α.: 6ΙΑΡ4653ΠΓ-11Δ) και 13003/140873 π.ε./27.1.17 (ΑΔΑ: ΨΚΞΔ4653ΠΓ-6ΔΚ) Αποφάσεις μας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ