



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/11/2018

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 20/09/2018
Αριθ. πρωτ.: 9553/126345**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41
Email: bvagias@minagric.gr**

**ΠΡΟΣ: Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
AGGRESS,
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 158^Α
16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ**

**ΘΕΜΑ: «Ανανέωση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος
AROURIN FORTE BAIT»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 40.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7^{ης} Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1380 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωμαδιολόνης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.
6. Την έγκριση του προϊόντος **AROURIN FORTE BAIT** που έλαβε στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης **ΤΠ14-0081 (R4BP3 Asset No: GR-0008016-0000)** σύμφωνα με την υπ' αριθ 4983/50462/29-7-2014 απόφαση μας όπως ισχύει.
7. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No FR-0001028-0000) που έλαβε χώρα στην Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
8. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-SH013504-45) για την ανανέωση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα.

Αποφασίζουμε

I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0081** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: AROURIN FORTE BAIT, ΑΡΟΥΤΟΞ PLUS, BRODIRAC BAIT.

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιτηρών (AB)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Bromadiolone 0.005 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99.995 % β/β

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

χρώμα: μπλέ

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 96,9 %

5. Παρασκευαστής των δ.ο: Activa S.r.l.– Ιταλία.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., AGGRESS. ΕΛ. Βενιζέλου 158^α, 16341 Ηλιούπολη

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: TRIPLAN SA, BP 258 La Poste Francaise AD 500 Andorra la Vella, Ανδόρα.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: (α) SOFAR, Γαλλία

(β) Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., AGGRESS

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) SOFAR, Γαλλία

(β) Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., AGGRESS

II. Ανανεώνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστάματα πώλησης

Καταστάματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **28-12-2022**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VI. Από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (20/09/2018), η ετικέτα του βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνου) προϊόντος **AROURIN FORTE BAIT** (αρ. έγκρισης **ΤΠ14-0081**) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα απόφαση.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του παραπάνω βιοκτόνου προϊόντος που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στην αρχική απόφαση έγκρισης του (4983/50462/29-7-2014):

- α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσης (20/03/2019) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 20/09/2019) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 20/09/2019 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

AROURIN FORTE BAIT

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
AROURIN FORTE BAIT ΑΡΟΥΤΟΞ PLUS BRODIRAC BAIT	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
	Διεύθυνση	AGGRESS. Ελ. Βενιζέλου 158 ^α , 16341 Ηλιούπολη
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0081	
Ημερομηνία έκδοσης	29-7-2014	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	28-12-2022	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	TRIPLAN
Διεύθυνση παρασκευαστή	BP258 Poste Francaise AD500 Andorra
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	(α) SOFAR BP 02, 29190 PLEYBEN, Γαλλία (β) AGGRESS Κ. ΖΑΡΑΚΩΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, Θέση «Γκιονέζα» περιοχής Άρματος του Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Bromadiolone
Όνομα παρασκευαστή	ACTIVA S.R.L – Ιταλία
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32, 20132, Μιλάνο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	PM TEZZA SRL– Ιταλία Via Tre Ponti 22, 37050, MS. Maria di Zevio (VR)

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
-------------	---------------------	-------	------------	-----------	--------------------

Bromadiolone	3-(3-(4'-bromo(1-1-biphenyl)-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,005
--------------	--	----------------	------------	-----------	-------

2.2 Τύπος σκευάσματος: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιτηρών (ΑΒ)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Εσωτερικοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14: Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- <i>Mus musculus</i> (Οικιακός ποντικός) - <i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ αρουραίος) - <i>Rattus rattus</i> (Αρουραίος της στέγης)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Είδος σκευάσματος: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Είδος σκευάσματος: <u>Ποντικοί:</u> 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο. <u>Αρουραίοι:</u> 200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	-Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα είναι συσκευασμένα σε κάδο πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 18 κιλά, 20 κιλά.

	<p>- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα συσκευάζονται σε κουτί από χαρτόνι. Μέγεθος συσκευασίας: 3 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα συσκευάζονται σε χάρτινη σακούλα με πολλές στρώσεις και μία πλαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά.</p> <p>-Ετοιμόχρηστο δόλωμα χύδην. Τα δολώματα είναι συσκευασμένα σε κάδο πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 10 κιλά.</p>
--	---

Πίνακας 2. Χρήση #2 Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14: Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- <i>Mus musculus</i> (Οικιακός ποντικός) - <i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ αρουραίος) - <i>Rattus rattus</i> (Αρουραίος της στέγης)
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Είδος σκευάσματος: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Είδος σκευάσματος: <u>Ποντικοί:</u> 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο. <u>Αρουραίοι:</u> 200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες

<p>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</p>	<p>-Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα είναι συσκευασμένα σε κάδο πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 18 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα συσκευάζονται σε κουτί από χαρτόνι. Μέγεθος συσκευασίας: 3 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα συσκευάζονται σε χάρτινη σακούλα με πολλές στρώσεις και μία πλαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά.</p> <p>-Ετοιμόχρηστο δόλωμα χύδην. Τα δολώματα είναι συσκευασμένα σε κάδο πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 10 κιλά.</p>
---	---


Πίνακας 3. Χρήση #3 Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες

<p>Τύπος προϊόντος</p>	<p>ΤΠ14: Τρωκτικοκτόνα</p>
<p>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</p>	<p>Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα</p>
<p>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</p>	<p>-<i>Mus musculus</i> (Οικιακός ποντικός) -<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ αρουραίος) -<i>Rattus rattus</i> (Αρουραίος της στέγης)</p>
<p>Πεδίο εφαρμογής</p>	<p>Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι</p>
<p>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</p>	<p>Είδος σκευάσματος: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Είδος σκευάσματος:</p> <p><u>Ποντικοί:</u> 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο.</p> <p><u>Αρουραίοι:</u></p>

	200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>-Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα είναι συσκευασμένα σε κάδο πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 18 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα συσκευάζονται σε κουτί από χαρτόνι. Μέγεθος συσκευασίας: 3 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε φακελάκια από πολυαιθυλένιο (PE) που περιέχουν 20 γρ,, 25 γρ, 40 γρ,, 50 γρ ή 100 γρ. δολώματος. Τα δολώματα συσκευάζονται σε χάρτινη σακούλα με πολλές στρώσεις και μία πλαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά.</p> <p>-Ετοιμόχρηστο δόλωμα χύδην. Τα δολώματα είναι συσκευασμένα σε κάδο πολυαιθυλενίου (PE). Μέγεθος συσκευασίας: 5 κιλά, 10 κιλά.</p>

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	Κίνδυνος
Δήλωση επικινδυνότητας	H360D: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά

	<p>ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ... [... σύμφωνα με τον τοπικό / περιφερειακό / εθνικό / διεθνή κανονισμό]</p>
Παρατήρηση	-

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ'όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα αβοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά

από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Εφαρμόστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. τρύπες, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και πόσιμα υγρά όσο το δυνατόν περισσότερο) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης.

-Αφαιρέστε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους σταθμούς δόλωσης στο τέλος της θεραπείας.

-Δόλωμα σε φακελίσκους: Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα.

-Χύδην σφαιρίδια-σωμάτια (pellets), σπόροι σιτηρών: Τοποθετείτε το δόλωμα στον δολωματικό σταθμό με τη χρήση δοσομετρικής συσκευής. Προσδιορίστε τις κατάλληλες μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

-Χύδην σφαιρίδια-σωμάτια (pellets), σπόροι σιτηρών: Μην αναδεύετε το προϊόν κατά τον χειρισμό του προκειμένου να μην εισπνεύσετε τη σκόνη.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα)

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών στις παραβιάσεις (π.χ. "χρήση μόνο σε σταθμούς δόλωσης με αντοχή σε παραβίαση").
- οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους σταθμούς δόλωσης.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».

- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μόνιμο δόλωμα.

- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες και να μην τοποθετούνται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από το νερό της βροχής ή πλημμύρες.

-Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Ειδικές επιδράσεις για το περιβάλλον

-Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Πρώτες Βοήθειες

- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.

Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σέκετο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναίσθητο άτομο.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

-Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 12 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες