



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 254

Αθήνα, 18/11/2008

Αριθ. πρωτ.: 124649

**ΠΡΟΣ: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΒΙ ΠΕ ΒΟΛΟΥ, ΤΘ. 1094,
381 10 ΒΟΛΟΣ
(με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο. Γ. Γ. κ. Σκιαδά.
4.Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας)
AROXOL EARTH CHOICE
για ιπτάμενα έντομα.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 70523/30-3-1995 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12282** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο **AROXOL PLUS**.
5. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".
6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”».

7. Την από 16/7/08 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 18/9/2008 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12574** του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: AROXOL EARTH CHOICE

2. Μορφή: Αερόλυμα (Aerosol) (ΑΕ)

3. Εγγυημένη σύνθεση β/β: Pyrethrins 0,10% β/β
tetramethrin 0,23% β/β
Piperonyl butoxide 1,35% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 98,05 % β/β.

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:

Pyrethrins: 50% min

Tetramethrin: 92% min

Piperonyl butoxide: 90 % min

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Pyrethrins: Kenya pyrethrum Information Centre (Αυστρία)

Piperonyl butoxide: Endura S.p.A (Ιταλία)

Tetramethrin: SUMITOMO CHEMICAL (U.K) PLC (Αγγλία)

β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Pyrethrins: Pyrethrum Board of Kenya (Κένυα),
Piperonyl butoxide: Endura S.p.A (Ιταλία), tetramethrin: Sumitomo Chemical Co. Ltd,
(Ιαπωνία) (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο).

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 16/7/08 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 121001) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ. 1094, 381 10 Βόλος..

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :

Φιάλες των 300ml (228gr) και 400ml (304gr).

Υλικό συσκευασίας.

Κυλινδρική φιάλη από λευκοσίδηρο που φέρει εξωτερικά λιθογραφημένο κείμενο ετικέτας .

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της φιάλης να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες, κουνούπια, σκνίπες κ.α) σε κατοικημένους και άλλους κλειστούς χώρους με φυσικό εκχύλισμα πύρεθρου.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Κλείστε πόρτες και παράθυρα.

Κρατώντας όρθια τη φιάλη, πιέστε τη βαλβίδα και ψεκάστε πρώτα μικρές ποσότητες κάτω από κρεβάτια, τραπέζια και άλλα μεγάλα αντικείμενα . Μετά από το βάθος του δωματίου κατευθυνόμενοι προς την πόρτα ψεκάστε ψηλά στο χώρο, μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες

Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά.

Αερίστε το καλά πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: ---**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κλειστοί κατοικημένοι χώροι	Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, σκνίπες).	Ψεκασμός για 10΄ σε χώρο 40 κ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

15. Συνδιαστικότητα: -**16. Σημάνσεις τοξικότητας: N** Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Σημάνσεις Αναφλεξιμότητας: F+, Εξαιρετικά εύφλεκτο

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Δοχείο υπό πίεση:

Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ήλιου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50° C.

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση

Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.

Ανακυκλώστε το δοχείο όταν είναι άδειο.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Μακριά από παιδιά.

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

S23 Μην εισπνέετε το αερόλυμα / τα εκνεφώματα.

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

- Απομακρύνετε ή σκεπάστε τρόφιμα, και μαγειρικά σκεύη πριν την εφαρμογή.

- Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

- Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

- Μην ψεκάζετε πάνω σε ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα.

- Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- - Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφριάς μορφής

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---

24. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Ανακαλούμε την απόφαση, με αριθμ. 70523/30-3-1995 του AROXOL PLUS, του οποίου τα αποθέματα στην αγορά, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι εξαντλήσεως τους και όχι πέραν της 18-11-2009.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Ε/Υ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ