



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 6-5-2015

Αριθ. πρωτ.: 11934/134611

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΒΙ ΠΕ ΒΟΛΟΥ, ΤΘ. 1094,
381 10 ΒΟΛΟΣ

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν
(εντομοκτόνο) AROXOL FULL SEASON
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ.**

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Τη με αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β'/2-3-2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τη με αριθ. 5430/55496/1-7-2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0125 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο AROXOL FULL SEASON SACHETS.
7. Την από 13-10-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 24-10-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0142** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** AROXOL FULL SEASON ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ
- 2. Μορφή:** εμποτισμένοι κόκκοι πλαστικού (MV)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 0.1% β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 99.9% β/β.
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98.5%min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG, Germany
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bilag Industries Limited, India.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ. 1094, 381 10 Βόλος..
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** RE.LE.VI. S.P.A., Ιταλία.
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** RE.LE.VI. S.P.A., Ιταλία.
- 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :** 10γρ. εμποτισμένοι κόκκοι αδρανούς υλικού περικλείονται σε φακελάκι από ειδικό διαπερατό χαρτί. Κάθε φακελάκι εσωκλείεται αεροστεγώς σε διαφανές πλαστικό φακελάκι. 2 ή 3 ή 4 ή 6 ή 8 πλαστικά φακελάκια και αντίστοιχα χάρτινα κρέμαστρα, συσκευάζονται σε κουτί με τυπωμένη την ετικέτα . Κάθε φακελάκι έχει στην άκρη του εγκοπή 7mm για την τοποθέτηση του κρέμαστρου.
Υλικό συσκευασίας : κόκκοι πλαστικοί από EVA
 φακελάκι από ειδικό διαπερατό χαρτί, εξωτερικό φακελάκι από πολυπροπυλένιο SARAN, χάρτινο κουτί.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**
 Σκοροκτόνο.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Για καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση του σκόρου, καθαρίστε καλά όσα ρούχα θα φυλάξετε καθώς επίσης και τους χώρους φύλαξης .

Αφαιρέστε το φακελάκι από τη διάφανη προστατευτική ζελατίνη ,τσακίστε τη χάρτινη κρεμάστρα στις εγκοπές και αφαιρέστε τη από την υπόλοιπη βάση της.

Περάστε το βελάκι της κρεμάστρας μέσα από την ειδική γι αυτό εγκοπή του φακέλου και κρεμάστε το στα ψηλότερα σημεία της ντουλάπας.

Σε συρτάρια, τοποθετήστε το φακελάκι κατευθείαν στα ρούχα, χωρίς τη χάρτινη κρεμάστρα.

Για μικρές ντουλάπες και συρτάρια χρησιμοποιείστε ένα φακελάκι, για μεγαλύτερες ντουλάπες δύο. (Δοσολογία: 2 φακελάκια/ m³).

Η δραστική ουσία και το άρωμα λεβάντας, διαχέονται σταδιακά στο χώρο.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μάλλινα ρούχα, γούνες, δέρματα και χαλιά,.	Σκόρος	2 φακελάκια /m ³ για 4 μήνες	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

14. Συνδιαστικότητα:

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Εικονογράμματα κινδύνου**16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μην το καταπίνετε.

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μην τρώτε, μην καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα.

Μην τρυπάτε ή σκίζετε τα φακελάκια.

Μετά την τοποθέτηση του προϊόντος πλένετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι, όπως και στην περίπτωση που έλθετε σε επαφή με αυτό.

Αερίστε τα ρούχα που προστατεύσατε με το προϊόν πριν τα φορέσετε.

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθεί η δραστική ουσία transfluthrin που περιέχεται στο **AROXOL FULL SEASON ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ