



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 19-3- 2013

Αριθ. πρωτ.: 3072/34189

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΒΙ ΠΕ ΒΟΛΟΥ, ΤΘ. 1094
381 10 ΒΟΛΟΣ

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
βιοκτόνο (εντομοκτόνο) AROXOL Full
Season hanger.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
5. Τη με αριθ. 121555/18-8-2008 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12564 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο MR. FIST σκοροκτόνο, όμοιο με το υπό έγκριση αλλά με διαφορετική περιεκτικότητα.
6. Την από 9-7-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0060** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** **AROXOL Full Season**
 2. **Μορφή:** Εμποτισμένο πλακίδιο κυτταρίνης.
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 0.2895% β/β,
βοηθητικές ουσίες 99.7% β/β
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:**
98,5% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer SAS Enviromental Science Division, Germany.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bilag Industries Limited, India
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ. 1094, 381 10 Βόλος.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** RE.LE.VI. S.p.A., Ιταλία.
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** RE.LE.VI. S.p.A., Ιταλία.
 10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** πλακίδιο κυτταρίνης εμποτισμένο με υγρό που περιέχει transfluthrin, συνολικού βάρους (πλακίδιο+υγρό) 2,2 γρ. , περικλείεται σε πλαστική θήκη με ανοίγματα, που καταλήγει σε άγκιστρο.
1 ή 2 ή 3 ή 4 πλαστικές θήκες κλείνονται αεροστεγώς σε διάφανο φάκελο και συσκευάζονται σε κουτί.
Υλικό συσκευασίας: πλαστική θήκη από polypropylene copolymer.
Φάκελος από PP-PET.
Κουτί από χαρτόνι
- Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**
Σκοροκτόνο.
 12. **Τρόπος εφαρμογής:**
Ανοίξτε το φάκελο και τοποθετήστε τους κλωβούς στα ψηλότερα σημεία της ντουλάπας Ένας κλωβός προστατεύει χώρο ενός (1) κυβικού μέτρου περίπου.
 - Για μικρές ντουλάπες και συρτάρια χρησιμοποιείστε ένα κλωβό, φροντίζοντας ώστε η μία τουλάχιστον πλευρά με τις γρίλιες να είναι προς τα επάνω και να μην καλύπτεται από ρούχα ή να ακουμπά ρούχα. Έτσι διασφαλίζεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον κλωβό
 - Για μεγαλύτερες ντουλάπες χρησιμοποιείστε δύο κλωβούς.
Τοποθετείστε νέους κλωβούς μετά από τέσσερις μήνες .
Η δραστική ουσία και το άρωμα, διαχέονται σταδιακά στο χώρο μέσω του κλωβού.
 13. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** -

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μάλλινα, κασμίρ, μοκέτες, χαλιά κλπ	Σκόρος	1 τεμάχιο για χώρο 1m ³ . Η διάρκεια δράσης είναι τέσσερις (4) μήνες.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

15. Συνδιαστικότητα: -**16. Σημάνσεις τοξικότητας:** N Επικίνδυνο για το περιβάλλον**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):****18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):**

R50/53 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 - Μακριά από παιδιά.

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S29 - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Μην αποσυνσκευάζετε τους κλωβούς αν δεν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσετε.

Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τον κλωβό ασκώντας πίεση με χέρια ή μηχανικά μέσα.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα.

Μην αφήνετε τους κλωβούς εκτεθειμένους στον ήλιο.

Μετά την τοποθέτηση του κλωβού πλένετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι όπως και στην περίπτωση που έλθετε σε επαφή με αυτό.

Όταν ανοίγετε τους χώρους που έχει χρησιμοποιηθεί αφήστε τους να αερισθούν. Αερίστε τα ρούχα πριν τα φορέσετε

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S26 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητασκευάσματος

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---

24. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία transfluthrin που περιέχεται στο AROXOL Full Season hanger, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ