



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 928 7209, -167
Email: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 10 -02 -2021

Αριθ. Πρωτ.: 10836/288288ΠΕ

ΠΡΟΣ: ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ.

Αγίας Φυλάξεως 234
CY-3082 Λεμεσός/Τ.Θ. 50470
CY-3605, Λεμεσός, Κύπρος

ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΒΙ ΠΕ Βόλου, ΤΘ. 1094,
381 10 Βόλος

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) AROXOL Pure & Strong για μύγες, κουνούπια και κουνούπια τίγρεις».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ. 1.
2. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α΄ 298) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α΄133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α΄26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β΄ 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

7. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
8. Το ν. 2690/1999(Α'45). «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
9. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19-12-20).
10. Τη με αρ. πρωτ. 6183/168047/25-6-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με αρ. πρωτ. 10836/288288/15-10-2020, 11944/315463/11-11-2020 και 349/10569/13-01-2021 εισερχόμενα mail με τα συμπληρωματικά στοιχεία και το με αρ. πρωτ. 344/10477/13-01-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης με αριθμό **ΤΠ18- 0447** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** **AROXOL Pure & Strong για μύγες, κουνούπια και κουνούπια τίγρεις**
- 2. Μορφή:** Aerosol (Αερόλυμα)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Prallethrin 0,10% β/β (0,10g/100g),
1R-trans phenothrin 0,10% β/β (0,10g/100g),
βοηθητικές ουσίες 99,75% β/β.
- 4. Ελάχιστη Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:** Prallethrin: 92%, 1R-trans phenothrin: 89%
- 5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Sumitomo Chemical (UK) PLC.
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Sumitomo Chemical (UK) PLC .
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ. Αγίας Φυλάξεως 234, CY-3082 Λεμεσός / Τ.Θ. 50470, CY-3605, Λεμεσός, Κύπρος.
β. Υπεύθυνος διάθεσης στην ελληνική αγορά: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ. 1094, 381 10 Βόλος.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, Τ.Θ. 1094, 381 10 ΒΟΛΟΣ
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, Τ.Θ. 1094, 381 10 ΒΟΛΟΣ

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Φιάλη των 200 g (250mL), 240 g (300mL), 320 g (400mL) & 400 g (500mL)

Υλικό συσκευασίας: φιάλη από λευκοσίδηρο (unlined steel)

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο αερόλυμα άμεσης δράσης για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων όπως κουνουπιών (συμπεριλαμβανομένου του «Ασιατικού κουνουπιού τίγρης»), φλεβοτόμων (σκνιπών), μυγών, του εντόμου *Plodia interpunctella*, σφηκών κ.α. σε κλειστούς οικιακούς χώρους, καθώς και με δράση με υπολειμματικό ψεκάσμο επιφανειών σε κουνούπια και μύγες. Δρα γρήγορα με ψεκάσμο στον χώρο, ενώ σκοτώνει σε δευτερόλεπτα με απ' ευθείας ψεκάσμο τα έντομα.

Ο ψεκάσμος στο χώρο σκοτώνει και τις κρυμμένες μύγες και κουνούπια που δεν φαίνονται.

12. Τρόπος εφαρμογής: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Κατευθύνετε το ακροφύσιο μακριά από το πρόσωπο και πατήστε το κουμπί, κρατώντας τον περιέκτη σε κατακόρυφη θέση. Δεν χρειάζεται να ψεκάσετε απευθείας επάνω στα ιπτάμενα έντομα, διότι το εκνέφωμα αρκεί για να τα σκοτώσει. Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Για ένα μεσαίου μεγέθους δωμάτιο (30κυβικών μέτρων), ψεκάστε με μία αργή κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις για 8 έως 10 δευτερόλεπτα ξεκινώντας από το κέντρο του δωματίου και με την πλάτη προς την πόρτα και την έξοδο του δωματίου. Κρατήστε τη φιάλη περίπου 1 μέτρο από εσωτερικούς τοίχους, υφάσματα και έπιπλα. Μην παραμένετε στο χώρο μετά την εφαρμογή. Κρατήστε το δωμάτιο κλειστό για 15 λεπτά. Αερίστε πολύ καλά το δωμάτιο πριν ξαναμπείτε.

Για άμεση δράση, ψεκάστε απευθείας τα έντομα από απόσταση περίπου 50εκ., διατηρώντας απόσταση περίπου ενός μέτρου από εσωτερικούς τοίχους, υφάσματα και έπιπλα.

Ψεκάστε απευθείας επάνω σε μεμονωμένες σφήκες που εισέρχονται στο χώρο.

Ψεκάστε απευθείας επάνω σε ενήλικα του εντόμου *Plodia interpunctella*.

Για υπολειμματική δράση, ψεκάστε από απόσταση περίπου 50εκ. γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα από όπου τα έντομα μπαίνουν στο σπίτι.

Συστήνεται πριν από τη χρήση να ελέγχετε για πιθανό σχηματισμό λεκέδων και πιθανή ζημιά σε ένα δυσδιάκριτο / μη ορατό σημείο.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κλειστοί οικιακοί χώροι.	Ιπτάμενα έντομα όπως κουνούπια (συμπεριλαμβανομένου του «Ασιατικού κουνουπιού τίγρης»), φλεβοτόμοι (σκνίπες), μύγες, <i>Plodia interpunctella</i> , σφήκες κ.α.	- Ψεκάσμός 8 έως 10 sec για δωμάτιο 30m ³ . - Απ' ευθείας ψεκασμός σε έντομα, για άμεση καταπολέμηση. - Υπολειμματικός ψεκασμός με διάρκεια δράσης: 24 ώρες ενάντια στις μύγες, έως και 2 εβδομάδες ενάντια στα κουνούπια.	Καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

15. Συνδιαστικότητα: -

Επισημάνση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Εικονογράμματα κινδύνου**16. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από την χρήση

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάσετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

- P251** Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση
- P260** Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
- P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P410 + P412** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

19. Πρώτες Βοήθειες:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν και ξεπλύνετε προσεκτικά για αρκετά λεπτά σε τρεχούμενο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συμπληρωματικές πληροφορίες -

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Κατά το ψεκασμό απομακρύνετε άλλα άτομα, κατοικίδια ζώα, ωδικά πτηνά και σκεπάστε τα ενυδρεία.

Ψεκάζετε με προσοχή, αποφεύγοντας την επαφή του με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Καταστήματα πώλησης:

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία prallethrin που περιέχεται στο AROXOL Pure & Strong για μύγες, κουνούπια και κουνούπια τίγρεις, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ