



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 17-6-2008

Αριθ.Πρωτ.: 119572

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
FAX: 210 92 12 090**

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas S.A.

**Φραγκοκκλησιάς 7
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα.
4.Μ.Φ.Ι.**

**Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά**

5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,

Έδρες τους (με email)

**6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)**

7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας) AUTAN
FAMILY CARE SOFT SPRAY.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ.2.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 108880/25-10-1999 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12364 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο APOTHOL LOTION
5. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.

6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού».
7. Την από 31-5-07 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 27-9-2007 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία S.C. Johnson Hellas S.A. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό 12555 του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία::**
1. **Εμπορικό όνομα:** AUTAN FAMILY CARE SOFT SPRAY
 2. **Μορφή:** Αερόλυμα (αεροζόλ) πούδρας. (ΑΕ)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** N,N-Diethyl-m-toluamide 15% β/β (150g/kg)
Βοηθητικές ουσίες 84.35% β/β
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 95,87% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Vertellus Performance materials Inc., USA
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Vertellus Performance materials Inc., USA (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. Johnson Hellas S.A, Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι 15125.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** S.C. JOHNSON EurAFNE Limited, Frimley Green, Camberley, Surrey, GU167AJ, UK.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ColepCCL Polska, Πολωνία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ColepCCL Polska, Πολωνία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος -:**
 - Κυλινδρική φιάλη των 50 και 100 ml, με βαλβίδα αυτόματου ψεκασμού.
 - **Υλικό**
 - φιάλη από λευκοσίδηρο (steel / tin plate)
- ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ:** Δύο (2)
- Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »
11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Απωθητικό κουνουπιών σε μορφή αερολύματος πούδρας που στεγνώνει γρήγορα στο δέρμα.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε στα ακάλυπτα μέρη του σώματος (1 δευτερόλεπτο ανά πήχη). Ψεκάστε σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα με μια αργή σαρωτική κίνηση και επαλείψτε ομοιόμορφα με τα χέρια. Για επάλειψη του προσώπου: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού. Επαναλάβετε την εφαρμογή όταν παρατηρήσετε μείωση της αποτελεσματικότητας. Αποφύγετε την υπερκατανάλωση. Να μην εφαρμόζετε περισσότερο από δύο φορές σε διάστημα 24 ωρών. Όταν επιστρέψετε στο σπίτι, πλύνετε τις περιοχές του σώματος που είχατε επαλείψει με νερό και σαπούνι.

Μην επαναχρησιμοποιήσετε τον άδειο περιέκτη, αποθέστε το στα σκουπίδια.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Έτοιμο για χρήση προϊόν**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακάλυπτα μέρη του σώματος (εξωτερική χρήση).	Κουνούπια..	Ψεκασμός 1 δευτερολέπτου ανά πήχη (αντιβράχιο) για προστασία έως και 4 ώρες.	Κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες

15. Συνδιαστικότητα: -**16. Σημάνσεις τοξικότητας:**

F+, Εξαιρετικά εύφλεκτο.
Xi, Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο.
R36 Ερεθίζει τα μάτια.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):**

S2 Μακριά από παιδιά.

S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα.

S23 Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.

S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Δοχείο υπό πίεση:

Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50οC. Να μην τρυπηθεί ή καεί, ακόμη και μετά τη χρήση. Να μην εκπέμπεται το περιεχόμενό του σε φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα.

Να μη χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες δέρματος με εγκαύματα από τον ήλιο/ με φουσκάλες / με σκασίματα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και τα χείλη.

Σε περίπτωση ερεθισμού, διακόψτε την χρήση.

Μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε συνθετικές, πλαστικές και λουστραρισμένες / βερνικωμένες επιφάνειες.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ερεθισμού, διακόψτε την χρήση. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -

Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο (2) ετών.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Σε θερμοκρασία δωματίου διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

25. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ