



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287249

Αθήνα 11-6-2015

Αριθ.πρωτ.: 2211/27205

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas Ltd.  
Φραγκοκλησιάς 7  
151 25 Μαρούσι, Αθήνα

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (απωθητικό)  
AUTAN PROTECTION PLUS,  
Λοσιόν.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Την από 13-2-2012 αίτηση της εταιρείας S.C. Johnson Hellas Ltd, καθώς και το από 26-2-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19- 0194** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** AUTAN PROTECTION PLUS
2. **Μορφή:** Λοσιόν (AL).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Icaridin 20 % β/β  
βοηθητικές ουσίες 79,38 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Saltigo GmbH, Γερμανία  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Saltigo GmbH, Γερμανία.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. Johnson Hellas Ltd, Φραγκοκκλησιάς 7, 1521 25 Μαρούσι, Αθήνα  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SCJ EurAFNE Limited., Frimley Green Road, Camberley, Surrey, GU16 7AJ, UK.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** S.C. Johnson Europlant B.V., Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, Ολλανδία
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** S.C. Johnson Europlant B.V., Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, Ολλανδία
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Φιάλη των 50 και 100 ml, με μηχανική αντλία ψεκασμού και πώμα.  
**Υλικό συσκευασίας:** Φιάλη από HDPE με μηχανική αντλία ψεκασμού, καπάκι από PP (copolymer).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση  
« **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Απωθητικό για κουνούπια (συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης), τσιμπούρια και αιμομυζητικές μύγες (μύγες στάβλων και αλόγων).
12. **Τρόπος εφαρμογής:**  
Ψεκάστε τη λοσιόν στα ακάλυπτα μέρη του σώματος, (περίπου 6-7 πατήματα της αντλίας, ~1ml ανά πήχη χεριού) και αλείψτε ομοιόμορφα με τα χέρια, σε καθαρό και στεγνό δέρμα.  
Για εφαρμογή στο πρόσωπο, ψεκάστε στις παλάμες του ενήλικα και επαλείψτε προσεχτικά στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.  
Εφαρμόστε μία φορά ημερησίως
13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακάλυπτα μέρη του σώματος (εξωτερική χρήση).	Κουνούπια & κουνούπια τίγρης, Τσιμπούρια, αιμομυζητικές μύγες	Περίπου 6-7 πατήματα της αντλίας / 1 ml ανά πήχη, για προστασία έως και 8 ώρες από κουνούπια, έως και 6 ώρες από κουνούπια τίγρης, 5 ώρες από μύγες και 4 ώρες από τσιμπούρια.	Τους καλοκαιρινούς μήνες.  Μία (1) εφαρμογή την ημέρα.

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**14. Εικονογράμματα κινδύνου:**



**15. Προειδοποιητική λέξη : ΠΡΟΣΟΧΗ**

**16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά

**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε

**P260** Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες

Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο ετών

Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.

Να μη χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες δέρματος με εγκαύματα από τον ήλιο/ με φουσκάλες / με σκασίματα.

Για εξωτερική χρήση μόνο.

Σε περίπτωση ερεθισμού διακόψτε τη χρήση.

**18. Πρώτες Βοήθειες:**

**P301+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου, διατηρείται σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

- III.** Η παρούσα έγκριση **ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία icaridin που περιέχεται στο AUTAN PROTECTION PLUS lotion**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ.2 .

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**