



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Τηλέφωνο: 210 92 87 170
Email: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 5-9-2019

Αριθ. Πρωτ.: 8209/199968

**ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Europe Sarl,
ZA La Piece 8, 1180 Rolle,
Switzerland
(Δια: S.C. Johnson Hellas Ltd.
Φραγκοκκλησιάς 7,
151 25 Μαρούσι Αττικής)**

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (απωθητικό) Autan Multi Insect, λουσίων».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τη με αριθ. 132428 ΚΥΑ (ΦΕΚ /2110/Β/29-9-2009) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Τη με αρ. πρωτ. 3777/76040/10.04.2019 αίτηση της εταιρίας S.C. JOHNSON HELLAS Ltd καθώς και το αρ. πρωτ. 8209/199968/06.08.2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0315** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Autan Multi Insect
2. **Μορφή:** Lotion (LT)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Icaridin 20% β/β (τεχνικά καθαρό: 20,62% β/β)
βοηθ.ουσίες 79,38% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97% min.
5. **Παρασκευαστής της δ.ο.:** Saltigo GmbH, Γερμανία
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. Johnson Europe Sarl, ZA La Piece 8, 1180 Rolle, Switzerland
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία
10. **Συσκευασία:** Είδος – Μέγεθος - Υλικό: Μπουκάλι HDPE 50 mL ή 100 mL με μηχανική αντλία ψεκασμού και καπάκι από PP.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχουν οι φράσεις:

- « **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**»

- «**Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο ετών**»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Απωθητικό κουνουπιών (συμπεριλαμβανομένων των κουνουπιών τίγρης & των κουνουπιών που μπορεί να είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου), αιμομουζητικές μύγες (π.χ. μύγες στάβλων και αλόγων), τσιμπούρια.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκάστε τη λοσιόν στα ακάλυπτα μέρη το σώματος, (περίπου 6-7 πατήματα της αντλίας, ~1 mL ανά πήχη χεριού) και αλείψτε ομοιόμορφα με τα χέρια, σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Για εφαρμογή στο πρόσωπο, ψεκάστε στις παλάμες του ενήλικα και επαλείψτε προσεχτικά στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα. Εφαρμόστε μία φορά ημερησίως.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακάλυπτα μέρη του σώματος (εξωτερική χρήση)	Κουνούπια (συμπεριλαμβανομένων των κουνουπιών τίγρης & των κουνουπιών που μπορεί να είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου), αιμομυζητικές μύγες, τσιμπούρια.	6-7 ψεκασμού ~1 mL ανά πρήχη χεριού για προστασία: <ul style="list-style-type: none"> • από κουνούπια για έως 8 ώρες • από κουνούπια τίγρης για έως 6 ώρες • από μύγες για έως 5 ώρες • από τσιμπούρια για έως 4 ώρες 	Τους καλοκαιρινούς μήνες

14. Εικονογράμματα κινδύνου**15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P501 Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς

18. Πρώτες Βοήθειες:

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες

Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.

Να μη χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες δέρματος με εγκαύματα από τον ήλιο/ με φουσκάλες / με σκασίματα.

Για εξωτερική χρήση μόνο.

Σε περίπτωση ερεθισμού διακόψτε τη χρήση.

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης: -

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Icaridin που περιέχεται στο Autan Multi Insect, για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

I. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ