



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 9-4-2019  
Αριθ.πρωτ.: 3286/62856**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: 2109287249  
Email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas Ltd.  
Φραγκοκκλησιάς 7,  
151 25 Μαρούσι Αττικής

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) BAYGON ANTS & ROACHES».**

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

#### **Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
4. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τη με αριθ. 619/46787/2019 (Β' 988) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. 6399/69452 (7-6-2013) απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12538 οριστική έγκριση στο RAID MAX 1.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 9118/119793/6-9-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 3286/62856/28-3-2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0342** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** BAYGON ANTS & ROACHES
- 2. Μορφή:** Αερόλυμα (aerosol)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** deltamethrin 0,05% β/β,  
Imiprothrin 0,1% β/β,  
βοηθητικές ουσίες 99,75% β/β
- 4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**  
deltamethrin 98.5% min, Imiprothrin 87%min.
- 5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** deltamethrin: Bayer S.A.S. France, Imiprothrin: Sumitomo Chemical (UK) PLC, Αγγλία.  
**β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. Κάτοχος της έγκρισης:** SCJ EurAFNE Limited, Ην. Βασίλειο.  
**Υπεύθυνος διάθεσης στην ελληνική αγορά:** S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7,151 25 Μαρούσι
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SCJ EurAFNE Limited, Ην. Βασίλειο.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** S.C. Johnson Europlant B.V. Ολλανδία
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία
- 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** φιάλη των 150mL, 200mL, 250mL, 300mL, 400mL, 500mL, 600mL, 700mL με καπάκι που αποτελεί μέρος του συστήματος ψεκασμού.  
**Υλικό:** φιάλη από λευκοσίδηρο, καπάκι από PP.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια ψαράκια και αράχνες, με απ' ευθείας ψεκασμό ή υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών. Ειδικά για τις κατσαρίδες μπορεί να έχει και ωκτόνο δράση εφόσον ψεκάσει απευθείας πάνω στους ωσάκους ή στα ακμαία θηλυκά που φέρουν ωσάκους.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Ανακινήστε πολύ καλά πριν από τη χρήση. Κρατήστε το δοχείο όρθιο. Σημαδέψτε προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε και πιέστε την βαλβίδα σταθερά. Ψεκάστε 5 δευτερόλεπτα ανά γραμμικό μέτρο εκεί όπου κρύβονται τα έντομα και όπου τα έχετε δει: κατά μήκος των σανίδων δαπέδου, των πλαισίων των παραθύρων και των θυρών (εσωτερικά) δίπλα στους κάδους απορριμάτων, κάτω από ντουλάπια κλπ. Για άμεση δράση, ψεκάστε απευθείας στα έντομα.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι χώροι	Κατσαρίδες ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta Americana</i> ) μυρμήγκια, ψαράκια και αράχνες	Απ' ευθείας ψεκασμός στα έντομα ή ψεκασμός επιφανειών (περίπου 5 δευτερόλεπτα ανά γραμμικό μέτρο).	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

**Παρατηρήσεις**

- Η αποτελεσματικότητά του διαρκεί από 1-6 μήνες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας που εφαρμόζεται και το είδος του εντόμου.

**14. Εικονογράμματα κινδύνου****15. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H222** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

**H229** Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Συμπληρωματική δήλωση επικινδυνότητας**

**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P410 + P412** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/ 122 °F.

**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

**P211** Μην ψεκάσετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

**P251** Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς.

**18. Πρώτες Βοήθειες:**

**P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 7 9 3 7 7 7**

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μην ψεκάζετε πάνω σε ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα.

Απομακρύνετε τα ζώα κατά την εφαρμογή και εμποδίστε την πρόσβασή τους στις περιοχές όπου έχετε εφαρμόσει το προϊόν.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό μέρος.

**19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστάματα πώλησης:** --

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες** deltamethrin και Imiprothrin που περιέχονται στο **BAYGON ANTS & ROACHES**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**