

Αναρτητέα στο διαδίκτυο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
 & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
 TELEFAX: 210 9212 090
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
 Τηλέφωνο: 210 9287 249

Αθήνα 19-6-2015

Αριθ. πρωτ.: 4009/47327

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas Ltd.
 Φραγκοκκλησιάς 7,
 151 25 Μαρούσι

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
 βιοκτόνο (εντομοκτόνο) BAYGON GEL.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Τη με αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β'/2-3-2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τη με αριθ. 7029/72254/30-8-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0022 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο RAID GEL.
7. Την από 27-2-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 29-4-2015 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0152** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BAYGON GEL
2. **Μορφή:** Gel.
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 0.15% β/β,
βοηθητικές ουσίες 99.85% β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** Transfluthrin 98,5%min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG, Germany.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bilag Industries Limited, India
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Transfluthrin όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. J. EurAFNE Limited, Frimley Green, Camberley, Surrey, UK.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: S.C. Johnson Hellas Ltd, Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι Αττικής.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Gel σε πλακέτες των 3.3g. Κάθε πλακέτα σφραγίζεται με διαπερατή μεμβράνη που στεγανοποιείται με επικολλημένο φύλλο αλουμινίου/πολυεστέρα. Οι πλακέτες συσκευάζονται σε: α) χάρτινη συσκευασία των δύο τεμαχίων, η οποία μπορεί να χωριστεί σε δύο τεμάχια με μορφή αγκίστρου, και β) σε κουτιά των τεσσάρων, έξι ή οκτώ πλακετών που περιέχουν ίσο αριθμό αγκίστρων.
Υλικό συσκευασίας: πλακέτα από πλαστικό (RPET coextruded with ANC/EVA/TIE/NYLON COPOLYMER/TIE/EVA). Διαπερατή μεμβράνη από PP/LDPE/ULDPE/LDPE που στεγανοποιείται με επικολλημένο φύλλο αλουμινίου/πολυεστέρα. Χάρτινη θήκη των δύο τεμαχίων, η οποία μπορεί να χωριστεί σε 2 θήκες με μορφή αγκίστρου. Χάρτινο κουτί. Άγκιστρα από πλαστικό (PP).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Σκοροκτόνο με αιθέριο έλαιο λεβάντας.

12. **Τρόπος εφαρμογής:**

A. χάρτινη συσκευασία των 2 τεμαχίων:

1) Χωρίστε τα δύο τεμάχια. 2) Ανασηκώστε το χαρτόνι από το γλωσσίδι, που βρίσκεται στην πίσω όψη του προϊόντος, χωρίς να το αφαιρέσετε. 3) Αφαιρέστε εντελώς το φύλλο αλουμινίου για να ενεργοποιηθεί το προϊόν 4) Εισάγετε το γλωσσίδι στην ειδικά σχεδιασμένη εγκοπή στο κάτω μέρος της πίσω όψης του προϊόντος.

Β. κουτί με τα 4, 6 ή 8 τεμάχια:

Αφαιρέστε προσεκτικά το φύλλο αλουμινίου τελείως από την πίσω όψη του τεμαχίου. Τοποθετήστε το στην ντουλάπα σας κρεμώντας το από το ειδικό άγκιστρο, ή στο συρτάρι σας ή σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια.

Για όλες τις συσκευασίες:

Αποφύγετε την άμεση επαφή της διαπερατής μεμβράνης με ρούχα, υφάσματα και πλαστικά υλικά.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε 2 τεμάχια σε ντουλάπες διαστάσεων 0,5κ.μ.. Η δραστική ουσία και το άρωμα με αιθέριο έλαιο λεβάντας, διαχέονται σταδιακά στο χώρο μέσω της ειδικής διαπερατής μεμβράνης. Αντικαταστήστε το προϊόν στο τέλος της σαιζόν ή όταν το gel στεγνώσει και το άρωμα εξασθενήσει.

Κρατήστε τις ντουλάπες και τα συρτάρια κλειστά για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Το προϊόν αρχίζει να είναι αποτελεσματικό σε 14 ημέρες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μάλλινα, κασμίρ, μοκέτες, χαλιά κλπ	Σκόρος	2 τεμάχια για χώρο 0,5m ³ . Η διάρκεια δράσης είναι τρεις (3) μήνες.	Όλο τον χρόνο και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες

Επίσημανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Εικονογράμματα κινδύνου**15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

EUΗ066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUΗ 208 Περιέχει Γερανιόλη, δωδεκανάλη, Πιν-2(10)-ένιο, (R)-p-μενθα-1,8-διένιο, 2,4-διμεθυλοκυκλοεξ-3-ενο-1-καρβαλδεΐδη, Πιν-2(3)-ένιο, Κουμαρίνη, Οξικό οκτ-1-εν-3-ύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά και ζώα.

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

- III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι,** να καταχωρηθεί η δραστική ουσία transfluthrin που περιέχεται στο **BAYGON GEL**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ