



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 30-8-2012

Αριθ. πρωτ.: 7028/72251

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas Ltd.
Φραγκοκκλησιάς 7,
151 25 Μαρούσι.**

ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
βιοκτόνο (εντομοκτόνο) BAYGON
MATS.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα»
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
5. Τη με αριθ. 90913/26-2-2002 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12403 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο CAT MAT που περιέχει τις ίδιες δραστικές ουσίες με διαφορετική περιεκτικότητα, ίδια μορφή και φάσμα δράσης.
6. Το από 10-8-2011, σημείωμα του εργαστηρίου, εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας, του ΜΦΙ.

7. Την από 27-6-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0021** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BAYGON MATS
2. **Μορφή:** Πλακίδιο με φύλλο αλουμίνιο (MV).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** D- Allethrin 4.6% β/β (4,60g/100g, 40mg/πλακίδιο),
Piperonyl Butoxide 1,03% β/β (1,03g/100g),
βοηθητικές ουσίες 93,74% β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
D- Allethrin 90% min και Piperonyl Butoxide 90% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** D- Allethrin : Sumitomo Chemical (UK) PLC (Αγγλία) & Piperonyl Butoxide: ENDURA, Ιταλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: D- Allethrin : Sumitomo Chemical Co. Ltd. , Japan, Piperonyl Butoxide: Endura S.p.A., Italy (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών D- Allethrin , Piperonyl Butoxide όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. Johnson Hellas Ltd, Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι Αττικής
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SCJ EurAFNE Limited, Frimley Green, Camberley, Surrey, GU16 7AJ, UK.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Palma Electronic s.r.l. (Zobebe Group), Ιταλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο.)
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:**
Palma Electronic s.r.l. (Zobebe Group), Ιταλία για τη συσκευασία των πλακιδίων σε πλαστικές ταινίες με ανεξάρτητες θήκες και για τις συσκευασίες που περιέχουν μόνο τα πλακίδια.
Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία για τις συσκευασίες που περιέχουν πλακίδια και θερμαντική συσκευή.
(Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικά στοιχεία.)
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Κουτί με τυπωμένη την ετικέτα που περιέχει: α) θερμαντική συσκευή & 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 ή 60 πλακίδια. β) 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 ή 60 πλακίδια. Τα πλακίδια σε κάθε περίπτωση συσκευάζονται σε λωρίδες των τριών πλακιδίων ή σε ταινία με δύο λωρίδες των 5 πλακιδίων η κάθε μία. Το κάθε πλακίδιο βρίσκεται σε ανεξάρτητη θήκη.

Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι.

Θήκη από PET/PP. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι: 100-240V, 50-60Hz, 5W.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών.

12. Τρόπος εφαρμογής: Τοποθετείστε το πλακίδιο στην συσκευή, εισάγοντας το στο κέντρο της υποδοχής (κάτω από το πλέγμα), έχοντας την πλευρά του αλουμινίου προς τα κάτω. Συνδέστε την συσκευή με το ρεύμα (οριζόντια ή κάθετα) για να ξεκινήσει η προστασία κατά των κουνουπιών. Το πλακίδιο θα αρχίσει να αποδίδει εντός 15 λεπτών. Κατά την χρήση του το πλακίδιο θα αποχρωματιστεί (από μπλε σε άσπρο) υποδεικνύοντας ότι έχει τελειώσει η δράση του. Όταν τελειώσει η δράση του πλακιδίου, αποσυνδέστε την ηλεκτρική συσκευή και αφαιρέστε το πλακίδιο, αντικαθιστώντας το με ένα νέο. Χρησιμοποιείτε τα πλακίδια μόνο με τη θερμαντική συσκευή του Baygon mats. Χρησιμοποιείτε ένα πλακίδιο και μια θερμαντική συσκευή σε χώρους έως 20m³.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια (<i>Culex, Aedes, Anopheles</i>)	Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για δωμάτιο 20 κυβικών μέτρων με διάρκεια δράσης 12 ώρες.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

15. Συνδιαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Μακριά από παιδιά.

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο.

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για 4 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---

24. Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες D- Allethrin και Piperonyl Butoxide που περιέχονται στο BAYGON MATS, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ