



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 30 – 11 - 2000

Αριθ. πρωτ.: 109084

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας : 101 64 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX : 36 17 103  
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπογιάννης  
Τηλέφωνο : 36 16 022

ΠΡΟΣ: 1. BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
Ακακίων 54 Α  
151 25 - ΜΑΡΟΥΣΙ  
(με απόδειξη)

2. Νομαρχιακές Αυτοδ/σεις  
α) Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έδρες τους

β) Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έδρες τους

3. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟ-  
ΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο παρασιτοκτό-  
νο υγειονομική σημασίας  
BAYGON ΠΙΤΑΜΕΝΑ"

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ.2 και 8) και το άρθρο 30 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.2538/97.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης κυκλοφορίας μετά την 29-12-87», Κεφ. Β, παρ.6.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη γνωμοδότηση για το 5<sup>ο</sup> θέμα της 3<sup>ης</sup>/19-9-2000 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
5. Τη με αριθ. 353001/13-04-2000 (ΦΕΚ 566/Β/20.04.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
6. Τις από 20-12-95 και 18-10-00 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 20-12-95 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

Να χορηγεί οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **12381** στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Baygon ΙΠΤΑΜΕΝΑ
2. **Μορφή:** Αερόλυμα (aerosol)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** cyfluthrin 0,025 % β/β + transluthrin 0,04 % β/β  
βοηθητικές ουσίες: 99,93% β/β (Xylene 0,098% β/β + Span 80 0,270% β/β + Tween 80 0,03% β/β + Isopropanol 3,490% β/β + Mint 240572 0,05% β/β + Vert 287 30M 0,05%β/β + Exxsol D60 3,04% β/β + Water demineralised 52,90% β/β + Propane/Butane 27:35 40,0% β/β).
4. **Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: cyfluthrin 92%, transluthrin 94% min
5. **Παρασκευαστής:** Bayer AG, Γερμανίας, 51368 Leverkusen, Germany.
6. **Αντιπρόσωπος:** Bayer ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ακακίων 54<sup>A</sup>, 151 25 – Μαρούσι.
7. **Τυποποιητής:** Bayer S.p.A. Ιταλία.
8. **Συσκευαστής:** Bayer S.p.A. Ιταλία.
9. **Συσκευασία:** 9α. **Είδος-Μέγεθος:** Κυλινδρική φιάλη των **300 ml** και **400 ml**.  
9β. **Υλικό:** Κυλινδρική φιάλη από λευκοσίδηρο, εσωτερικά επικασσιτερωμένο και με βαλβίδα αυτόματου ψεκασμού.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:

**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

### **10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι) σε κλειστούς χώρους.

### **11. Τρόπος εφαρμογής:**

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Κρατώντας συνεχώς όρθια την φιάλη, πιέστε την βαλβίδα και ψεκάστε πρώτα μικρές ποσότητες κάτω από κρεβάτια, τραπέζια, ντουλάπες και άλλα μεγάλα αντικείμενα. Μετά από το βάθος του δωματίου και κατευθυνόμενοι προς την πόρτα ψεκάστε ψηλά στον χώρο, μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά. Μετά ανοίξτε πόρτες και παράθυρα για να αερισθεί καλά ο χώρος πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

### **12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Το σκεύασμα εφαρμόζεται ως έχει (aerosol).

### Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις
Κλειστούς χώρους	Μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι	Για ένα δωμάτιο 40 κυβ. μέτρων ψεκάστε για 10 sec.

#### **14. Σημάνσεις Τοξικότητας:---**

**Σημάνσεις Αναφλεξιμότητας:** F+, Εξαιρετικά εύφλεκτο

#### **15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

**R12** Εξαιρετικά εύφλεκτο.

#### **16. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

**R50** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

#### **17. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

- Αποθηκεύετε τη φιάλη σε δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη.
- Μη τρώτε, μη πίνετε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια στα μάτια, τη μύτη και το στόμα κατά τον ψεκασμό.
- Απομακρύνετε ευαίσθητους ανθρώπους, μικρά παιδιά, εγκυμονούσες, και γενικά αρρώστους, καθώς και κατοικίδια ζώα, ωδικά πουλιά και γυάλες με ψάρια κατά τη διάρκεια της χρήσης και από το χώρο του ψεκασμού.
- Μην ψεκάσετε ποτέ απ'ευθείας πάνω από τρόφιμα, επιφάνειες εργασίας, μαγειρικά σκεύη, φλόγα ή πυρακτωμένες επιφάνειες, καθώς και από καλώδια ή συνδέσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Μακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή το περιεχόμενο της φιάλης.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη εισπνοή σταγονιδίων ή την επαφή τους με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
- Αποφεύγετε την διαρκή έκθεση σε όχι επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
- Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- Να προφυλλάσσεται από τις ακτίνες του ήλιου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανωτέρη των 50 C.
- Μη τρυπάτε ή καίτε τη φιάλη ακόμα και όταν είναι άδεια, αλλά καταστρέψτε την με πάτημα..
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

#### **18. Πρώτες Βοήθειες-Αντίδοτο:**

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία (ζάλη, δύσπνοια, κλπ) ζητείστε ιατρική συμβουλή, ακόμη και σε περίπτωση εμφάνισης ελαφράς μορφής συμπτωμάτων.  
Σε περίπτωση λήψης από το στόμα προκαλέστε εμετό, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του τη φιάλη.

**Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77.93.777**

**19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): ---**

-Μην ρυπαίνετε ενυδρεία με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**20. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό μακριά από εστίες θερμότητας και φλόγες.  
Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για πέντε (5) χρόνια.

**21. Καταστήματα Πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακείων σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Ετικέτα:**

Το σκεύασμα θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2004**.**

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**