



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 26-11-2010

Αριθ.Πρωτ.: 191261

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ.Κόδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287254

ΠΡΟΣ: BERLING ABEE,
Θέση Αγ. Παρασκευή
Οινόφυτα Βοιωτίας,
Τ.Κ. 32011
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
(με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσης μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο BERLING όχρωμο
συντηρητικό ξύλου .

Α Ρ Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/A/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
- Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
- Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/B/19-9-2002) KYA με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/B/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της KYA 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
- Την από 24-3-2010 αίτηση της εταιρείας BERLING ABEE, καθώς και το από 5-10-2010 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

A ποφασίζοντες

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0008 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:**

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόγος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Συντηρητικό ξύλου, για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

12. Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης:

Προϊόν έτοιμο-για-χρήση. Δεν πρέπει να αραιώνεται

Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες με τη βοήθεια πινέλου ή ρολού. Η επίστρωση του πραγματοποιείται κατά τη φορά των νερών του ξύλου. Σε περίπτωση εφαρμογής περισσότερων της μίας επίστρωσης, πρέπει να παρεμβάλλεται χρονικό διάστημα 16 ωρών.

Για ξύλο εσωτερικής χρήσης εφαρμόζονται 1-2 επιστρώσεις, ενώ για εξωτερικής χρήσης 2-3 επιστρώσεις.

Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται το σκεύασμα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές.

Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, μόνο εφόσον καθαριστούν από τα παλιά βερνίκια ή χρώματα.

Ο χρόνος που απαιτείται μετά την εφαρμογή, ώστε το πεδίο στο οποίο εφαρμόστηκε να είναι ακίνδυνο χρήσης, είναι 48 ώρες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καινούριο ή παλιό ξύλο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	Μύκητες και έντομα που προσβάλουν το ξύλο	6-8τ.μ/lit	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Παρατήρηση: Η δόση εξαρτάται από την απορροφητικότητα του ξύλου.

14. Συνδιαστικότητα: -

15. Σημάνσεις τοξικότητας: N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον -

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

R10 Εύφλεκτο

R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

R67 Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -

R50/53 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)

S1/2- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S23 Μην αναπνέετε ατμούς αναθυμιάσεις

S24 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Περιέχει αίθυλομέθυλοκετοξίμη, οκταϊκό κοβάλτιο. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S29 - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε Ειδικές οδηγίες /Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

21. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Κατά την αποθήκευση τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται ερμητικά κλειστά.

Να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγονται οι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας. Το σκεύασμα πρέπει να προφυλάσσεται από τον παγετό..

Να αποθηκεύεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και έντονα αλκαλικά ή όξινα υλικά .Επίσης μακριά από φλόγες και πηγές ανάφλεξης.

Διατηρείται σταθερό, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

23. Καταστήματα πώλησης:**ΙΙ. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/A/16-7-2001)και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

ΙΙΙ. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωριθεί η δραστική ουσία cypermethrin που περιέχεται στο BERLING άχρωμο συντηρητικό ξύλου, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ

ΣΤ. ΣΕΝΗ