



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 4-2-2011

Αριθ.Πρωτ.: 93274

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249**

**ΠΡΟΣ: BERLING ABEE,
Θέση Αγ. Παρασκευή
Οινόφυτα Βοιωτίας,
Τ.Κ. 32011
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Μ.Φ.Ι.**

**Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά**

4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,

Έδρες τους (με email)

**5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)**

6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο BERLING
FUNGISTOP νερού .**

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την από 17-12-2010 αίτηση της εταιρείας **BERLING ABEE**, καθώς και το από 17-1-2011 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0014** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BERLING
2. **Μορφή:** υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** IPBC 0.75 % β/ο,
cypermethrin 0.27 % β/ο
βοηθ.ουσίες 99.25 % β/ο
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
IPBC 98% min, cypermethrin 90% min
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: cypermethrin, Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία,
IPBC, Troy Siam Company Limited, Ταυλάνδη (Η διεύθυνση των εργοστασίων έχει
δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BERLING ABEE., Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θέση Αγ.
Παρασκευή, Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BERLING ABEE., Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Θέση Αγ. Παρασκευή, Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** BERLING ABEE, (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό
στοιχείο).
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** BERLING ABEE (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό
στοιχείο).
10. **Συσκευασία: Είδος- μέγεθος:** Δοχεία 0,75 και 3 λίτρων.
Υλικό: Δοχεία από λευκοσίδηρο!

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Συντηρητικό ξύλου, για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

12. Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης:

Προϊόν έτοιμο-για-χρήση. Δεν πρέπει να αραιώνεται

Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες με τη βοήθεια πινέλου ή ρολού.

Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται το σκεύασμα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές.

Ο χρόνος που απαιτείται μετά την εφαρμογή, ώστε το πεδίο στο οποίο εφαρμόστηκε να είναι ακίνδυνο χρήσης, είναι 24 ώρες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ξύλο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	Μύκητες και έντομα που προσβάλουν το ξύλο.	5-8τ.μ/lit	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Παρατήρηση: Η δόση εξαρτάται από την απορροφητικότητα του ξύλου.

14. Συνδιαστικότητα: -**15. Σημάνσεις τοξικότητας: N-** Επικίνδυνο για το περιβάλλον -**16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)****17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -**

R50/53 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)

S1/2- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Περιέχει IPBC και cypermethrin.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S29 - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε Ειδικές οδηγίες /Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

21. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Κατά την αποθήκευση τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται ερμητικά κλειστά.

Να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγονται οι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας. Το σκεύασμα πρέπει να προφυλάσσεται από τον παγετό..

Διατηρείται σταθερό, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

23. Καταστήματα πώλησης:

II. Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία cypermethrin που περιέχεται στο **BERLING FUNGISTOP** νερού, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ