



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 26-11-2010

Αριθ.Πρωτ.: 191259

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287254**

**ΠΡΟΣ: BERLING ABEE,
Θέση Αγ. Παρασκευή
Οινόφυτα Βοιωτίας,
Τ.Κ. 32011
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο BERLING
FUNGISTOP SPRAY.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την από 24-3-2010 αίτηση της εταιρείας **BERLING ABEE**, καθώς και το από 5-10-2010 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0009** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BERLING
2. **Μορφή:** : Αερόλυμα (Aerosol) (ΑΕ)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** IPBC 0.22 % β/ο,
cypermethrin 0.13 % β/ο
βοηθ.ουσίες 99.625 % β/ο
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
IPBC 98% min, cypermethrin 90% min
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: cypermethrin, Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία,
IPBC, Troy Siam Company Limited, Ταυλάνδη (Η διεύθυνση των εργοστασίων έχει
δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BERLING ABEE., Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θέση Αγ.
Παρασκευή, Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BERLING ABEE., Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Θέση Αγ. Παρασκευή, Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** BERLING ABEE, (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό
στοιχείο).
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** AIR PACK ΕΠΕ (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό
στοιχείο).
10. **Συσκευασία: Είδος– μέγεθος:** Μεταλλικό κυλινδρικό δοχείο των 400ml, με ειδική
βελόνα ψεκασμού.
Υλικό: κυλινδρικό δοχείο από λευκοσίδηρο!

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Συντηρητικό ξύλου, για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

12. Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης:

Προϊόν έτοιμο-για-χρήση. Δεν πρέπει να αραιώνεται

- Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες με τη βοήθεια της προσαρτημένης ειδικής βελόνας. Η βελόνα τοποθετείται στην τρύπα του ξύλου και το προϊόν ψεκάζεται με σύντομες πιέσεις. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 εκατοστά και τα πλεονάσματα σκουπίζονται με πανί.
- Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται το σκεύασμα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές. Σε περίπτωση δεύτερης εφαρμογής πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα 12 ωρών από την πρώτη εφαρμογή.

Ο χρόνος που απαιτείται μετά την εφαρμογή, ώστε το πεδίο στο οποίο εφαρμόστηκε να είναι ακίνδυνο χρήσης, είναι 48 ώρες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καινούριο ή παλιό ξύλο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	Μύκητες και έντομα που προσβάλουν το ξύλο	5-8τ.μ/lit	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Παρατήρηση: Η δόση εξαρτάται από την απορροφητικότητα του ξύλου.

14. Συνδιαστικότητα: -

15. Σημάνσεις τοξικότητας: N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον -
Xn –Επιβλαβές
F+ -Εξαιρετικά εύφλεκτο

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο
R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
R67 Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -

R50/53 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)

S1/2- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S9 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο χώρο
S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης- Απαγορεύεται το κάπνισμα
S23 Μην αναπνέετε ατμούς αναθυμιάσεις
S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Προσοχή ! Δοχείο υπό πίεση:

Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50°C.

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση.

Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S29 - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

21. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Κατά την αποθήκευση τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται ερμητικά κλειστά.

Να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγονται οι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας. Το σκεύασμα πρέπει να προφυλάσσεται από τον παγετό..

Να αποθηκεύεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και έντονα αλκαλικά ή όξινα υλικά .Επίσης μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φλόγες, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C.

Διατηρείται σταθερό, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

23. Καταστήματα πώλησης:**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001)και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία cypermethrin που περιέχεται στο **BERLING FUNGISTOP SPRAY**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ