



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 5-10-2017
Αριθ.πρωτ.: 10131/97899**

**Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**ΠΡΟΣ: DELTA GAMMA AGRO ABEE
Αγ. Σοφίας, Θέση Μηλιαδίτσα,
19300 Ασπρόπυργος**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
BLATA SPRAY.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»
5. Τη με αριθ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 997/11657 /28-1-2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0184 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο DRAKER RTU .
7. Τη με αριθ. πρωτ. 3886/38150/4-4-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 10131/97899/20-9-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0292** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BLATA SPRAY.
2. **Μορφή:** Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** cypermethrin 0.3 % β/ο
tetramethrin 0.06 % β/ο
Piperonyl butoxide 0.3 % β/ο
βοηθητικές ουσίες 99,3 %β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: cypermethrin 92 % min, tetramethrin 90 % min, pbo 94 % min.
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Tagros Chemicals India Limited, Ινδία, ENDURA S.p.A. Ιταλία.
β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** DELTA GAMMA AGRO ABEE, Ασπρόπυργος Αττικής.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Industrial Chimica Srl, Ιταλία,
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Industrial Chimica Srl, Ιταλία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :** α. Φιάλη με ψεκαστική σκανδάλη των 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 κ.εκ. και 1 λίτρο
β. Δοχεία με ψεκαστική αντλία με σκανδάλη των 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 και 20 λίτρων
Υλικό συσκευασίας: α. PE
β. COEX (PE/EVOH)

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης (*Aedes albopictus*), μυρμηγκιών (*Lasius niger*), κατσαρίδων (*Blatta orientalis*), ψύλλων (*Ctenocephalides spp.*) ακάρεων του είδους *Tyrophagus putrescentiae* και βρωμουσών (*Nezara viridula*) όταν η χρήση του δεν είναι φυτοπροστατευτική.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Το σκεύασμα είναι ετοιμόχρηστο και εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, όπου τα έντομα βρίσκονται ή περνούν. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ειδικά : γωνίες, ρωγμές και κενά, σοβατεπί, πίσω και κάτω από έπιπλα, συσκευές, νεροχύτες. Στην περίπτωση μυρμηγκιών, επικεντρωθείτε στις σχισμές από όπου εισέρχονται: περβάζια, κατώφλια πορτών, κάσα πόρτας, βεράντες, γείσα. Για τα κουνούπια, εφαρμόστε σε φράχτες, χλοοτάπητες και πράσινες περιοχές κοντά σε σημεία που μαζεύονται άνθρωποι.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**14. Φάσμα δράσης – πεδίο εφαρμογής - δόσεις:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών χώρων και εξωτερικών (τοίχοι, οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, παράθυρα, γωνίες κ.λ.π.)	Μύγες, κουνούπια, κουνούπια τίγρης (<i>Aedes albopictus</i>), μυρμήγκια (<i>Lasius niger</i>), κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>), ψύλλοι (<i>Ctenocephalides spp.</i>), ακάρεα (<i>Tyrophagus putrescentiae</i>). Βρωμούσες (<i>Nezara viridula</i>) για μη φυτοπροστατευτική χρήση	40κ.εκ./τ.μ. .	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Υπολειμματική διάρκεια δράσης 2 εβδομάδες

15. Συνδυαστικότητα: --

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

16. Εικονογράμματα κινδύνου**17. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****18. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

19. Δηλώσεις προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

P309+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε πολύ καλά με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε κάτι από στόματος, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων **2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

Συμπληρωματικές πληροφορίες

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ψεκάζετε στον αέρα.

Μη ψεκάζετε πάνω σε τρόφιμα, ποτά ή τη συσκευασία τους.

Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε αυτούς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή των συσκευασιών έως 1 λίτρο και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα. Οι συσκευασίες άνω του 1 λίτρου θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες** cypermethrin, tetramethrin και rho που περιέχονται στο **BLATA SPRAY**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ