



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα  
TELEFAX : 210 92 12 090  
Πληροφορίες: 210 9287249  
E-mail: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 6-2- 2020

Αριθ.Πρωτ.:12889/308585ΠΕ

ΠΡΟΣ: JESMOND Holding AG,  
Baarerstrasse 8,  
6300 Zug, Ελβετία  
(διά της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε.,  
Ξενίας 1,  
115 27 Αθήνα))

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος (εντομοκτόνο) BOMBEX® FARUMY, ως προς το μέγεθος της συσκευασίας, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση και τα καταστήματα πώλησης (χρήστες).**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 6.
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
5. Τη με αριθ. 619/46787 (Β' 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β' 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α..
6. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την με αριθ. πρωτ. 4814/101599/9-5-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Τα με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1837/22-11-2019 και ΕΜΠ 980/10-9-2019 έγγραφα του ΜΦΙ.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **ΤΠ18-0215** οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με την με αριθ. 5872/65716/12-10-2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βιοκτόνο προϊόν **BOMBEX® FARUMY**, ως προς το μέγεθος της συσκευασίας, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση και τα καταστήματα πώλησης (χρήστες) και συγκεκριμένα :

**Συσκευασία:** Είδος - **Μέγεθος** Υλικό :

Φιάλες των 50, 100, **150, 200**, 250, 500 και 1000 κ.εκ F-HDPE ή COEX ή PET με ή χωρίς κουτί  
Δοχείο των 5 λίτρων F-HDPE ή COEX ή PET, δοχείο των 10 λίτρων F-HDPE ή PET.

Δοχεία των 20 λίτρων F-HDPE ή PET.

**Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι, δημόσια κτίρια και γραφεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, <b>για εσωτερική</b> χρήση.	<p><b>Οικιακή μύγα και μύγες των στάβλων</b> (<i>Musca domestica</i>, <i>Haematobia irritans</i> και <i>Stomoxys calcitrans</i>),</p> <p><b>κουνούπια</b> (<i>Culex pipiens</i>, <i>Aedes sp.</i>)</p> <p><b>κοριοί</b> (ακμαία και νύμφες του <i>Cimex lectularius</i>),</p> <p><b>σκαθάρι απορριμμάτων</b> (ακμαία και προνύμφες του <i>Alphitobius diaperinus</i>),</p> <p><b>κατσαρίδες</b> (ακμαία και νύμφες των <i>Blatta orientalis</i>, <i>Blatella germanica</i>)</p> <p><b>μυρμήγκια</b> (ακμαία και προνύμφες του <i>Lasius niger</i>),</p> <p><b>άκαρι των πουλερικών</b> (ακμαία και νύμφες του <i>Dermanyssus gallinae</i>)</p>	<p><b>Εφαρμογή με <u>ψεκασμό επιφανειών</u>:</b></p> <p><b>Ιπτάμενα έντομα :</b> <b>35 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό</b> για επιφάνεια <b>100 τ. μ.</b></p> <p><b>Βαδιστικά έντομα:</b> <b>50 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό</b> για επιφάνεια <b>100 τ.μ.</b></p>	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Για <u>εξωτερική χρήση</u>	<b>μυρμήγκια</b> (ακμαία και προνύμφες του <i>Lasius niger</i> ), <b>άκαρι των πουλερικών</b> (ακμαία και νύμφες του <i>Dermanyssus gallinae</i> )	<b>με ψεκάσμο επιφανειών:</b> 50 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό για επιφάνεια 100 τ.μ.	
	<b>Σφήκες</b> ( <i>Vespula sp.</i> , <i>Vespa sp.</i> )	Εφαρμογή στις Σφηκοφωλιές ή απευθείας στα έντομα σε δόση 35 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό για 100τ.μ.	
Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι, δημόσια κτήρια και γραφεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις	<b>κατσαρίδες</b> (ακμαία και νύμφες των <i>Blatta orientalis</i> , <i>Blatella germanica</i> )  <b>άκαρι των πουλερικών</b> (ακμαία και νύμφες του <i>Dermanyssus gallinae</i> )	Εφαρμογή με ψεκάσμο στον αέρα σε <u>κλειστούς χώρους</u> Με θερμικό νεφελοψεκαστήρα ( <i>Hot fogging</i> ) ή κρύο νεφελοψεκαστήρα ( <i>Cold fogging</i> ): 75 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό για 500 κ.μ.	
Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι, δημόσια κτήρια και γραφεία, γεωργικές εγκαταστάσεις	<b>Οικιακή μύγα</b> ( <i>Musca domestica</i> )		

**Παρατηρήσεις**

Η εφαρμογή του σκευάσματος με **ψεκάσμο επιφανειών έχει υπολειμματική διάρκεια δράσης έως 3 μήνες** (ανάλογα τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την επιφάνεια εφαρμογής).

- Για καλύτερη αποτελεσματικότητα καθαρίστε τις επιφάνειες πριν εφαρμόσετε το προϊόν. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν φυσάει ή σε περίπτωση βροχής
- Σε χώρους όπου οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ψεκάσμένο σκεύασμα, εφαρμόστε το προϊόν σε λωρίδες ή μόνο σε σημεία όπως ρωγμές-χαραμάδες- σχισμές.
- **Περιμετρική εφαρμογή:** ψεκάστε μια συνεχή ζώνη 20 έως 30 εκ. πλάτος σχηματίζοντας ένα αποτελεσματικό φράγμα γύρω από πόρτες, παράθυρα και ανοίγματα, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου τα έντομα συνήθως κρύβονται.

- **Σφηκοφωλιές:** Εφαρμόστε απευθείας στη φωλιά και ειδικά γύρω από την είσοδο, μέχρι να εμποτιστεί καλά. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται το σούρουπο όταν τα έντομα έχουν ελάχιστη κινητικότητα, με κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού (με μακρινή λόγχη/μπάρα) και προστατευτικά ενδύματα γάντια και μπότες. Καταστρέψτε τη φωλιά μετά τον ψεκασμό. Κρατήστε μακριά ανθρώπους και ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- **Φωλιές μυρμηγκιών:** Εφαρμόστε σε μία περιοχή ενός (1) τετρ. μέτρου γύρω από τη φωλιά και μία ζώνη 10 εκατοστών στα μονοπάτια των μυρμηγκιών.
- **Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:** μπορείτε να ψεκάσετε σε επιφάνειες, παρουσία ζώων. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα.

#### Εικονογράμματα κινδύνου:



#### Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

#### Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H372** Προκαλεί βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση μέσω αναπνοής.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208:** Περιέχει Polymeric MDI, Ethylenediamine και m-Tetramethylxylene diisocyanate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

#### Δηλώσεις προφύλαξης:

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P260:** Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

**P314:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P501:** Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να εφαρμόζεται σε χώρους όπου μένουν/βρίσκονται παιδιά, όπως κατοικίες, σχολεία, παιδικοί σταθμοί.**

**Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, μέχρι να στεγνώσει.**

**Ο επαγγελματίας χρήστης** πρέπει να φοράει κατάλληλα προστατευτικά γάντια, μη διαπερατή προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική μάσκα κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

**Τα σημεία 11. και 12. της με** αριθ. πρωτ. 5872/65716/12-10-2016 απόφασής μας, διαμορφώνονται ανάλογα με τα παραπάνω.

**Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του στο ευρύ κοινό, των συσκευασιών μέχρι 500κ.εκ., μόνο για την εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών, από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κ.λ.π.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**II.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 5872/65716/12-10-2016 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί..

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**