



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 13-10-2015
Αριθ. πρωτ.: 8651/98471**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: Zapi S.p.A.
(διά της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.,
Μουρούζη 9 ΑΘΗΝΑ 10674)
(Με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος BRODITOP
WAXBLOCK»**

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 26(2).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ155 /Α'/7-9-2010) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2009/84/ΕΚ, 2009/85/ ΕΚ 2009/86/ΕΚ, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/ΕΚ, 2009/89/ ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/94/ ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/99/ ΕΚ, 2009/107/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ, 2009/151/ΕΚ, 2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ, 2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 2010/11/ ΕΕ της Επιτροπής.» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία brodifacoum.

5. Την έγκριση του προϊόντος **BRODITOP WAX BLOCK**, που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο (R4BP3 ASSET NUMBER: **UK-0008888-0000**) σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 .
6. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
7. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
9. Τη με αριθ. 6252/78481/2015 (ΦΕΚ 1503/Β'/17-7-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης, και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»
- 10.Τις με αριθμ. πρωτ. 8651/98471/11-9-2015 και 832/10698/27-1-2012 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0099** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BRODITOP WAXBLOCK, ZAPIKILL WAXBLOCK
2. **Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους (BB).
3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** brodifacoum 0.005 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
Περιέχει τον πικραντικό -αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
χρώμα: μπλέ
4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 95%
5. **Παρασκευαστής της δ.ο.:** Pelgar International Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Zapi S.p.A. via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Padova) Ιταλία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9 ΑΘΗΝΑ 10674
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Zapi S.p.A. via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Padova) Ιταλία
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Zapi S.p.A. via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Padova) Ιταλία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Zapi S.p.A. via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Padova) Ιταλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες μέχρι 500γρ θα πωλούνται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) αλλά μακριά από τρόφιμα και καλλυντικά. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **27-01-2019**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VII. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **13/10/2015** η υπ'αριθ **4102/19-12-2006**, άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνου) **BRODIFACOUM ZAPI 0.005 BB** (δραστική ουσία: **brodifacoum 0.005%**), η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 123983/19-12-2002 απόφαση μας με κάτοχο έγκρισης την **Zapi Industrie Chimiche S.p.A.** Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

α. Απαγορεύεται από την **13/4/2016** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και

β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την **13/10/2016**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **13/10/2016** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α' 298), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α'242).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
BRODITOP WAXBLOCK**

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
BRODITOP WAXBLOCK	Ελλάδα
ZAPIKILL WAXBLOCK	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της αδείας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της αδείας	Όνομα	Zapi S.p.A
	Διεύθυνση	Via Terza, Strada 12, Conselve (PD), Italy
Αριθμός αδείας	ΤΠ14-0099	
Ημερομηνία έκδοσης	13/10/2015	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	27-01-2019.	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Zapi S.p.A
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza, Strada 12, Conselve (PD), Italy
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Zapi S.p.A , Via Terza, Strada 12, Conselve (PD), Italy

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	Pelgar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane Alton, Hampshire GU34 2QR United Kingdom
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Όπως παραπάνω

2 Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0.005
Denatonium benzoate	[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethyl-(phenylmethyl)azanium benzoate	Αποτρεπτικός παράγων	3734-33-6	223-095-2	0.001
Χρωστική μπλέ	--	---	---	---	---

2.2 Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (BB)

3 Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Τρωκτικοκτόνο για μη επαγγελματική και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από κτίρια και επίσης για χρήση σε υπονόμους (μόνο επαγγελματική χρήση)
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου του στάδιου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (Αρουραίοι) <i>Mus musculus</i> (Ποντικοί)
Πεδίο εφαρμογής	Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς (μόνο γύρω από κτίρια) χώρους Χρήση σε υπονόμους (μόνο για επαγγελματική χρήση)

<p>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</p>	<p>Επαγγελματική χρήση Εντός δολωματικών σταθμών ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Εντός ανοικτών δοχείων/σκαφάκια (μόνο για χρήση σε υπόνομους)</p> <p>Μη επαγγελματική χρήση Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση εναντίων αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για ένα σημείο δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό). Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / Τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται χειρονακτικά στην προσβεβλημένη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Μην ανοίγετε τα φακελάκια με το δόλωμα. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείτε μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείτε μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Για προσβολές από αρουραίους σε υπόνομους, χρησιμοποιείτε μέχρι 200 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης (μόνο επαγγελματική χρήση).</p> <p>Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί.</p> <p>Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>

Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματική χρήση Μη Επαγγελματική (Ερασιτεχνική) χρήση
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Μη επαγγελματίες χρήστες</p> <p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 50 γρ. δόλωμα σε κύβους, για ποντικούς (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 100 γρ. δόλωμα σε κύβους, για αρουραίους (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό βάζο (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό βάζο (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο κουτί με ή χωρίς εσωτερική ατύπωτη πλαστική</p>

σακούλα (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο κουτί με ή χωρίς εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό δοχείο (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό δοχείο (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Επαγγελματίες χρήστες

Πλαστικός κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος, ή συσκευασμένους σε εσωτερική πλαστική σακούλα με τουλάχιστον 1 κιλό δόλωμα η καθεμία) για ποντικούς – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.

Πλαστικός κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος, ή συσκευασμένους σε εσωτερική πλαστική σακούλα με τουλάχιστον 1 κιλό δόλωμα η καθεμία) για αρουραίους – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.

Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος, ή συσκευασμένους σε εσωτερική πλαστική σακούλα με τουλάχιστον 1 κιλό δόλωμα η καθεμία) για ποντικούς – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.

Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ., χύδην ή σε ατομικά σακουλάκια δολώματος, ή συσκευασμένους σε εσωτερική πλαστική σακούλα με τουλάχιστον 1 κιλό δόλωμα η καθεμία) για αρουραίους – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.

Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους των 100 / 140 / 200 γρ. για χρήση μόνο σε υπόνομους) – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.

Πλαστικός κάδος με ετικέτα με εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους των 100 / 140 / 200 γρ. για χρήση μόνο σε υπόνομους) – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.

Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

	<p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει κύβους των 5 / 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει κύβους των 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει κύβους των 5 / 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει κύβους των 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 50 γρ. δόλωμα σε κύβους, για ποντικούς (περιέχει κύβους των 5 / 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 100 γρ. δόλωμα σε κύβους, για αρουραίους (περιέχει κύβους των 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό βάζο (περιέχει κύβους των 10 / 20 / 25 / 50 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό βάζο (περιέχει κύβους των 20 / 25 / 50 / 75 / 80 / 100 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».</p>
--	---

4 Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	---
Δήλωση επικινδυνότητας	---
Επισήμανση	

Προειδοποιητική λέξη	--
Δηλώσεις επικινδυνότητας	---
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.</p> <p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια [μόνο για επαγγελματίες χρήστες]</p> <p>P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.</p>
Παρατήρηση	<p>Επιπρόσθετη σήμανση</p> <p>EUH208. Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση).</p> <p>Μόνο για ετικέτες προϊόντος για επαγγελματίες χρήστες:</p> <p>EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.</p>

5 Οδηγίες για την χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1 –

Μη επαγγελματική χρήση

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν από κάθε γεύμα και μετά την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και ζώα μη στόχους (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.

Αντίδοτο: βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση)

Επαγγελματική χρήση

Για την επιλογή του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του στοχευόμενου πληθυσμού.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες μόνο όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (προδιαγραφών EN 374).

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από παιδιά ή άλλα ζώα.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και ζώα μη στόχους (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Στην περίπτωση της χρήσης του προϊόντος σε υπόνομους, το δόλωμα θα πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από πλημμύρα ή μετατόπιση.

Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών.

Εφόσον η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται μετά το πέρας των 35 ημερών, θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (εκτός της χρήσης σε υπόνομους), τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί

ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τροκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.
Αντίδοτο: βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η βρωδιφακούμη (brodifacoum) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία. Η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης Κ1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη Κ1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Τα νεκρά τροκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο

Φυλάξτε το μακριά από το φως.

Χρονική διάρκεια σταθερότητας εντός της συσκευασίας μέχρι 2 χρόνια

6 Άλλες πληροφορίες
