



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 23-1-2008

Αριθ. πρωτ: 114794

**Ταχ.Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249**

**ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 26 – Τ.Κ. 570 22
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσ/νίκη
(Με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα.
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
5. ΠΚΠΦ & ΠΕ
Έδρες τους (με email)
6. Μ. Φ. Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας..

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας)
CAZA 2.15 Gel bait.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας “για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων” Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β’/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β’/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την υπ’ αριθ. 116073/14-2-2006 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 12466 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο Maxforce White IC.
5. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.

6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”»
7. Την από 27-6-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 27-9-2007 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε στην εταιρεία **ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12527** του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: CAZA

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (Gel bait)

3. Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 2.15 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 97,78 % β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97% min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: SINOCHEM NINGBO CO, LTD CHINA

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS., LTD, (Κίνα) (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. imidacloprid, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης με ημερομηνία 27-6-2007 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 120524) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , Τ.Θ. 26, 570 22-ΣΙΝΔΟΣ.

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:----

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , Τ.Θ. 26, 570 22-ΣΙΝΔΟΣ

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , Τ.Θ. 26, 570 22-ΣΙΝΔΟΣ.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SINOCHEM NINGBO LTD, (Κίνα) (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: SINOCHEM NINGBO LTD, (Κίνα) (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

10. Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος :

1) Πλαστικά φυσίγγια (dispenser) με περιεχόμενο 10, 30, 100, 200 και 300 κ.εκ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και συσκευασμένα σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα και 2) πλαστική σύριγγα με περιεχόμενο 20 κ.εκ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και συσκευασμένη σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα. Η εφαρμογή των φυσιγγίων (1) γίνεται με ειδικό πιστόλι.

β)Υλικό συσκευασίας:

-Πλαστικό φυσίγγιο (dispenser) και πλαστική σύριγγα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

-Χάρτινο κουτί που περιέχει τα φυσίγγια και τις σύριγγες

Σύνολο συσκευασιών: έξι (6).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για το έλεγχο των κατσαρίδων από επαγγελματίες χρήστες. **Μόνο για χρήση** σε κλειστούς χώρους

12. Τρόπος εφαρμογής:

Τοποθέτηση σταγόνων σε επιλεγμένα σημεία.

13. Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οικιακοί και Επαγγελματικοί χώροι . Όπως εργοστάσια, Νοσοκομεία, Σχολεία, Παιδικό σταθμοί, Γραφεία, Όροφοι, Παραγωγή τροφίμων, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Αεροπλάνα, Τρένα, Περιοχές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστές.	1. Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>) και Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>) οι οποίες είναι μικρού τελικού μεγέθους 2. Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>) η οποία είναι μεγάλου τελικού μεγέθους.	<ul style="list-style-type: none">• 1 σταγόνα ζελέ ανά θέση δόλωσης 1-2 θέσεις δόλωσης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μόλυνσης να αυξηθούν οι θέσεις δόλωσης ανάλογα.• 2 σταγόνες ζελέ ανά θέση δόλωσης για την αμερικάνικη κατσαρίδα. 1-2 θέσεις δόλωσης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μόλυνσης να αυξηθούν οι θέσεις δόλωσης ανάλογα.❖ 1 σταγόνα διαμέτρου 5mm αντιστοιχεί σε 0.1 γρ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Οδηγίες χρήσεως:

- Οι θέσεις δόλωσης και ο πληθυσμός καθορίζονται με την χρήση παγίδων με κόλλα.
- Οι θέσεις δόλωσης ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνεται η ποσότητα δολώματος, αν αυτό έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των κατσαρίδων.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε σημεία, όπου ο καθαρισμός ρουτίνας μπορεί να το μετακινήσει σε επιφάνειες που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές.

- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που σφουγγαρίζονται τακτικά επειδή μπορεί να αφαιρεθεί με το πλύσιμο.
- Να μην εφαρμοσθεί το ζελέ σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντομοκτόνα και να μην ψεκασθεί εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ διότι μειώνεται η δράση του.
- Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματός του.

15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας: -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιμα , ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε

S24/25 Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

20. Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια , πλύνετε τα καλά με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν δεν αισθανθείτε καλά, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Ακολουθείστε **συμπτωματική θεραπεία**

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

18. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): --

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις)

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος :

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία και συνήθεις θερμοκρασίες και συνθήκες υγρασίας μένει σταθερό για πέντε (5) χρόνια.

25. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μοοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II.Ετικέτα:

- α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ