



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 12-11-2012

Αριθ.Πρωτ.: 9660/97549

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249**

**ΠΡΟΣ: Protim Solignum Ltd,
Fieldhouse Lane
Marlow, Bucks,
SL7 1LS, UK
(Διά του κ. Ανδρέα Κανά
Αγν. Μαρτύρων 62
171 23 Ν. Σμύρνη, Αθήνα)
(Με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου)
CELCURE AC 500.**

ΚΟΙΝ.: Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την από 31-5-2012 αίτηση του κ. Α. Κανά., καθώς και το από 20-9-2012 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8- 0028** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CELCURE AC 500
2. **Μορφή:** Πυκνό εναιώρημα υδατικής βάσης
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Basic Copper carbonate 17,3 % β/β
Boric acid 5% β/β,
βοηθ.ουσίες 72,4 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
Basic Copper carbonate 55% min Cu, Boric acid 99,9% min,
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Basic Copper carbonate:Chemisphere Ltd (Hv. Βασίλειο)
Boric acid: BORAX EUROPE LTD (Hv. Βασίλειο).
- β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:** Basic Copper carbonate:Chemisphere Ltd (Hv. Βασίλειο)
Boric acid: BORAX EUROPE LTD (Hv. Βασίλειο).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Protim Solignum Ltd, Fieldhouse Lane Marlow Bucks SL7 1LS UK (Hv. Βασίλειο).
- β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** Ανδρέας Κανάς, Αγνώστων Μαρτύρων 62, 171 233, Ν. Σμύρνη.
- γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Protim Solignum Ltd.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Protim Solignum Ltd.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Protim Solignum Ltd.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Protim Solignum Ltd.
10. **Συσκευασία: Είδος- μέγεθος:** Δοχεία των 1000 λίτρων.
Υλικό: Χαλύβδινο κυβοειδές κιβώτιο που προστατεύει κυβοειδές δοχείο από HDPE (Υψηλής πυκνότητας Πολυαιθυλένιο).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Συντηρητικό ξύλου, **βιομηχανικής χρήσης**, για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

12. Τρόπος εφαρμογής

Πριν τη χρήση ζητήστε και διαβάστε τις ειδικές οδηγίες (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών).

Το Celcure AC-500, διατίθεται υπό τη μορφή πυκνού διαλύματος και πρέπει να αραιώνεται πριν τη χρήση για να επιτευχθεί διάλυμα εργασίας 1-10% .

Στη συνέχεια εφαρμόζεται με εμποτισμό με τη μέθοδο κενού /πίεσης σε αυτόκλειστο χώρο (εμποτιστήρια κλειστού τύπου).

Η υγρασία του ξύλου κατά την επεξεργασία πρέπει να είναι μικρότερη από 25%.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ξυλεία εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.	Μύκητες και έντομα που προσβάλουν το ξύλο	1 –10 λίτρα/100 λίτρα νερού(*)	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

(*) Παρατηρήσεις:

-Οι δόσεις θα πρέπει να υπολογιστούν έτσι ώστε η ελάχιστη συγκράτηση σε άλατα (Kg/κυβικό μέτρο ξυλείας) εντός της επεξεργασμένης με Celcure AC-500 ξυλείας, να είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και σε άμεση σχέση με την κλάση χρήσης της επεξεργασμένης ξυλείας, σε περιοχή με τερμίτες (Ελλάδα).

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ	ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ(kg/m ³)
UC1	Εσωτερικά -Ξηρή	12.2
UC2	Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή	12.2
UC3	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους	12.2
UC4	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)	16
UC4 (SP)	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)	26

14. Συνδιαστικότητα: -

15. Σημάνσεις τοξικότητας: C Διαβρωτικό
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης

R34 Προκαλεί εγκαύματα.

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -

R50 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

Για χρήση μόνο από επαγγελματίες χρήστες (αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση)

S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S 13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Κατά τη χρήση μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε

S23 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

S26 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S28 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό

S45 - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S60 - Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 - Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

21. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Σε ασφαλές, δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνήθεις θερμοκρασίες (>0° C) στην αρχική του κλειστή συσκευασία, παραμένει σταθερό για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παρασκευής.

23. Καταστήματα πώλησης:

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες Basic Copper carbonate και Boric acid που περιέχονται στο **CELCURE AC 500**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ8 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίξει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ