



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 16-5-2011

Αριθ.Πρωτ.: 97033

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287254

ΠΡΟΣ: MAXI COLOR ΑΕ
2^ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης- Καβάλας
67100 Ξάνθη
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου)
CHERAWOOD.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β' /2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την από 29-3-2010 με αρ. πρωτ. 182936, αίτηση της εταιρείας **MAXI COLOR ΑΕ**, καθώς και το από 17-2-2011 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0017** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** CHERAWOOD
- 2. Μορφή:** παχύρευστο υγρό
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** cypermethrin 0.112 % β/ο
IPBC 0.059% β/ο
βοηθ.ουσίες 99.815 % β/ο
- 4. Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: cypermethrin 90% min, IPBC 98% min
- 5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: cypermethrin, Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία, IPBC, Troy Siam Company Limited, Ταυλάνδη (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** MAXI COLOR ΑΕ, 2^ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης- Καβάλας, 67100 Ξάνθη.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** MAXI COLOR ΑΕ, Ξάνθη
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** MAXI COLOR ΑΕ, Ξάνθη (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** MAXI COLOR ΑΕ, Ξάνθη (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 10. Συσκευασία: Είδος- μέγεθος:** Δοχεία των 0.75 και 2.5λίτρων
Υλικό: Δοχεία από λευκοσίδηρο.
Διαθέσιμα χρώματα: άχρωμο και δώδεκα (12) αποχρώσεις
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Συντηρητικό ξύλου διαλύτη, για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

12. Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης:

Προϊόν έτοιμο-για-χρήση. Δεν πρέπει να αραιώνεται.

Το σκευάσμα εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, με πινέλο, ψεκασμό με πιστόλι, εμβάπτιση. Σε καινούρια ξύλα καθαρίστε καλά τις σκόνες και αφαιρέστε τα λάδια και το ρετσίνη με διαλυτικό νίτρου. Σε επιφάνειες με παλιά βερνίκια ή χρώματα σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τα με διαβρωτικό.

Σε κάθε περίπτωση, λειάνετε τις επιφάνειες με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.

Εφαρμόστε πρώτα ένα χέρι Cherawood άχρωμο που διεισδύει βαθύτερα στο ξύλο και ακολούθως 1-2 χέρια Cherawood έγχρωμο. Το άχρωμο δε συνιστάτε ως τελική στρώση για εξωτερική χρήση. Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα του ξύλου, την απορροφητικότητα του και των αριθμό χεριών που εφαρμόστηκαν.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες 5°C-35°C και/ή σχετική υγρασία κάτω από 80%.
Στεγνό στην αφή σε περίπου 2 ώρες και επαναβάφεται μετά από 10 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται υπό κρύες/ υγρές συνθήκες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ξύλινες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	Μύκητες και έντομα που προσβάλουν το ξύλο.	1lit/8τ.μσε μαλακά ξύλα 1lit/10τ.μσε σκληρά ξύλα	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

14. Συνδιαστικότητα: -

15. Σημάνσεις τοξικότητας: Χη Επιβλαβές

N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον -

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

R65 -Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)

S1/2- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S23 - Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα

S26 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

S62 - Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S29 - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε Ειδικές οδηγίες /Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

21. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος μακριά από ηλ/κές συσκευές, πηγές ανάφλεξης και εστίες φωτιάς και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +38°C, διατηρείται σταθερό, για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

23. Καταστήματα πώλησης:

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία cypermethrin που περιέχεται στο CHERAWOOD, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΞΕΝΗ

Δ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ