



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 928 7249

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας
«CLEAR SCORE SAFE»

Αθήνα, 10 - 11 -2005

Αριθ. πρωτ.: 128197

- ΠΡΟΣ:** 1. 'Π. Δημητρόπουλος-Σ. Κουλου-
ρίδης ΟΕ', Mega Systems Factory,
Φειδίου 12, 164 52 Αργυρούπολη
(Με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 5.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τα από 6-7-2005 και 7-7-2005 ΕΜΠ σημειώματα των εργαστηρίων τοξικολογικού ελέγχου και εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας αντίστοιχα του ΜΦΙ.
5. Τη με αριθ. 93522/7-4-2000 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12369** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο **Mr FIST** που περιέχει και τη δραστική ουσία Piperonyl butoxide και τη με αριθ. 90911/26-2-2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12402** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο **REDY** που περιέχει και τη δραστική ουσία Pyrethrins I+II.

6. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “άνθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό”.
7. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υφυπουργού».
8. Την από 26/07/2004 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 26/05/2005 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **12465** στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CLEAR SCORE SAFE
2. **Μορφή:** Αερόλυμα (Aerazol).
3. **Εγγυημένη Σύνθεση:** Pyrethrins 1,5% β/β +Piperonyl butoxide 10,8 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 85 % β/β
4. **Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δρόντων ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:** α) Pyrethrins 50% min, β) Piperonyl butoxide 90% min.
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** α) Pyrethrins του οίκου Pyrethrum Board of Kenya
β) Piperonyl butoxide του οίκου AESTAR
β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: α) Pyrethrum Board of Kenya (Κένυα) β) AESTAR (Κίνα) αντίστοιχα. (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών Pyrethrins, Piperonyl butoxide όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 26-07-2004 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 119337) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ‘Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ Ο.Ε.’ MEGA SYSTEMS FACTORY, Φειδίου 12, 164 52 Αργυρούπολη, ΑΘΗΝΑ.
β. Σημείο επαφής: -
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ‘Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ Ο.Ε.’ MEGA SYSTEMS FACTORY, Φειδίου 12, 164 52 Αργυρούπολη, ΑΘΗΝΑ.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ‘Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ Ο.Ε.’ MEGA SYSTEMS FACTORY, Φειδίου 12, 164 52 Αργυρούπολη, ΑΘΗΝΑ.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** TOSVAR S.R.L., Ιταλία, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** TOSVAR S.R.L., Ιταλία, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
β. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος - Υλικό συσκευασίας:
- α) Αεροζόλ σε λευκοσιδηρές φιάλες με πάχος τοιχωμάτων 0,2 – 0,23 mm κλεισμένες αεροστεγώς με μηχανισμό εκνεφώσεως (βαλβίδα) και περιεχόμενο 250 ή 300 ml. Η βαλβίδα προφυλάσσεται με πλαστικό πόμα. Δώδεκα φιάλες συσκευάζονται σε ένα χαρτοκιβώτιο

-β) Αεροζόλ ως ανωτέρω όγκου 250 ml, μετά **δοσομετρικής βαλβίδας** και μετά συσκευής αυτόματης διασποράς
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 3

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της φιάλης να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

7. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια και σκνίπες) σε κλειστούς χώρους).

8. Φάσμα δράσης, οδηγίες χρήσης και τρόπος εφαρμογής:

1. Για χρήση με την συμβατική (χειροκίνητη βαλβίδα ψεκασμού) μέθοδο.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Κατά τη χρήση κρατάτε όρθια τη φιάλη και ψεκάζετε μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες. Ψεκάστε αρχικά σε μικρές ποσότητες στους χώρους κάτω και πίσω από κρεβάτια, τραπέζια, ντουλάπες ή πίσω από βαριά έπιπλα για να βγουν τα κρυμμένα έντομα. Ύστερα σταθείτε στη μέση του δωματίου και ψεκάστε περιστροφικά ή αρχίζοντας από το βάθος του δωματίου κατευθυνόμενοι προς την πόρτα, κρατώντας τη φιάλη όσο το δυνατόν ψηλότερα και κατευθύνοντας το νέφος προς τα επάνω. Για ένα δωμάτιο 40 κυβ. μέτρα ψεκάστε επί 10 δευτερόλεπτα. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά. Μετά ανοίξτε πόρτες και παράθυρα για να αεριστεί καλά ο χώρος πριν εισέλθετε και πάλι μέσα.

2. Για χρήση με την αυτόματη συσκευή ψεκασμού.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ. Τοποθετείστε τη συσκευή σε απόσταση 2-2,5 μέτρα από το έδαφος σε μέρος μακριά από ρεύματα αέρος και πηγές ανάφλεξης. Η συσκευή ψεκάζει κάθε 15 λεπτά της ώρας ποσότητα σκευάσματος ίση με 0,075 ml και αρκεί για να προστατέψει από τα ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, κτλ) χώρο 200 κυβικών μέτρων περίπου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς χώρους και νοσοκομεία (εκτός θαλάμων ασθενών).

11. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Το σκεύασμα εφαρμόζεται ως έχει (aerosol).

12. Σημάνσεις Τοξικότητας: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Σημάνσεις Αναφλεξιμότητας: F+, Εξαιρετικά εύφλεκτο.

13. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο.

14. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R51-53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

15. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
- S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα
- S23 Μην εισπνέετε το αερόλυμα.
- S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

- S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον
- Χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο της φιάλης με προσοχή.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη εισπνοή των σταγονιδίων ή την επαφή τους με το δέρμα και ειδικότερα με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
- Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα, την ώρα που ψεκάζετε.
- Μη ψεκάζετε επάνω σε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που παρασκευάζονται τρόφιμα.
- Μη ψεκάζετε επάνω σε φλόγα ή πυρακτωμένες επιφάνειες θερμαντικών ή μαγειρικών συσκευών, καθώς και σε καλώδια ή συνδέσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Μετά από κάθε εφαρμογή πλένετε καλά με νερό και σαπούνι τα χέρια και το πρόσωπο σας, καθώς και τα σημεία του σώματος σας που έχουν ρυπανθεί.
- Μην αφήνετε τη φιάλη σε μέρη που τα βλέπει ήλιος.
- Μην τρυπάτε τη φιάλη ακόμη και όταν είναι άδεια αλλά καταστρέψτε την με πίεση.

16. Πρώτες Βοήθειες:

Αν ληφθεί από το στόμα, προκαλέστε εμετό ή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων δυσφορίας (ζάλη, δύσπνοια κτλ) καλέστε γιατρό ακόμη και αν είναι ελαφριάς μορφής και δείξτε τη φιάλη.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777

17. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

- Μην ρυπαίνετε ενυδρεία, με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

18. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

19. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2009**

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ