



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 30- 4 -2013

Αριθ.Πρωτ.: 4705/51565

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 9287219

ΠΡΟΣ: Koppers International BV,
Molellan 30,
1422 ZZ, Uithoorn,
The Netherlands
(Διά του Παναγιώτου Απόστολου,
Λωδώνης 42,
Ιωάννινα)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου)
Creosote Oil WEI B.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006».
4. Την από 24-04-2013 αίτηση της εταιρίας Koppers International BV (Ολλανδίας) και το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8- 0034** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Creosote Oil WEI B
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Creosote 100 % β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** Creosote 100 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Koppers International BV (Ολλανδία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Koppers International BV (Ολλανδία).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Παναγιώτου Απόστολος,, Δωδώνης 42, Ιωάννινα
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Koppers International BV, Molellan 30, 1422 ZZ, Uithoorn, (Ολλανδία).
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Koppers International BV (Ολλανδία)
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Koppers International BV (Ολλανδία)
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Ατσάλινα βαρέλια των 100-250 κιλών ή ειδικοί ατσάλινοι περιέκτες (containers) για 250-1200000 κιλά
Υλικό: Ατσάλι

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
«ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Συντηρητικό ξύλου μόνο για βιομηχανική χρήση.
12. **Τρόπος εφαρμογής:**
Εμποτισμός της ξυλείας κατά παρτίδες με τη μέθοδο κενού / πίεσης, σε αυτόκλειστο χώρο χωρίς νερό, για βιομηχανική χρήση.
Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες, πριν από τη χρήση.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εμποτισμός ξύλινων στύλων ηλεκτροφόρων και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων (Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ)	Μύκητες και έντομα που προσβάλλουν την ξυλεία.	40 –150 κιλά/ m ³ ξυλείας	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Παρατηρήσεις:

-Μόνο για βιομηχανική χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό.

-Κατά τη χρήση: Προβάλλετε επαρκή εξαιρετισμό. Παρατηρήστε τα όρια επαγγελματικής έκθεσης και ελαχιστοποιήστε το ρίσκο εισπνοής αερίων. Όλος ο χειρισμός να γίνεται σε καλά εξαεριζόμενο μέρος.

-Προστασία χεριών: Φοράτε προστατευτικά γάντια. Για έκθεση από 1 έως 4 ώρες φοράτε γάντια φτιαγμένα από καοτσούκ νιτριλίου (0,35 mm). Πετάξτε τα γάντια μόλις αρχίσουν να φθείρονται.

-Προστασία οφθαλμών και προσώπου: Φοράτε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική μάσκα προσώπου.

-Άλλα μέτρα προστασίας: Παρέχετε σταθμούς για πλύση οφθαλμών. Φοράτε φόρμες εργασίας βιομηχανικού τύπου που να καλύπτουν όλο το σώμα και μπότες ανθεκτικές στα χημικά.

-Μέτρα υγιεινής: Αφαιρείτε προσεκτικά οποιοδήποτε ρουχισμό μολύνεται. Πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό αν μολυνθεί το δέρμα. Ο μολυσμένος ρουχισμός να τοποθετείτε σε κλειστά κοντέινερ μέχρι την απολύμανσή του ή την ασφαλή απόρριψή του. Πλύνετε τα χέρια σας στο τέλος της εργασιακής σας βάρδιας και πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή χρησιμοποιήσετε τουαλέτα. Όταν δουλεύετε με το υλικό μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό μόλυνσης και καθαρισμό:

Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, Σταματήστε τη διαρροή χωρίς να κινδυνεύσετε. ΜΗΝ αγγίζετε τις εκχύσεις! Απορροφήστε με βερμικουλίτη, στεγνή άμμο ή χώμα και τοποθετήστε σε δοχεία. Συλλέξτε την έκχυση/διαρροή σε δοχεία, σφραγίστε τα ώστε να είναι ασφαλή και παραδώστε τα για ασφαλή απόσυρση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καθαρίστε την περιοχή που έχει μολυνθεί με υλικό που αφαιρεί λάδια.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην επιτρέπετε την εισροή του προϊόντος στην αποχέτευση, στους υπονόμους ή στα επιφανειακά ύδατα. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στη φύση αλλά να συλλέγεται και να διατίθεται ως επικίνδυνο παρασκεύασμα.

Η φρεσκο-εμποτισμένη ξυλεία πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο ώστε να αποτρέπεται μόλυνση του εδάφους και των υδάτων με κρεωζοτέλαιο

14. Εικονογράμματα κινδύνου: GHS07, GHS09, GHS08**15. Προειδοποιητικές λέξεις : Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

H361 Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

17. Δηλώσεις προφύλαξης**Πρόληψη**

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον .

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

Απόκριση

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό

Διάθεση

P501 Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες**RCH002 Για χρήση μόνο από επαγγελματίες**

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

18. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του σκευάσματος.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – συνθήκες αποθήκευσης.

Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένα πρότυπα “κοντέινερ” σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Προφυλάξτε το από φυσικές καταστροφές και/ή διαρροές. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας ή εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης:

Διατίθεται μόνο σε μονάδες επεξεργασίας ξυλείας που έχουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

γ. Το προϊόν, να συνοδεύεται από το δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγιών ορθής χρήσης, (στην Ελληνική γλώσσα) και στο οποίο γίνεται εκτενής περιγραφή του προϊόντος, της χρήσης και του τρόπου εφαρμογής του.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί και η **δραστική ουσία Creosote που περιέχεται στο Creosote Oil WEI B**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α’/160) για ΤΠ8 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

A. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ