



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 31.07.2019**  
**Αριθ. πρωτ: 6788/159304**

|                      |                                 |  |
|----------------------|---------------------------------|--|
| <b>Ταχ. Δ/νση:</b>   | <b>Λ. Συγγρού 150</b>           | <b>Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.</b>                                   |
| <b>Ταχ. Κώδικας:</b> | <b>176 71 - ΑΘΗΝΑ</b>           | Παραδείσου 2 & Κηφισίας  |
| <b>Πληροφορίες:</b>  | <b>Κ. Μητσοπούλου</b>           | Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  |
| <b>Τηλέφωνο:</b>     | <b>210 92 87 165</b>            |  |
| <b>e-mail:</b>       | <b>kmitsopoulou@minagric.gr</b> | <b>e-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr</b><br>efi.gravani@basf.com |

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60725 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DELAN 50 SC (dithianon 50 % β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β' /2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν.

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένου Δ/σης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β’ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β’ 2701) ΚΥΑ.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 9897/107790/09.11.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60565 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DELAN 70 WG (dithianon 70 % β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 12572/167698/07.12.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60725 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DELAN 50 SC (dithianon 50 % β/ο).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 6788/159304/01.07.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθμό 60725 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DELAN 50 SC (dithianon 50 % β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 12572/167698/07.12.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης                   |   |                    |                              |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής                  | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος |                              |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής**   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|                                  |   | κ. εκ./ στρέμμα    | κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |   |  |
| Μηλιά (MABSD)<br>Αχλαδιά (PYUCO) | Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN, <i>Venturia pirina</i> - VENTPI) | 70                 | -                            | 20-150                           | Εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι και το 90% της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 53 – 79). | 6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες       |
|                                  |   | 105 *              | -                            |                                  | Σε περίπτωση που οι εφαρμογές ξεκινούν από το στάδιο της ρόδινης κορυφής, κάνετε 3 εφαρμογές                        | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες       |
|                                  |   | 70                 |                              |                                  |   | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα                          |

|                                      |  |        |   |         |  |  |
|--------------------------------------|--|--------|---|---------|--|--|
|                                      |  |        |   |         | αρχικά με τη μεγαλύτερη δόση ανά στρέμμα και συνεχίστε μετά το στάδιο του σχηματισμού των καρπών (BBCH 57 - 73), με 3 εφαρμογές με τη μικρότερη δόση ανά στρέμμα μέχρι και το 90% της ανάπτυξης των καρπών. (BBCH 73 – 79) | εφαρμογών 5 ημέρες                             |
| Ροδακινιά (PRNPS)<br>Κερασιά (PRNAV) | <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br>Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium carrophilum</i> ***- VENTCA) | 70-105 | - | 100-150 | Οι ψεκασμοί ξεκινούν κατά την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, όταν οι καρποί αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα (BBCH 53 – 81)  | 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες |

## Παρατηρήσεις:

\* Σε περίπτωση εφαρμογής της μεγαλύτερης δόσης οι εφαρμογές να μην ξεπερνούν τις 3 ανά καλλιεργητική περίοδο.

\*\* Ακολουθήστε ένα από τα δύο σενάρια εφαρμογών.

\*\*\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα  | Ημέρες    |
|------------------|-----------|
| Μηλιά, Αχλαδιά   | 56        |
| <b>Ροδακινιά</b> | <b>35</b> |
| <b>Κερασιά</b>   | <b>21</b> |

**Β** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 12572/167698/07.12.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**