



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ**  
**& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 9-6-2017**

**Αριθ. Πρωτ.: 6457/62915**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150**  
**Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα**  
**ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090**  
**Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη**  
**Τηλέφωνο: 2109287249**

**ΠΡΟΣ: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ**  
**Ιακωβίδου 50,**  
**111 43 ΑΘΗΝΑ**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) DIPTRON EC.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»
5. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 3296/38839/19.06.2015 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0153 προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας DIPTRON EC.
7. Τα με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 471/28-3-2017 και ΕΜΠ 796/24-5-2017 έγγραφα του ΜΦΙ με θέμα «Τοξικολογικός, Οικοτοξικολογικός, Χημικός και Βιολογικός έλεγχος του βιοκτόνου DIPTRON EC, για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας» και «Συμπληρωματικός τοξικολογικός έλεγχος του βιοκτόνου DIPTRON EC».
8. Τη με αριθ. πρωτ.3351/38928/30-3-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0264** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** DIPTRON EC
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** Etofenprox 10% β/β  
Piperonyl butoxide 20% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 68.52% β/β
4. **Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία**  
etofenprox 97% min, piperonyl butoxide 94%min
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** etofenprox: Mitsui Chemicals Agro Inc.  
pbo: Endura Fine Chemicals  
**β. τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb & V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** QUIMICA DE MUNGUIA SA (SPAIN)  
**β. υπεύθυνος διάθεσης για την Ελληνική αγορά:** ΔΑΦΝΗ AGROTRADE ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43 ΑΘΗΝΑ
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** QUIMICA DE MUNGUIA SA (SPAIN).
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** QUIMICA DE MUNGUIA SA (SPAIN)
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** QUIMICA DE MUNGUIA SA (SPAIN)
10. **Συσκευασία: είδος – μέγεθος-υλικό:** Φιάλες από πλαστικό (Plastic High density polyethelene “PHDP”) με περιεχόμενο 500ml, 1 λίτρο, 10 λίτρα & 25 λίτρα.  
Φιαλίδιο από πλαστικό (Plastic High density polyethelene “PHDP”) με περιεχόμενο 50ml, 80ml, 100ml & 150ml.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Εντομοκτόνο σκεύασμα που προορίζεται για την καταπολέμηση ιπτάμενων & βαδιστικών εντόμων ή άλλων αρθροπόδων.
12. **Τρόπος εφαρμογής:**  
Υπολειμματικός ψεκάσμος επιφανειών (από επαγγελματίες): 15ml προϊόντος διαλυμένα σε 1lt νερού για τον ψεκάσμο 20m<sup>2</sup>. Για ψεκάσμο σε εσωτερικούς χώρους: ψεκάζετε μόνο σε επιφάνειες από χαμηλό ύψος (30-50cm) και ποτέ στον αέρα. Χρησιμοποιήστε ψεκαστήρα πλάτης χαμηλής πίεσης (έως 2Atm.). Επιλέξτε και ψεκάστε σημεία όπου συνήθως κρύβονται και είναι δυνατόν να περπατήσουν τα έντομα (χαραμάδες, κρύπτες, πίσω και κάτω από ντουλάπια και ηλεκτρικές συσκευές, σε φρεάτια, σε σκοτεινά υπόγεια, σε λεβητοστάσια, αποθήκες) και **ποτέ σε σημεία όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή παιδιά.**  
Ψεκάσμος χώρου (από επαγγελματίες): σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Διαλύστε 50ml προϊόντος σε νερό 200ml για εφαρμογή σε 1000m<sup>3</sup>.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και εξωτερικοί κατοικημένοι χώροι. Χώροι παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης & αποθήκευσης τροφίμων. Οχήματα μεταφοράς τροφίμων.	Ιπτάμενα, βαδιστικά έντομα και λοιπά αρθρόποδα: μύγες, κουνούπια, σφήκες, ψύλλοι, κατσαρίδες, κοριοί, μυρμήγκια και αράχνες.	<b>Υπολειμματικός ψεκάσμος επιφανειών:</b>  15ml/1λίτρο νερού/20m <sup>2</sup> επιφάνειας.	καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
Χώροι παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης & αποθήκευσης τροφίμων. Οχήματα μεταφοράς τροφίμων.	Ιπτάμενα και βαδιστικά έντομα: μύγες, κουνούπια, σφήκες, κατσαρίδες και μυρμήγκια	<b>Ψεκάσμος χώρου:</b>  50ml (διαλυμένα σε 200ml νερό*) για εφαρμογή σε εσωτερικό χώρο 1000m <sup>3</sup>  (*η ακριβής ποσότητα νερού εξαρτάται από τη συσκευή εκνέφωσης).	

**Παρατηρήσεις:**

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε χώρους με ακάλυπτα μαγειρικά σκεύη, τρόφιμα και όπου γίνεται προετοιμασία, χειρισμός ή παρασκευή τροφίμων. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιους χώρους καλύψτε τρόφιμα και σκεύη.
- Επιτρέπεται η χρήση του χώρου αφού προηγηθεί καλός αερισμός.
- Στη βιομηχανία τροφίμων να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα τρόφιμα, οι μηχανές ή τα σκεύη να μην περιέχουν υπολείμματα μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

•

14. **Συνδυαστικότητα:** το σκεύασμα DIPTRON EC δεν συνίσταται να συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

15. **Εικονογράμματα κινδύνου:**



16. **Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ**

17. **Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

**H362:** Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

18. **Δηλώσεις προφύλαξης:**

**P102:** Μακριά από παιδιά.

**P260:** Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα

**P263:** Αποφεύγετε την επαφή στην διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

**P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P280:** Φορέστε προστατευτικά γυαλιά

**P501:** Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

**P501:** Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς

Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, μη διαπερατή προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική μάσκα

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**Να ΜΗΝ εφαρμόζεται σε σημεία/περιοχές που είναι προσβάσιμα σε βρέφη/παιδιά.**

19. **Πρώτες βοήθειες:**

**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητα έκθεσης: Συμβουλευτείτε /επισκεφτείτε γιατρό

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7 7 9 3 7 7 7.**

**20. Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης:** Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι 2 χρόνια, στην αρχική του, καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**21. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική** *pireperonyl butoxide* που περιέχεται στο **DIPTRON EC**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**