



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11/05/2021

Αριθ. Πρωτ.: 1313/41948

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
 Τηλέφωνο: 210 9287209-202
 Email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: GEMMA Import and Commercial Co., Λ. Θρακομακεδόνων 107, ΤΚ 13679, Αχαρνές Αττική

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) DRAKER GOLD.

(διά της Τουτουζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22^{ας} Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β'1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22^{ας} Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
6. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 10875/289705/16-10-2020 αίτηση, τα συμπληρωματικά στοιχεία με αρ. πρωτ. 9985/266678/25-09-2020, 9986/266680/25-9-2020, 4527/119365/05-05-2021 και το με αριθ. πρωτ. 14150/359831/23-12-2020 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0470** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: DRAKER GOLD

2. Μορφή: Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

3. Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin 4.5 % β/ο (technical: 4.89 % β/ο)
tetramethrin 0.9 % β/ο (technical: 0.95 % β/ο)
Piperonyl butoxide 4.5% β/ο (technical: 4.79 % β/ο)
βοηθητικές ουσίες 89.37 %β/β

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
Cypermethrin 92 % min, tetramethrin 95 % min, PBO 94 % min.

5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.: Cypermethrin: LIMARU NV, Acting for Tagros Chemicals India Private Limited, Βέλγιο και Tetramethrin, PBO: ENDURA S.p.A. Ιταλία.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: GEMMA Import and Commercial Co., Λ. Θρακομακεδόνων 107, 13679 – Αχαρνές - Αθήνα.

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: VEBI Istituto Biochimico s.r.l., via Desman 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία,

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία,

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :

α. Φιαλίδια των 10, 15, 20, 25, 30, 50 κ. εκ.,

β. Φιαλίδια των 10, 15, 20, 25, 30, 50 κ. εκ. σε κουτιά των 3 και 5, 10, 50, 100 φιαλιδίων,

γ. Φιάλη των 50, 60, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800 κ.εκ και 1 λίτρου.

δ. Φιάλη με ενσωματωμένο δοσομετρητή 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800 κ.εκ και 1 λίτρου.

ε. Δοχεία των 2, (2,5), 3, 5, (7,5), 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρων.

Υλικό συσκευασίας:

α. Φιαλίδια από PVC-LDPE,

β. Φιαλίδια από PVC-LDPE σε χάρτινο κουτί,

γ. Φιάλη από HDPE, COEX,

δ. Φιάλη με ενσωματωμένο δοσομετρητή από PE,

ε. Δοχεία από HDPE, COEX.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση κουνουπιών όπως το κουνούπι τίγρης (*Aedes albopictus*), μυγών όπως η οικιακή μύγα (*Musca domestica*), και άλλων μικρών διπτέρων όπως φλεβοτόμων, κατσαρίδων όπως *Blatta orientalis*, μυρμηγκιών όπως *Lasius niger* και ψύλλων (*Ctenocephalides* spp.).

12. Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μόνο με χρήση κοινών ψεκαστήρων χαμηλής πίεσης (έως 2 atm) .

Ψεκάζουμε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση έντομα.

Για την καταπολέμηση των **κουνουπιών** ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης κλπ.

Για την καταπολέμηση των **μυγών** ψεκάζονται οι εσωτερικές επιφάνειες των κατοικιών (πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, σοβατεπί, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα), των αποθηκών, των στάβλων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες.

Για την καταπολέμηση **κατσαρίδων**: Ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες, περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των σοβατεπί κλπ. των τοίχων.

Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε αυτούς.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη αναστρέφοντάς την μερικές φορές. Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα κατά προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.

14. Φάσμα δράσης – πεδίο εφαρμογής - δόσεις:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	Κουνούπια (<i>Aedes albopictus</i>) Φλεβοτόμοι Μυρμήγκια (<i>Lasius niger</i>)	Σε λείες επιφάνειες 11-22 mL/L νερού Σε πορώδεις επιφάνειες 22-44 mL/L νερού (1 L διαλύματος/ 25 τ.μ.)	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Υπολειμματική διάρκεια δράσης 14 ημέρες.
	Μύγες (<i>Musca domestica</i>) Κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>)	22-66 mL/L νερού (1 L διαλύματος/ 25 τ.μ.)	
	<u>Ψύλλοι</u> (<i>Ctenocephalides spp.</i>)	22mL/L νερού (1 L διαλύματος/ 25 τ.μ.)	

15. Συνδυαστικότητα: -

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**16. Εικονογράμματα κινδύνου****17. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****18. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

19. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Απορρίψτε το προϊόν/δοχείο σύμφωνα με τον κανονισμό.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλένετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστήματα πώλησης:

Οι συσκευασίες από 1 L και άνω πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Tetramethrin που περιέχεται στο **DRAKER GOLD**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης
Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ