



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**Αθήνα, 27-10-2016**

**Αριθ.πρωτ.: 9469/103502**

**ΠΡΟΣ: Vebi Istituto Biochimico s.r.l.,  
via Desman, 43, 35010,  
Borgoricco (PD), Ιταλία  
(διά της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
& Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, Τ.Κ. 152  
31, Χαλάνδρι)**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο)  
DURACID PW .**

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

#### **Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»
5. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
6. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 10740/120266 /24-12-2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0137 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο CYPELL DP.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 8229/89813/5-8-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 9469/103502/20-9-2016 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0216** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** DURACID PW
- 2. Μορφή:** Σκόνη επίπασης (DP)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** cypermethrin 0.6 % β/β  
βοηθητικές ουσίες 99,35% β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  
cypermethrin 92% min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd) Belgium  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Tagros Chemicals India Ltd  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman, 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και Σια Ε.Ε., Ξενίας 1, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα  
**γ. Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά:** GEMMA Import and Commercial Co., Λ. Θρακομακεδόνων 107, 13679 – Αχαρνές - Αθήνα
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman, 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία
- 10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:**
  - Φιάλη απλικατέρ: 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900 γρ. 1, 2, 3, 4, 5 κιλά
  - Φιάλη (αλατιέρα): 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900 γρ. 1, 2, 3, 4, 5 κιλά
  - Σακούλα: 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900 γρ. 1, 2, 3, 4, 5 κιλά
  - Δοχείο: 500, 600, 700, 750, 800, 900 γρ. 1, 2, 3, 4, 5 κιλά
  - Χάρτινο κουτί με εσωτερικό φάκελο: 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000 γρ.

**Υλικό συσκευασίας:** Φιάλη (αλατιέρα), φιάλη απλικατέρ από PE/HDPE, Σακούλα από (oil coextruded/ HDPE/polethylene ή metallized polyethylene ή polyester /polyethylene), Δοχείο από PE/HDPE, Κουτί από χαρτόνι, Δολωματικά κουτιά από PET/PE

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »**

- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Εντομοκτόνο σκευάσμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια και ψύλλοι).

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε μη κατοικημένους χώρους με σκονισμό των επιφανειών που συχνάζουν τα έντομα, καθώς και γύρω από μυρμηγκοφωλιές .

**Εξωτερικοί χώροι:** γύρω από υπόστεγα, σε εξωτερικά κτίσματα, garage, σε χώρους ρίψης απορριμμάτων, σε μονοπάτια και πλακόστρωτα και γενικά σε όλους τους χώρους που συχνάζουν τα έντομα.

**Φωλιές μυρμηγκιών:** Εφαρμόστε γύρω από την είσοδο της φωλιάς

**13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:-****14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στάβλοι και μη κατοικημένοι χώροι	κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι	5gr /τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

**Επισημάνση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****15. Εικονογράμματα κινδύνου****16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**18. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

**19. Πρώτες Βοήθειες:**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :** Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής** μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

## **20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία δωματίου, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής

## **21. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση των συσκευασιών μέχρι 500γρ., από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

## **II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική cypermethrin που περιέχεται στο DURACID PW, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.**

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**