



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 24/2/ 2010

Αριθ. πρωτ:181550

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7254**

**ΠΡΟΣ: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ
Ιακωβίδου 50,
11 43 Αγ. Ελευθέριος Αθήνα
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γ. Γ.
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
5. ΠΚΠΦ & ΠΕ
Έδρες τους (με email)
6. Μ. Φ. Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας..**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας)
DOBOL GEL PRO.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα, και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Την από 18/11/2009 αίτηση της εταιρείας ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ.
5. Τις με αριθμ. 0702-1/08-10-2008, 08-30-05176-ΗΑ/5-9-2008 και 19429/17-12-2008 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με ίδιο εμπορικό όνομα στη Βουλγαρία, Ισπανία και Ιταλία αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12593** του βιοκτόνου προϊόντος (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** DOBOL GEL PRO
2. **Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή ζελέ (Gel bait)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** acetamiprid 2 % β/β (νεονικοτινοειδές)
βοηθητικές ουσίες 97,98 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία acetamiprid 99 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία). (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43, Αθήνα
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Kwizda-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία)
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda-France SAS, Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος- Υλικό συσκευασίας:**
 - Πλαστικά φυσίγγια (dispenser) με περιεχόμενο 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 200 και 300 γρ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και συσκευασμένα σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα,
 - Πλαστική σύριγγα με περιεχόμενο 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100 γρ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και συσκευασμένη σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα.
 - Κουτί plastobreiz με περιεχόμενο δόλωμα 2 γρ. και 4 γρ.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ακμαίων και νυμφών των: Γερμανική κατσαρίδα (*Blattella germanica*), Ανατολική κατσαρίδα (*Blatta orientalis*), Αμερικάνικη κατσαρίδα (*Periplaneta americana*).

12. Τρόπος εφαρμογής:

Τα σωληνάρια (φυσίγγια) εισάγονται σε ειδικό πιστόλι εφαρμογής για επαγγελματική χρήση. Εφαρμόζεται υπό μορφή μικρής σταγόνας για τον έλεγχο των κατσαρίδων σε προκαθορισμένες και εντοπισμένες θέσεις. Εφαρμόστε σε σημεία που κρύβονται οι κατσαρίδες, ζεστά, σκοτεινά και υγρά μέρη, επιμένοντας πίσω και κάτω από ψυγεία και ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και κατά μήκος των σοβατεπιών, γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, πίσω και κάτω από νεροχύτες, ντουλάπια, τουαλέτες, σε χαραμάδες και ρωγμές τοίχων, στα κουτιά του ηλεκτρικού, στα σιφόνια νερού.

Να μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες που καθαρίζονται συχνά

Στην περίπτωση του κουτιού με δόλωμα, τοποθετείστε το κουτί οριζόντια, σε χώρους που συχνάζουν οι κατσαρίδες. Σπάστε τις σφραγίδες/ ανοίξτε το κουτί για να μουν μέσα οι κατσαρίδες. Αντικαθιστάτε αν χρειάζεται, τα κουτιά, κάθε 15-20 μέρες. Εφαρμόστε σε μέρη δυσπρόσιτα σε παιδιά και ζώα.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -----

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Ακμαία και νύμφες των: Γερμανική Κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>), Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>), Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>)	Εφαρμόστε σταγόνες 0,1 γραμμαρίου/ θέση δόλωσης (διάμετρος περίπου 5 mm) Προληπτική εφαρμογή ή παρουσία της Γερμανικής κατσαρίδας: Κουζίνα ή άλλοι χώροι παρασκευής τροφίμων: 2-3 σταγόνες / τ.μ. Μπάνιο ή άλλοι θερμοί υγροί χώροι: 2-3 σταγόνες / τ.μ. Άλλοι χώροι: 1-2 σταγόνες / 10-15 τ.μ. Θεραπευτική εφαρμογή ή παρουσία της Ανατολικής ή της Αμερικάνικης κατσαρίδας: Κουζίνες: 4-6 σταγόνες / τ.μ.. Μπάνια: 2-4 σταγόνες / τ.μ.. Άλλοι χώροι: 2-4 σταγόνες / 10-15 τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

***Παρατηρήσεις:**

1. Η χαμηλή δόση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μέτριας προσβολής και η υψηλή όταν η προσβολή είναι μεγάλη.
2. Στις περιπτώσεις χρήσης του προϊόντος σε υλικά που λεκιάζουν (υφάσματα, κουρτίνες, μοκέτες, λακαριστά ή βαμμένα υλικά), ελέγξτε πρώτα πιθανές επιπτώσεις σε μικρή και μη ορατή περιοχή.
Το DOBOL GEL PRO επιδεικνύει άμεση δράση (5-6 ημέρες) μετά την εφαρμογή, αλλά και υπολειμματική για πολλές εβδομάδες.

15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας:

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια

Μη χρησιμοποιείται το προϊόν παρουσία τροφής και σε μαγειρικά σκεύη καθώς και σε επιφάνειες χειρισμού, προετοιμασίας σερβιρίσματος ή κατανάλωσης τροφίμων.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

20. Πρώτες βοήθειες:

S46: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτήν τη συσκευασία ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός παραμένει, συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός παραμένει, συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής να μεταφερθεί ο παθών σε καθαρό αέρα.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ερεθισμού

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του, προκαλέστε εμετό και χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα/ Αποφύγετε την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

22. Απαγορεύσεις

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

24. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

25. Καταστήματα πώλησης:

Για όλες τις συσκευασίες σε φυσίγγιο, επιτρέπεται η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για όλες τις συσκευασίες σε σύριγγα και σε κουτί δόλωσης, επιτρέπεται η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κ.τ.λ.), μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 14-6-2013.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ. ΜΙΑΜΠΙΑΣ