



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 23 - 10 - 2008
Αριθ. πρωτ: 123519

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87161
e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: NTY PONT ELLAS A.E.
Σολωμού 12& Βασ. Γεωργίου
15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
(με απόδειξη)

- Κοιν.:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
 4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 7. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 8. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
 9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 6809
Απόφασης προσωρινής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
EQUATION CONTACT WG
(μυκητοκτόνο) ως προς τον κάτοχο
της έγκρισης, την συνδιαστικότητα
και την ημερομηνία λήξης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ..6
2. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας **98923/29-6-2000** με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.6809 **προσωρινή** έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **EQUATION CONTACT WG (μυκητοκτόνο)** καθώς και τις Αποφάσεις του Υπ **Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 105282/4-6-2004** και με την οποία αυτή τροποποιήθηκε.
3. Την Απόφαση των Υπ. Γεωργίας 101382/27.05.03 (ΦΕΚ Β/736/10-6-2003) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2002/64/ΕΚ της Επιτροπής της 10^{ης} /7/ 2002 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας Famoxadone
4. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 116180/22.02.06(ΦΕΚ Β/303/14-3-2006) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 21^{ης} -10- 2005 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας mancozeb.
5. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007).
6. Τη με αριθ.263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
7. Την 3-7-2008 αίτηση της εταιρείας NTY ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε με αριθ. **6809** προσωρινή έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **EQUATION CONTACT WG** που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. **98923/29-6-2000** Απόφαση του Υπ. Γεωργίας και έχει τροποποιηθεί με την **105282/4-6-2004** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ως προς τον κατόχου της έγκρισης, τη συνδιαστικότητα και την ημερομηνία λήξης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

6809
29-6-2000
30-6-2010

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή¹:

EQUATION CONTACT WG
ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

1.3 Δραστικές ουσίες

- α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

Famoxadone
(Ομάδα οξαζόλινιδιόνες)
Mancozeb
(Ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Famoxadone: 96% min
Mancozeb: 91% min

- γ) Παρασκευαστής των δ.ο. :
*

Mancozeb
Dow AgroSciences
European Development Centre
2nd Floor, 3 Milton Park
Abingdon Oxon OX14 4RN UK

Famoxadone
E.I. DuPont de Nemours & Co inc U.S.A

¹ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

mancozeb Dow AgroSciences, USA

Famoxadone: DuPont Iberica S.A.,
Ισπανία

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας famoxadone έχουν κατατεθεί με την με αρ. πρωτ (69245/18.3.97) αίτηση και της δραστικής ουσίας **mancozeb** όπως προσδιορίζονται στην αίτηση με αρ. πρωτ. 120307-27/6/2008 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης²:

NTY PONT ELLAS A.E.

Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου

T.K. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα

Τηλ.: 210 688 9700

Fax: 210 688 9799

E-mail: Yannis.Diokarantos@grc.dupont.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

DuPont International Operations Sarl
2, Chemin du Pavillon
CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva
Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: DuPont de Nemours (FRANCE)

(η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: DuPont de Nemours (FRANCE)

² Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία
Famoxadone 6.25% (β/β)
mancozeb 62,5% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 15,42 β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος υποβάλλεται στην αίτηση με αρ. πρωτ.120282-24/7/2008

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:5 (πέντε)

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Βάζο | 400 γρ., 1600 γρ, 6400γρ. | Βάζο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |
| | Σακούλα | 80 γραμμάρια | Σακούλα από σύμμικτο υλικό PET/AL/LDPE |
| 2 | Σακκούλες X10 σε κουτί, X10 σε χαρτ/ο | 160 γραμμάρια σε κουτί | Σακούλα από σύμμικτο υλικό PET/AL/LDPE |

3

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες / ερασιτέχνες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα διαλύεται σε νερό και γίνεται ψεκασμός καλύψεως μέχρις απορροής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο.

Απογεμίζουμε το βυτίο με νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

- Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα.
- Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα.
- Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα.
- Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Συνδιαστικότητα:

Συνδυάζεται με το σκεύασμα LANNATE 20 SL (methomyl).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **EQUATION CONTACT WG** είναι μίγμα του famoxadone & του mancozeb.

Το **famoxadone** (οξαζολιδινιδιόνες) είναι εκλεκτικό μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική κυρίως δράση.

Δεν είναι διασυστηματικό ούτε μετακινείται διελασματικά στα φύλλα.

Δρα παρεμποδίζοντας το σχηματισμό και τη βλάστηση των ζωοσπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου, παρεμποδίζοντας τη μιτοχονδριακή αναπνοή.

Το **mancozeb** (διθειοκαρβαμιδική) που είναι μη εκλεκτικό μυκητοκτόνο με προληπτική και εξ επαφής δράση συμβάλλει κυρίως στην πρόληψη φαινομένων ανθεκτικότητας και επιπλέον βελτιώνει τη δράση του famoxadone, στις περιπτώσεις όπου η μόλυνση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | γρ/ στρέμμα (max) | γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα | | |
| Αμπέλι (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια) | Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) | 80 | | 80-100 | Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν γεωργικές προειδοποιήσεις η πρώτη εφαρμογή συνιστάται να γίνεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας (5-6 φύλλα) μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των τσαμπιών. | 4 |
| Τομάτα (υπαίθρου) | Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>) | 80 80 | | 50-100 50-100 | Συνιστώνται προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Οι ψεκασμοί μπορεί να γίνουν σε οποιαδήποτε φάση ανάπτυξης της καλλιέργειας. | 4 |

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-Να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περίπτωση επικείμενης βροχής.
-Σε περίπτωση βροχής μεγαλύτερης των 20 χιλιοστών που σημειώθηκε εντός 2 ωρών από την εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.

- Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xi ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
N-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- 10** Φράσεις R

R37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Προσοχή: περιέχει mancozeb, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

S24 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένου ασφαλείας.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για τον περιορισμό του κινδύνου για τους υδρόβιους οργανισμούς κρατείστε απόσταση ασφαλείας 3 μέτρων από τα όρια επιφανειακών υδάτων

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Χορηγήστε οξυγόνο και εάν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Να μην προκληθεί εμετός χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να μην χορηγηθεί τίποτε σε αναίσθητο άτομο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση ανάμιξης με το σκεύασμα με το οποίο συνδυάζεται, ενημερώστε τον γιατρό για το μίγμα που χρησιμοποιήθηκε.

Πληροφορίες για τον γιατρό:

Πιθανή επικινδυνότητα για άτομα με μεσογειακή αναιμία με ανεπάρκεια αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης. Το mancozeb προκαλεί τα παρακάτω συμπτώματα:

Δέρμα: Ερύθημα, δερματίτιδα, ευαισθησία.

Μάτια: Ερεθιστική επιπεφυκίτις, ευαισθησία.

Αναπνευστικό σύστημα: Ερεθισμό των κύριων αναπνευστικών οδών, ασθματοειδή βρογχοπάθεια, ευαισθησία.

Κεντρικό νευρικό σύστημα: Αταξία, κεφαλαλγία, σύγχυση, υπόταση, μειωμένα αντανακλαστικά. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ή προηγούμενης λήψης αλκοόλ μπορεί να παρουσιαστεί ναυτία, εμετός, εφίδρωση, έντονη δίψα, άλγος του προκαρδίου, ταχυκαρδία, διαταραχή της όρασης, ίλιγγοι, ορθοστατική υπόταση. Μετά από κάποια ώρα το πρόσωπο από πελιδνό γίνεται ωχρό και η υπόταση επιδεινώνεται μέχρι την κατάρρευση και την απώλεια της συνείδησης.

ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Famoxadone

Mancozeb

| Φυτικά προϊόντα | Προσωρινά σε mg/kg |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Εχουν οριστεί με τον κανονισμό 396/2005 της Επιτροπής | |

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|--------|
| Αμπέλι | 28 |
| Τομάτα | 14 |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος³.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ


ΣΤ. ΣΕΝΗ