



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 19 - 8 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 3996/41045**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 250**

**Προς: NTY PONT ELLAS A.E.  
Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280  
152 32 Χαλάνδρι  
[Evangelos.Diamantis@dupont.com](mailto:Evangelos.Diamantis@dupont.com)**

**ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ. 6809 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) EQUATION CONTACT (δ.ο. famoxadone/mancozeb) ως προς την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»
5. Τη με αριθ. πρωτ. 3996/41045/28-3-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
6. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **6809** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **EQUATION CONTACT**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **192354/23-12-2010** απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες. Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

9

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**GHS07**  
**GHS08**  
**GHS09**

10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

**H361d** :Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΕUH 208** Περιέχει mancozeb μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**P102** Μακριά από παιδιά**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα**P363** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό»

«Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης»

**SP1** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της πατάτας και **20 μέτρων** για την καλλιέργεια της τομάτας και του αμπελιού.

EUH 401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:  
Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό .

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:  
Συμβουλευτείτε / επισκεφτείτε γιατρό.

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε /Επισκεφτείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό αμέσως.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά, κάτω από τα βλέφαρα. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Χορηγείστε 1-2 ποτήρια νερό, να μην προκληθεί εμετός χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να μην χορηγηθεί τίποτα στον παθόντα σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.

**Πληροφορίες για τον γιατρό:**

Πιθανή επικινδυνότητα για άτομα με μεσογειακή αναιμία με ανεπάρκεια αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης.

Το mancozeb προκαλεί τα παρακάτω συμπτώματα:

**Δέρμα:** Ερύθημα, δερματίτιδα, ευαισθησία.

**Μάτια:** Ερεθιστική επιπεφυκίτις, ευαισθησία.

**Αναπνευστικό σύστημα:** Ερεθισμός των κύριων αναπνευστικών οδών, ασθματοειδή βρογχοπάθεια, ευαισθησία.

**Κεντρικό νευρικό σύστημα:** Αταξία, κεφαλαλγία, σύγχυση, υπόταση, μειωμένα αντανακλαστικά.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης ή προηγούμενης λήψης αλκοόλ μπορεί να παρουσιαστεί ναυτία, εμετός, εφίδρωση, έντονη δίψα, άλγος του προκαρδίου, ταχυκαρδία, διαταραχή της όρασης, ίλιγγοι, ορθοστατική υπόταση. Μετά από κάποια ώρα το πρόσωπο από πελιδνό γίνεται ωχρό και η υπόταση επιδεινώνεται μέχρι την κατάρρευση και την απώλεια της συνείδησης.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Σε περίπτωση ανάμιξης με σκευάσματα με τα οποία συνδυάζεται, ενημερώστε το γιατρό για το μίγμα που χρησιμοποιήθηκε.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

Π. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. **6809** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **EQUATION CONTACT**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **192354/23-12-2010** απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**