



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 30-11-2015

Αριθ.πρωτ.: 10094/115889

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287165, 210 9287249**

**ΠΡΟΣ: Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε.,
Ήμερος Τόπος ΤΘ139,
19 300, Ασπρόπυργος**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (Αντιρρυπαντικό)
EUMARIA ULTRA MULTI**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Την από 23-10-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 23-10-2015 πρωτόκολλο πληρότητας του φακέλου.
5. Το από 27-11-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21-0126** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** EUMARIA ULTRA MULTI
2. **Μορφή:** υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Cuprous thiocyanate 27,35% β/ο
Zineb 4,04% β/ο
βοηθ.ουσίες: 78,66% β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
Cuprous thiocyanate 99% min, Zineb 95% min.
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Cuprous thiocyanate Bardyke Chemicals Ltd Scotland, Zineb Agria SA, Bulgaria.
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Cuprous thiocyanate: Bardyke Chemicals Ltd Scotland, Zineb: Agria SA, Bulgaria.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε., Ήμερος Τόπος ΤΘ139, 19 300, Ασπρόπυργος.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Vitex - Αφοί Γιαννίδη Α.Ε.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Vitex - Αφοί Γιαννίδη Α.Ε...
10. **Συσκευασία: Είδος- μέγεθος:** Δοχεία των 0,75 και 2,5 λίτρων.
Υλικό: Δοχεία από λευκοσίδηρο.
Αποχρώσεις: ΛΕΥΚΟ, ΓΚΡΙ, ΓΑΛΑΖΙΟ.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Αντιρρυπαντικό.

12. Τρόπος εφαρμογής.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Για βαφή πάνω από παλιά υφαλοχρώματα προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια, απομακρύνετε ρύπους, άλγη, φύκια οστρακοειδή κ.τ.λ. και πλύνετε καλά με γλυκό νερό σε υψηλή πίεση. Αν απαιτείται η απομόνωση μη συμβατών ή παλιών υφαλοχρωμάτων χρησιμοποιείστε Eumaria Βινυλικό Αστάρι ενός συστατικού.

Αυτό το προϊόν περιέχει βαριά σωματίδια. Ανακινήστε και αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

Απαιτούνται 2-3 στρώσεις 120μm υγρού στρώματος και η εφαρμογή γίνεται αφού το προηγούμενο στρώμα έχει στεγνώσει πλήρως. Η καθέλκυση του σκάφους μπορεί να γίνει όταν η τελική βαφή στεγνώσει. Μπορεί όμως να αναβληθεί για λίγες ημέρες σε χαμηλή

Θερμοκρασία - ή όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου - έως και δύο μήνες, χωρίς να επηρεαστεί η δραστηριότητα.

Στη χρήση του δεν αραιώνεται. Αν χρειαστεί αραιώση χρησιμοποιείτε Eumaria Διαλυτικό 200 σε ποσοστό όχι πάνω από 10%.

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Για πλήρες στέγνωμα απαιτούνται 16 ώρες στους 10°C, 8 ώρες στους 15°C, 4 ώρες στους 25°C, 3 ώρες στους 35°C. Μετά το πέρας του χρόνου στεγνώματος είναι ακίνδυνα χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα.

Απόδοση 8 -10 m²/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σκάφη με ύφαλα από πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα, αλουμινίου κτλ, που κινούνται με ταχύτητες 18-32 κόμβων, αλλά και θαλάσσιων κατασκευών	Βακτήρια, άλγη, μικροφύκη, μακροφύκη και οστρακοειδή που προσκολλούνται στα ύφαλα των πλοίων και σε άλλες επιφάνειες που εκτίθενται στο νερό.	100-125 ml/m ²	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

14. Συνδιαστικότητα: -

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

είναι υποχρεωτική για τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά από 01.06.2015.

15. Εικονογράμματα κινδύνου



16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C9, αρωματικοί.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / ατμούς / εκνεφώματα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Απαγορεύσεις :**21. Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα :**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο σκιερό, δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 38°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστάματα πώλησης:

II. Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες Cuprous thiocyanate και Zineb που περιέχονται στο **EUMARIA ULTRA MULTI**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

IV. Με την παρούσα ανακαλείται από την **30-11-2015** η υπ'αριθ. **ΤΠ21- 0107** έγκριση κυκλοφορίας του βιοκτόνου (Αντιρρυπαντικό) **EUMARIA ULTRA WHITE** (Copper thiocyanate 27,35% β/ο + Zineb 4,04% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 11181/124835/25-11-2014 απόφαση μας.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσης (**30-05-2016**) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και

β. Δίδεται χρόνος ενός έτους (έως την **30-11-2016**) για την πώληση του από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση του από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **30-11-2016** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ