



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 2-12-2014

Αριθ.Πρωτ.:11183/124840

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287249

ΠΡΟΣ: Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε.,  
Ήμερος Τόπος ΤΘ139,  
19 300, Ασπρόπυργος

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό)  
EUMARIA CLASSIC .**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Την από 8-8-2014 αίτηση της εταιρείας Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε., καθώς και το από 30-9-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21- 0103** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** EUMARIA CLASSIC
2. **Μορφή:** υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:**

| β              | ΚΟΚΚΙΝΟ    | ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ |
|----------------|------------|-------------|
| Dicopper oxide | 49,41% β/ο | 49,41% β/ο  |
| Zineb          | 4,09% β/ο  | 4,09% β/ο   |
| βοηθ.ουσίες    | 65,3% β/β  | 64,63% β/β  |

4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Dicopper oxide 97% min (NORDOX AS) & Dicopper oxide 95% min (American Chemet Corporation), Zineb 95% min.
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Dicopper oxide: NORDOX AS Norway για κόκκινη απόχρωση και American Chemet Corporation USA για μπλε και μαύρη απόχρωση, Zineb: Agria SA, Bulgaria.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:** Dicopper oxide, (NORDOX AS Norway, American Chemet Corporation USA), Zineb, Agria SA, Bulgaria.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε., Ήμερος Τόπος ΤΘ139, 19 300, Ασπρόπυργος.  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε...
10. **Συσκευασία: Είδος– μέγεθος:** Δοχεία των 0,75 και 2,5 λίτρων.  
**Υλικό:** Δοχεία από λευκοσίδηρο.  
**Αποχρώσεις:** ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:

**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Αντιρρυπαντικό.

12. **Τρόπος εφαρμογής.**

Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες μικρότερες από 10<sup>0</sup>C, μεγαλύτερες από 35<sup>0</sup>C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Για βαφή πάνω από παλιά υφαλόχρωμα λειάνεται την επιφάνεια, απομακρύνετε ρύπους, άλγη, φύκια οστρακοειδή κ.τ.λ. και πλύντε καλά με γλυκό νερό σε υψηλή πίεση. Αν απαιτείται αστάρωμα (παλιό υφαλόχρωμα άγνωστης σύστασης ή σε κακή κατάσταση) χρησιμοποιείστε το αστάρι ενός συστατικού. Σε νέα σκάφη ασταρώνουμε το gel coat με το εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών. Αυτό το προϊόν περιέχει βαριά σωματίδια. Ανακινήστε και αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

Απαιτούνται 2-3 στρώσεις 100μm υγρού στρώματος και η εφαρμογή γίνεται αφού το προηγούμενο στρώμα έχει στεγνώσει πλήρως. Η καθέλκυση του σκάφους μπορεί να γίνει όταν η τελική βαφή στεγνώσει. Μπορεί όμως να αναβληθεί για λίγες ημέρες σε χαμηλή θερμοκρασία - ή όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου - έως και δύο εβδομάδες, χωρίς να επηρεαστεί η δραστηριότητα.

Στη χρήση του δεν αραιώνεται. Σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτήσουν μπορεί να γίνει μικρή αραιώση όχι πάνω από 10% με Eumarια Διαλυτικό Υφαλοχρωμάτων της Vitex.

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Για πλήρες στέγνωμα απαιτούνται 16 ώρες στους 10°C, 8 ώρες στους 15°C, 4 ώρες στους 25°C, 3 ώρες στους 35°C.

Μετά το πέρας του χρόνου στεγνώματος είναι ακίνδυνα χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα. Απόδοση 8 -12 m<sup>2</sup>/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### 13. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   | ΣΤΟΧΟΙ  | ΔΟΣΕΙΣ                     | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| Σκάφη με ύφαλα από πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα κ.τ.λ. (εκτός αλουμινίου), που κινούνται με ταχύτητες 10-20 κόμβων, αλλά και θαλάσσιων κατασκευών | Βακτήρια, άλγη, μικροφύκη, μακροφύκη και οστρακοειδή που προσκολλούνται στα ύφαλα των πλοίων και σε άλλες επιφάνειες που εκτίθενται στο νερό. | 83,3-125 ml/m <sup>2</sup> | Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου |

### 14. Συνδιαστικότητα: -

**Επισημανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

### 15. Εικονογράμματα κινδύνου



### 16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

### 17. Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C9, αρωματικοί.

**18. Δηλώσεις προφύλαξης**

- P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / ατμούς / εκνεφώματα.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

**19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο**

- P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.
- Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
- Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**20. Απαγορεύσεις :****21. Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα :**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο σκιερό, δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 38°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**22. Καταστήματα πώλησης:****II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

- III.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες **dicopper oxide** και **zineb** που περιέχονται στο **EUMARIA CLASSIC**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αριθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**