



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 29/05/2020

Αριθ.πρωτ.: 5147/138650

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: 210 92 87 209, 202
Email: biocides@minagric.gr

**ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ. ΠΕ. Θ.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΘ 26-ΤΚ 57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ**

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) FARMATHRIN 10 EC».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2 και το άρθρο 95.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
3. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 ΚΥΑ (Β'1471) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
6. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τη με αρ. πρωτ. 9467/103495/04-11-2016 με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) CY 10, με αρ. ΤΠ18-0220.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 343417/92425/31-03-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το με αριθ. 5147/138650/28-05-2020 πρωτ. πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0425** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** FARMATHRIN 10 EC
2. **Μορφή:** Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Cypermethrin 10% β/β.
Βοηθητικές ουσίες 89,3 % β/β.
4. **Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**
Cypermethrin 93% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Cypermethrin: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd)
6. **β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙ. ΠΕ. Θ.-Θες/νικης, ΤΘ 26-TK 57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Activa S.r.l., via Feltre, 32, 20132, Milano, Ιταλία.
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** α. Ferbi Srl, Ιταλία και β. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Ελλάδα.
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** α. Ferbi Srl, Ιταλία και β. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Ελλάδα.
10. **Συσκευασία: Είδος-Μέγεθος:** α. Φιάλες των 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 600, 750, 800 κ. εκ., 1000 κ. εκ. και β. δοχεία των 1, 2, (2,5), 3, 5, (7,5), 10, 12, 15, 20, 25 λίτρων.
Υλικό συσκευασίας: α. Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
β. Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης μέχρι να διαβραχούν καλά (στο όριο ροής σταγόνων). Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες.

Για **ψύλλους**, ψεκάστε οπουδήποτε συχνάζουν ζώα.

Για την καταπολέμηση των **σφηκών**, εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου και μουςκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα.

Χρησιμοποιείται σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες

Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων.

Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία (εκτός κατελυμένων πτερυγών), εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων (**με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους**).

Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα.

Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, μονοπάτια, χώροι ρίψης απορριμμάτων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.	Μύγες κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι κοριοί Σφηκοφωλιές	Για κανονική προσβολή , Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:200 και εφαρμόστε 5 λίτρα διαλύματος ανά 100-150 τ.μ. Για έντονη προσβολή : Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:100 (π.χ. 10 κ.εκ. σκευάσματος σε 1 λίτρο νερό) και εφαρμογή με 5 λίτρα διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

14. Συνδυαστικότητα: -

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

15. Εικονογράμματα κινδύνου:**16. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

19. Πρώτες Βοήθειες:

P101 Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει.
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Σε συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 200 κ. εκ. στην ετικέτα θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία cypermethrin που περιέχεται στο FARMATHRIN 10 EC,** για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ