



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10.2019
Αριθ. πρωτ: 11157/266663

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
Πληροφορίες:	Κ. Μητσοπούλου		Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Τηλέφωνο:	210 92 87 165		«AGRIBIZ»
			Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)
e-mail:	kmitsopoulou@minagric.gr	email:	a.toutoutzidakis@agribiz.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14710 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 WG (α-cypermethrin 15% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **α-cypermethrin**.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Την αριθ. 2019-10-07 ΡΟ2 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Μάλτας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 WG, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Μάλτας στον ιστότοπο CIRCABC.
6. Την από υπ' αριθ. πρωτ 11453/273585/29.10.2019 αξιολόγηση (Registration Report-B9 National Addendum) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
7. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και

Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β’ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β’ 2701) ΚΥΑ.

8. Τη με αριθμό πρωτ. 8249/200634/21.08.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14710 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 WG (α-cypermethrin 15% β/β).
9. Τις με αριθ. πρωτ. 11157/266663/18.10.2019 και 11037/264847/17.10.2019, αίτηση της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14710 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 WG (α-cypermethrin 15% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8249/200634/21.08.2019 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5, 7, 11, 13.2** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκεύασματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμ./ στρ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.		
Ελαιοκράμβη BRSNN	Κολεόπτερα <i>Meligethes aeneus</i> – MELIAE, <i>Psylliodes chrysocephala</i> – PSYISP, <i>Ceuthorhynchus sp.</i> CEUTSP	6,7	40 - 50	Με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 70% των λοβών να έχει φτάσει στο τελικό μέγεθος (έως BBCH 77)	1
Σιτάρι TRZSS Σίκαλη SECCE	Αφίδες <i>Sitobion avenae</i> MACSAV	6,7	40 - 50	Με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι την ωρίμανση (έως BBCH 83)	1
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) CARPPO	10	80-200	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών από την αρχή της άνθησης μέχρι καρπούς στο 60% του τελικού μέγεθός τους	1

				(BBCH 60-76)	
Αμπέλι VITVI	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) POLYBO Τζιτζικάκια (<i>Empoasca viridula</i>) EMPOFL	10	80-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών από την αρχή της άνθησης μέχρι την ωρίμανση (BBCH 61-85)	2/14
Φασόλια PHSVX Μπιζέλια (Αρακάς) PIBSX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> - ACYRON <i>Aphis fabae</i> -APHIFA	8	20-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών από την αρχή της βλάστησης μέχρι καρπούς στο 50% του τελικού μέγεθος τους (BBCH 19-75)	2/14
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) LPTNDE	8	20-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών από την αρχή της βλάστησης μέχρι κόνδυλοι στο 20% του τελικού τους μέγεθος (BBCH 11-42)	2/14

Παρατηρήσεις:

- Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία μελισσών (αργά το απόγευμα).
- Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και

- σποράς ή φύτευσης της
προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα:Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει
το τελείως το ψεκαστικό υγρό.**Ειδικά για:**

- το αμπέλι 12 μέρες

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο.

«Κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια»

«Σε περίπτωση επανεισόδου, μετά τον ψεκάσμό, θα πρέπει να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων για την ελαιοκράμβη και 20 μέτρων για το σιτάρι και τη σίκαλη.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στην πατάτα, στα φασόλια και στα μπιζέλια:

- τηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων, με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στη μηλιά και στην αχλαδιά:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ' των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στο αμπέλι (πρώιμη εφαρμογή):

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ' των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στο αμπέλι (όψιμη εφαρμογή):

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ' των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στην ελαιοκράμβη, στο σιτάρι και στη σίκαλη:

- να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της

διασποράς κατά 75%.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στην πατάτα, στα φασόλια και στα μπιζέλια:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη 5 μέτρων
ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στη μηλιά και στην αχλαδιά:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στο αμπέλι:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη 10 μέτρων, με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 60%.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελαιοκράμβη	49
Σιτάρι, Σίκαλη	42
Μηλιά, Αχλαδιά	21
Αμπέλι	7
Φασόλια, Μπιζέλια	3
Πατάτα	21

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- **Δύο πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αχλαδιών «Κοντούλα» ή «Κρυστάλλι».**

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8249/200634/21.08.2019 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ