



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 30-7-2009

Αριθ. Πρωτ.:131073

<p>Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα TELEFAX :210 92 12 090 Πληροφορίες:Ε. Θρασανάκη Τηλέφωνο :210 92 87 254</p>	<p>ΠΡΟΣ : BASF Ελλάς ABEE Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγ. Παρασκευή (με απόδειξη) ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Κιλτίδη 2. Γραφείο Γ. Γ. κ. Κ. Σκιαδά. 3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Γεωργίας Έδρες τους 4.ΠΚΠΦ & ΠΕ Έδρες τους (με email) 5. Μ. Φ. Ι. Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά 6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας</p>
<p>ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) FENDONA 6SC, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης και το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος.</p>	

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 7 παρ. 5 και 8.
2. Τη με αριθμ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την “τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων” και ειδικότερα το Κεφ. Δ παρ. 2 και 4.
3. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υφυπουργού”»
5. Την από 5-3-2009 αίτηση τροποποίησης της εταιρίας **BASF Ελλάς ABEE..**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. **12339** οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με τη με αριθ. **86482/26-1-1999** απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 85280/25-1-2000, 101384/9-7-2002, 123165/2-11-2206 και 122408/11-9-2007 αποφάσεις μας, του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) FENDONA 6SC (alphacypermethrin 6 % β/ο), ως προς τον κάτοχο της έγκρισης που είναι και υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση και το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. **Εμπορικό όνομα:** FENDONA
2. **Μορφή:** Πυκνό εναιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** alphacypermethrin 6% β/ο,
βοηθητικές ουσίες 93.5% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: min 93%
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** BASF SE, (Γερμανία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Servatis, (Βραζιλία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας alphacypermethrin, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 20-12-2007 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 125191) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BASF Ελλάς ABEE, Λ. Μεσογείων 449,153 43 Αγ. Παρασκευή
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wadenswil Branch Ελβετία..
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** BASF Agri- Production S.A.S., Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε, Θεσ/νίκη (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
10. **Συσκευασία: β1. Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες 50, 100, 250, 500κ.εκ., 1, 5, 10 και 20 λίτρων.
β2. Υλικό συσκευασίας: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κατοικημένων χώρων με κοινούς ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης (να μην υπερβαίνει τις 2 atm).

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3.

Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος.

Ανακινήστε καλά και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.

14.Φάσμα δράσης – πεδίο εφαρμογής - δόσεις:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./5 λίτρα)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων	Βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα (όλα τα στάδια ανάπτυξής τους) (1), (4)	25-50 (για κάθε 100μ ²) (3)	Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με κοινούς ψεκαστήρες, χαμηλής πίεσης (που να μην υπερβαίνει τις 2 atm.) (2), (3)

Παρατηρήσεις:

1. Το FENDONA 6 SC είναι δραστικό εναντίον των ακμαίων και προνυμφικών σταδίων των εντόμων με σημαντική ωοκτόνο δράση.
2. α) **Ιπτάμενα έντομα:** Ψεκάσουμε μόνο επιφάνειες από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο) και ποτέ στον αέρα σε όλα τα σημεία που επικάθονται τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε την εξόντωσή τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, παράθυρα, γωνίες κτλ.
β) **Βαδιστικά έντομα:** Για κατσαρίδες ψεκάσουμε σε σκοτεινά, υγρά και ζεστά σημεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφόνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κτλ. Για τα υπόλοιπα έντομα ψεκάσουμε σε πόρτες, παράθυρα, σοβατεπί, δάπεδα, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα και γενικώς όπου μπορεί να βρίσκονται κρυμμένα.
3. Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το μέγεθος του εντόμου, τη διάρκεια και το μέγεθος της προσβολής.
4. Κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κτλ

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα παρασιτοκτόνα.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): --

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες

19. Κίνδυνοι για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο

S36 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Ομοίως με άλλα συνθετικά πυρεθρινοειδή, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

25. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του, μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Στις συσκευασίες των 5, 10 και 20 λίτρων πρέπει να υπάρχει η φράση «**επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**».

II. Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205/01 και την 265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ.

III. Η εταιρεία BASF Ελλάς ABEE, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ