

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Αθήνα, 8-8-2017
Αριθ. πρωτ: 3827/37486

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 9287225
E-mail: ptheodoris@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθμιστική ουσία) FINISH SC (δραστικές ουσίες: cyclanilide, etherphon), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού που προορίζεται για σποροπαραγωγή».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τη με αριθ. πρωτ. 3827/37486/31.3.17 αίτηση της BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
7. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 473, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).

8. Το από 23-5-2017 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
9. Τη λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009 με τις εισηγήσεις των αρμόδιων τμημάτων της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Αποφασίζουμε

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθμιστική ουσία) FINISH SC (δραστικές ουσίες: cyclanilide, ethephon) για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού που προορίζεται για σποροπαραγωγή, με μέγιστη ποσότητα εισαγωγής και διάθεσης τα 20.000 λίτρα με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8276
(Από 25/8/2017 έως τις 25/11/2017)

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FINISH SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	ethephon
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	ethephon TC 91.0% (β/β) min ethephon TK 69.2% (β/β) min
Χημική ομάδα	Ethylene generator
Παρασκευαστής	Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Postfach 1253, D-06732 Bitterfeld Greppiner Strasse 19, D-06766 Wolfen Γερμανία 2. Rhodia Inc. 2151 King Street Extension, Charleston, SC 29405-8339, USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως όπως προσδιορίζονται το ANNEX II από τον παρασκευαστή

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	cyclanilide
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Ρυθμιστής ανάπτυξης
Παρασκευαστής	Bayer AG, Alfred-Nobel-Str. 50 D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. Bayer CropScience, Agriculture Division 8400 Hawthorn Road, P.O.Box 4913 Kansas City, MO 64120, USA 2. Bayer S.A. Estrada da Boa Esperança, No. 650 26100-100 Belford Roxo Rio de Janeiro, Brazil
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως όπως προσδιορίζονται το ANNEX II από τον παρασκευαστή

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, Μαρούσι
ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685
Τ.Κ. 151 25
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
E-mail: www.cropscience.bayer.gr

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Bayer Ελλάς ABEE
Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι
Τ.Κ.: 151 25
Τηλ.: 210 6166372
Fax: 210 6109100
E-mail: nikos.tsakalis@bayer.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer AG,
Alfred-Nobel-Str. 50
D-40789 Monheim am Rhein,
Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Bayer AG
Crop Science Division
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt, Germany
2. Bayer SAS - Division Crop Science
Site de Marle
Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine
Laurent de Lavoisier
Zone Industrielle BP2
02250 Marle-sur-Serre, France
3. Phyteurop S.A.
ZI de la Grande Champagne
49260 Montreuil-Bellay, France
4. Schirm GmbH
Geschwister-Scholl-Straße 127
39218 Schönebeck (Elbe), Germany
5. Bayer SAS
Division Crop Science
Industrial Operations – Villefranche
1 avenue Edouard Herriot
69400 Villefranche-Limas, France
6. Imperial Chemical Logistics GmbH
(former Lehnkering GmbH until 31.03.2016)
Niederlassung Wolfenbüttel
Wendessener Strasse 11c
38300 Wolfenbüttel, Germany
7. Bayer CropScience LP
8400 Hawthorn Road
Kansas City, MO 64120, USA

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Bayer S.A.
Estrada da Boa Esperança, No. 650
26100-100 Belford Roxo
Rio de Janeiro, Brazil

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: ethephon 48% β/ο, cyclanilide 6% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 45,25% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε από την παρασκευάστρια εταιρεία . Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/Δοχείο	200 κ.εκ.	HDPE
		300 κ.εκ.	
		500 κ.εκ.	
		1 λίτρο	
		2 λίτρα	
		5 λίτρα	
		10 λίτρα	

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες και για χρήση αποκλειστικά σε αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις Σποροκαλλιεργειών που έχουν καταθέσει για το έτος 2017 στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ οι Σποροπαραγωγικές Επιχειρήσεις:

1. PIONEER HI-BRED HELLAS A.E.
2. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ
4. BIOS AGROSYSTEMS ABEE για λογαριασμό BAYER Ελλάς ABEE

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί ομοιόμορφης καλύψεως του φυλλώματος, όταν το άνοιγμα των καρυδιών είναι 25-30% και το 80% περίπου των καρυδιών είναι φυσιολογικά ώριμα.

Η ωρίμανση των καρυδιών ελέγχεται εύκολα με ένα μαχαίρι (τα φυσιολογικά ώριμα καρύδια δεν κόβονται).

Χρησιμοποιείστε κανονικό όγκο νερού, συνήθως 50-60 λίτρα/στρέμμα και πίεση 5 atm.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: ---**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---**Προφυλάξεις για τους χειριστές: ---****4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ρυθμιστής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση στο βαμβάκι.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ. εκ. σκ. / στρέμματα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)		
Βαμβάκι (GOSHI)	Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση στο βαμβάκι. (YDEFU)	250-300	50-60	Ψεκάσμος ομοιόμορφης καλύψεως του φυλλώματος. Εφαρμογή όταν το άνοιγμα των καρυδιών είναι 25-30% και το 80% περίπου των καρυδιών είναι φυσιολογικά ώριμα.	1
Παρατηρήσεις:	<p>1. Ψεκάζεται το 50% των δένδρων: α. Γραμμές φύτευσης: Ψεκάζονται τα δένδρα στις μισές γραμμές φύτευσης με εναλλαγή (σειρά παρά σειρά). β. Επί της γραμμής: Ψεκάζονται τα μισά δένδρα της σειράς (δένδρο παρά δένδρο). 2. Διάμετρος διαβροχής: 30-40 εκ. 3. Κατευθύνετε τον ψεκάσμο προς τις ζώνες του φυλλώματος με τη μικρότερη παρουσία φρούτων</p>				

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις δραστήριας ανάπτυξης της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό των ανοιγμένων καρυδιών και όσο χαμηλότερες είναι οι θερμοκρασίες κατά την περίοδο εφαρμογής. Το Finish SC είναι λιγότερο ευαίσθητο από άλλους ρυθμιστές ανάπτυξης στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Το εύρος των δόσεων αυτών ανταποκρίνεται στις συνήθεις θερμοκρασίες της εποχής.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Χρόνος επανεισόδου για τον εργάτη συλλογής, σε περίπτωση συγκομιδής με το χέρι: 7 ημέρες.
Απαγορεύεται η βόσκηση των ζώων μετά τη συγκομιδή του βάμβακος.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας

Δεν είναι φυτοτοξικό στην εγκεκριμένη καλλιέργεια για τις συνιστώμενες δόσεις

στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

και οδηγίες εφαρμογής.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ**ΚΙΝΔΥΝΟΣ****10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.**H412** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**ΕΥΗ 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**P102** Μακριά από παιδιά.**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.**P264** Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.**12** Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**Γενικά:** **P362** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.**Επαφή με τα μάτια:** **P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: **P302 + P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμένει.

Κατάποση: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.**Εισπνοή:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.**Πληροφορίες για το γιατρό:****Θεραπεία:** Θεραπεία συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρ'όλ'αυτά, εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Αντενδείξεις: ατροπίνη. Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από ώρες.**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Δεν έχουν οριστεί Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό 396/2005 για τη χρήση βάσει του σημείου 5 παραπάνω. Όλος ο παραγόμενος σπόρος θα πρέπει να διατεθεί για σποροπαραγωγή ή να καταστραφεί.

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Η πώληση επιτρέπεται μόνο με προσκόμιση του συμφωνητικού σποροπαραγωγής.
2. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
3. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται 30 ημέρες μετά τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, να καταθέσει στην υπηρεσία μας έκθεση χρήσης σχετικά με την ένταση και την έκταση των εχθρών/ασθενειών/ζιζανίων που αντιμετωπίστηκαν, τον αριθμό εφαρμογών και την ύπαρξη ή ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων μη χημικών.
4. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
5. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ