



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 9287249, 7165

Αθήνα 03-07-2015

Αριθ. Πρωτ.: 4000/47242

ΠΡΟΣ: PROVIPAX Α.Ε.  
Αδριανείου 3,  
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (απωθητικό)  
FLERIANA ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ  
ΣΚΟΝΗΣ.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Την από 17-12-2014 αίτηση της εταιρείας PROVIPAX Α.Ε. και το από 29-4-2015 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0197** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** FLERIANA ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** margosa extract 1.045% β/β,  
βοηθ. ουσίες 98,95 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 100%
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Terra Nostra GmbH, Γερμανία.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Terra Nostra GmbH, Γερμανία.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** PROVIPAX A.E. Αδριανείου 3, 144 52, Μεταμόρφωση Αττικής.  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Provipax A.E., Ελλάδα.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Terra Nostra GmbH, Γερμανία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Terra Nostra GmbH, Γερμανία.
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** Φιάλη των 100mL, με πώμα ασφαλείας, βαλβίδα ψεκασμού και σωληνάκι.  
Φιάλη των 250 και 500mL, με αντλία trigger spray και σωληνάκι σε κουτί.  
**Υλικό συσκευασίας:** Φιάλη και πώμα από PE, αντλία ψεκασμού και trigger από PP, PE. Κουτί από ανακυκλωμένο χάρτινο πολτό

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:  
**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Απωθητικό για τα ακάρεα της σκόνης, σε υφασμάτινες επιφάνειες.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Αρχικά οι επιφάνειες των υφασμάτων πρέπει να έχουν καθαριστεί καλά με ηλεκτρική σκούπα ή με βούρτσισμα ανάλογα με το είδος της επιφάνειας. Αν οι στρωματοθήκες είναι αφαιρούμενες, το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο μετά το πλύσιμο/καθαρισμό τους. Στη συνέχεια ανακινείστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην υφασμάτινη επιφάνεια από απόσταση 40-50εκ. Μετά τον ψεκασμό αφήστε τα υφάσματα να στεγνώσουν σε καλά αεριζόμενο χώρο πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Για περίπου 5τ.μ. υφασμάτινης επιφάνειας (π.χ. ένα στρώμα διαστάσεων 90/100x200εκ) είναι αρκετά 100ml του σκευάσματος.

Ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται όχι αργότερα του 1 έτους.

Αν τα υφάσματα / στρώματα είναι παλαιότερα του ενός έτους επαναλάβετε την εφαρμογή μετά από 3-4 εβδομάδες και μετά μία φορά το χρόνο.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε υφασμάτινες επιφάνειες, στρώματα, κλινοσκεπάσματα,, κουρτίνες, χαλιά (εκτός από φλοκάτες), υφάσματα ταπετσαριών, υφασμάτινα αντικείμενα.

### 13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Υφασμάτινες επιφάνειες	Ακάρεα της σκόνης	100ml/5τ.μ	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

**Παρατήρηση:** Η δράση του διαρκεί 1 χρόνο.

### Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### 14. Εικονογράμματα κινδύνου:



#### 15. Προειδοποιητική λέξη : ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιέχει: 2-propanol

#### 16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:-

**H225** Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.

#### 17. Δηλώσεις προφύλαξης

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

**P102** Μακριά από παιδιά

**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα

**P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

#### Συμπληρωματικές πληροφορίες

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.

#### 18. Πρώτες Βοήθειες:

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P301 + P312** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασία που να μην υπερβαίνει τους 30°C στην, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια ,προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Η παρούσα έγκριση **ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία margosa extract που περιέχεται στο FLERIANA Απωθητικό για τα Ακάρεα της Σκόνης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της, ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ.2.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**