



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 22-08-2017
Αριθ. πρωτ: 6831/67002**

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED, UK
Ταχ. Κώδικας:	176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ		(δια της εταιρείας:
TELEFAX:	210 92 12 090		MedPest Consultancy Office,
Πληροφορίες:	Ηλ. Νασιόπουλος		Κος Κώστας Μαρκάκης,
Τηλέφωνο:	210 928 7211		25^{ης} Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763,
e-mail:	inasiopoulos@minagric.gr		19009 Ντράφι-Πικέρμι, Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.577 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FLIPPER (δραστική ουσία: *potassium salts of fatty acids*), ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
5. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα “διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας”.
6. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
7. Τις με αριθ. πρωτ. 4044/39452/6.4.17, 4438/43113/19.4.17, 6831/67002/21.6.17 και 8364/80782/25.7.17 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας MedPest Consultancy Office, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED, UK.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14.577** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **FLIPPER** (δραστική ουσία: *potassium salts of fatty acids*), που χορηγήθηκε με την αριθ. 7987/87425/1.9.16 (Α.Δ.Α.: 7ΤΩ34653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1764/17376/28.2.17 (Α.Δ.Α.: ΩΞΚΦ4653ΠΓ-Μ05) Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παράγραφοι 5, 11, 12 και 13.2 της αριθ. 7987/87425/1.9.16 (Α.Δ.Α.: 7ΤΩ34653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφασή μας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		λίτρα/ στρέμμα (min-max) ³	λίτρα/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Φράουλα (θερμοκηπίου) (FRAAN)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA BEMITA) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO , APHIFA , MACSEU , MYZUPE)	1-1,6	1,6	30-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Τομάτα (θερμοκηπίου) (LYPES)	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA BEMITA) Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO , APHIFA , MACSEU , MYZUPE)	1-1,6	1,6	30-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Τομάτα (υπαίθρου) (LYPES)	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA BEMITA) Τετράνυχτοι	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	(<i>Tetranychus urticae</i>) (<i>TETRUR</i>) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE)					
Αγγούρι (θερμοκηπίου) (CUMSA)	Άλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (<i>TRIAVA</i> <i>BEMITA</i>) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (<i>TETRUR</i>) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE)	1-1,6	1,6	30 -100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Σμέουρα θερμοκηπίου ² (Rasberries Blackberries Blueberries)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (<i>TETRUR</i>) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας <i>Thrips sp.</i> (<i>THRISP</i>) <i>Drosophilla suzukii</i> (<i>DROSSU</i>)	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Σμέουρα υπαίθρου ² (Rasberries Blackberries Blueberries) (RUBID) (VACMY)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (<i>TETRUR</i>) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	<i>Thrips sp.</i> (THRISP) <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)					
Αγκινάρα ² (CYUCA)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Ακτινίδιο ² (ATIDE)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) <i>Euphyllura sp.</i> (EUPHSP) <i>Metcalfa sp.</i> (METFSP) <i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> , (PSEAPE)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Αμπέλι ² (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο) (VITVI)	Θρίπας (<i>Frankliniella oxycentalis</i>) (FRANOC) <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU) <i>Metcalfa pruinosa</i> (METFPR) Κοκκοειδή <i>Pseudococcus citri</i> (PSECCI) <i>Planococcus ficus</i> (PLANFI) <i>Parhenolecnium corni</i> (LECACO) <i>Pulvinaria vitis</i> (PULVVI)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Αμυγδαλιά ² (PRNDU)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Κοκκοειδή <i>Sphaerolecanium prunastri</i> LECAPN <i>Pseudaulacaspis</i>	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	<p><i>pentagona</i> PSEAPE <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN <i>Aeonidiella aurantii</i> AONDAU <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE <i>Pseudococcus sp.</i> PSECSP</p> <p><i>Cydia molesta</i> (LASPMO) <i>Anarsia lineatella</i> (ANARLI)</p>					
Αντίδι ² (θερμοκηπίου) (CICEN)	<p>Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>, <i>A.fabae</i>, <i>Macrosiphum euphorbiae</i>, <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) <i>Euphyllura sp.</i> (EUPHSP) <i>Metcalfa pruinosa</i> (METPR)</p>	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Αντίδι (υπαίθρου) ² (CICEN)	<p>Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>, <i>A.fabae</i>, <i>Macrosiphum euphorbiae</i>, <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) <i>Euphyllura sp.</i> (EUPHSP) <i>Metcalfa pruinosa</i> (METPR)</p>	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Μπιζέλι ² (PIBSX)	<p>Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>, <i>A.fabae</i>, <i>Macrosiphum euphorbiae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)</p>	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Πυρηνόκαρπα ² (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά) (PRNPS) (PRNPN)	<p>Θρίπας (<i>Trips sp</i>) (THRISP) <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU) <i>Rhynchites bacchus</i> (RNCHBA)</p>	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

(PRNAR)	<i>Cacoecia podana</i> (CACOPO) <i>Adoxophyes orana</i> (CAPURE)					
Δαμασκηλιά ² (PRNDO)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) <i>Laspeyresia</i> <i>funebrana</i> (LASPFU)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Καπνός ² (NIOTA)	Αφίδες (<i>Myzus nicotiana</i> , <i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp.), (MYZUNI, MYZUSP, APHISP) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips</i> sp.) (THRITB, THRISP) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Καρυδιά ² (IUGRE)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO) <i>Stictocephala bisonia</i> (STICBI)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Κερασιά ² (PRNAV)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus cerasi</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Κοκκοειδή (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) (QUADPE) <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU) Θρίπας (<i>Thrips</i> sp.)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	(THRISP) Spilonota ocellana (TMETOC) Ραγολέτιδα Rhagoletis cerasi (RHAGCE) Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)					
Κουνουπίδι ² (BRSOB)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>varporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Κρεμμυδάκι χλωρό ² (ALLCE)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>varporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Θρίπας (<i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i>) (FRANOC) <i>Aceria tulipae</i> (ACEITU) <i>Dyspessa ulula</i> (DYSPUL)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Κρεμμύδι ² (ALLCE)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	<i>(Frankliniella occidentalis)</i> (FRANOC) <i>Aceria tulipae</i> (ACEITU) <i>Dyspessa ulula</i> (DYSPUL)					
Μαρούλι (θερμοκηπίου) ² (LACSA)	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Θρίπας (<i>Frankliniella occidentalis</i>) (FRANOC) Κοφτοσκ ούληκα <i>Agrotis sp.</i> (AGROSP)	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Μαρούλι (υπαίθρου) ² LACSA)	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Θρίπας (<i>Frankliniella occidentalis</i>) (FRANOC) Κοφτοσκοούληκα <i>Agrotis sp.</i> (AGROSP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Μελιτζάνα (θερμοκηπίου) ² (SOLME)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Θρίπας (<i>Frankliniella occidentalis</i>) (FRANOC)	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Μελιτζάνα (υπαίθρου) ² (SOLME)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Θρίπας (<i>Frankliniella occidentalis</i>) (FRANOC)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Μηλοειδή ² (Μηλιά, Αγλαδιά, Κυδωνιά) (MABSD)	Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA) <i>Ceresa bubalus</i>	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

(PYUCO) (CYDOB)	(CEREBU) <i>Calocoris sp.</i> (CLCRSP)					
Μπάμια ² (ABMES)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Frankliniella occidentalis</i>) (FRANOC)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Μπρόκολο ² (BR Sok)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Παντζάρι ² (BEAVV)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) Ψύλλα (<i>Psylla alni</i>) (PSYLAL)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Πράσο ² (ALLPO)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Macrosiphum</i>	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	<i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) ΑΡΗΙΓΟ , ΑΡΗΙΦΑ , ΜΑCΣΕΥ , ΜΥΖΥΠΕ) Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae)</i> (ΤΕΤΡΥΡ) Θρίπας <i>(Thrips sp)</i> (ΘΡΙΣΠ) Ψύλλα <i>Psylla alni</i> (ΨΥΛΑΛ)					
Ρεβύθι ² (CIEAR)	Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae)</i> (ΤΕΤΡΥΡ) Θρίπας <i>(Thrips sp)</i> (ΘΡΙΣΠ)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Ροδιά ² (PUNGR)	Αφίδες <i>(Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (ΑΡΗΙΓΟ , ΑΡΗΙΦΑ , ΜΑCΣΕΥ , ΜΥΖΥΠΕ) Αλευρώδης <i>(Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci)</i> (ΤΡΙΑΥΑ , ΒΕΜΙΤΑ) Θρίπας <i>(Thrips sp)</i> (ΘΡΙΣΠ) Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae)</i> (ΤΕΤΡΥΡ)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Ρόκα (θερμοκηπίου) ² (CNSAJ)	Αφίδες <i>(Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (ΑΡΗΙΓΟ , ΑΡΗΙΦΑ , ΜΑCΣΕΥ , ΜΥΖΥΠΕ) Αλευρώδης <i>(Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci)</i> (ΤΡΙΑΥΑ , ΒΕΜΙΤΑ) Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae)</i>	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7

	(TETRUR) Θρίπας (<i>Frankliniella occidentalis</i>) (FRANOC) Ψύλλα (<i>Psylla alni</i>) (PSYLAL)					
Σκόρδο ² (ALLSA)	Θρίπας (<i>Frankliniella occidentalis</i>) (FRANOC)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Σπανάκι ² (SPQOL)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>) (THRITB) (THRSP) (FRANOC) Ψύλλα (<i>Psylla alni</i>) (PSYLAL)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Φακή ² (LENCU)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Φασόλι ξερό ² (PHSVX)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Ελιά ² (OLVEU)	<i>Calocoris trivialis</i> , (CLCRTR) Κοκκοειδή (<i>Saissetia Oleae</i> , <i>Polinia pollini</i> , <i>Leucaspis riccae</i> ,	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	<i>Aspidiotus nerii</i> (SAISOL, LEUARI, ASPDNE) Βαμβακάδα (<i>Euphyllura olivina</i>) (EUPHOL)					
Γκρέϊπ-φρουτ ² Λαϊμ ² (CIDPA) (CIDAF)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Κοκκοειδή (<i>Aonidiella citrina</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Planococcus citri</i> , <i>Pseudaulaspis pentagona</i>) (AONDCI, ASPDNE, AONDAU, PSECCI, PSEAPE) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i> , <i>Dialeurodes citri</i>) (ALTHFL) (DIALCI)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Φιστικιά ² (PIAVE)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Κοκκοειδή (<i>Melanaspis sp.</i>) (MELASP) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Φουντουκιά ² (CYLAV)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ,	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	<p><i>Myzus persicae</i> (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE)</p> <p><i>Metcalfa pruinosa</i> (METFPR)</p> <p>Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)</p> <p>Κοκκοειδή <i>Eulecanium tiliae</i> LECATI <i>Parthenolacanium</i> <i>corni</i> LECACO <i>Ceroplastes sinensis</i> CERPSI <i>Saissetia oleae</i> SAISOL <i>Coccus hesperidum</i> COCCHE</p>					
Γλυκοπατάτα ² (IPOBA)	<p>Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR)</p> <p>Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>, <i>A.fabae</i>, <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i>, <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE)</p> <p>Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)</p>	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Καλλιέργειες τροφερών φύλλων θερμοκηπίου ² (Σπανάκι, Μαρούλι Φύλλα σταυρανθών Ρόκα) (SPQOL) (LACSA) (BRSOK) (BRSOB) (BRSOL) (CNSAJ)	<p>Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>, <i>A.fabae</i>, <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i>, <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE)</p> <p>Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>varporariorum</i>, <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA)</p> <p>Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR)</p> <p>Θρίπας (<i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i>) (FRANOC)</p>	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7

Αβοκάντο ² (PEBAM)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO,APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) Αλευρώδης <i>Aleurothrixus</i> <i>floccosus</i> (ALTHFL) Κοκκοειδή (<i>Pseudococcus sp</i>) (PSECSP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Μπανάνα ² (θερμοκηπίου)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus sp.</i>) (ALTHSP) Κοκκοειδή (<i>Planococcus citri</i>) (PSECCI)	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Μπανάνα (υπαίθρου) ² (MUBPA)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus sp.</i>) ALTHSP) Κοκκοειδή (<i>Planococcus citri</i>) (PSECCI)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

Λωτόζ ² (NELNU)	Αφίδες <i>(Aphis gossypii,</i> <i>A.fabae,</i> <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae,</i> <i>Myzus persicae)</i> (APHIGO, ARHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης <i>(Trialeurodes</i> <i>vaporariorum,</i> <i>Bemisia tabaci)</i> (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae)</i> (TETRUR) Θρίπας <i>(Frankliniella</i> <i>occidentalis)</i> (FRANOC) Κοκκοειδή <i>Pseudococcus viburni</i> PSECOB <i>Parthenolacanium</i> <i>corni</i> LECACO <i>Planococcus ficus</i> PLANFI <i>Planococcus citri</i> PSECCI <i>Parlatoria oleae</i> PARLSP	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Συκιά ² (FIUCA)	Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae)</i> (TETRUR) Κοκκοειδή <i>(Ceroplastes sp.)</i> (CERSP) Ψύλλα <i>(Homotoma ficus)</i> (HOMTFI)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (θερμοκηπίου) ² (Ρίγανη, Θυμαρί, Ματζουράνα, Δενδρολίβανο, Φασκόμηλο, Βασιλικός, Μέντα, Κόλιανδρο) (ORIVU) (THIVU) MAJHO (STIHO) (RMSOF)	Αφίδες <i>(Aphis gossypii,</i> <i>A.fabae,</i> <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae,</i> <i>Myzus persicae)</i> (APHIGO, ARHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης <i>(Trialeurodes</i> <i>vaporariorum,</i> <i>Bemisia tabaci)</i> (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7

(SALOF) (OCIBA) (MENSP) (CORS)	(<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)					
Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (υπαίθρου) ² (Ρίγανη, Θυμάρι, Θρούμπι, Δενδρολίβανο, Φασκόμηλο Βασιλικός) (ORIVU) (THIVU) (STIHO) (RMSOF) (SALOF) (OCIBA)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Μαϊντανός (θερμοκηπίου) ² (PARCR)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Σέλινο (θερμοκηπίου) ² (PARCR)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	(<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)					
Σέλινο (αγρού) ² (PARCR)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Μάραθο ² (FOEVU)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Σπορεία ²	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Τετράνυχος	1-1,6	1,6	30-160	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7

	(<i>Tetranychus urticae</i>) (ΤΕΤΡΥΡ) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)					
Γλυκό καλαμπόκι ² (ZEAMX)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (ΤΕΤΡΥΡ) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Ζαχαρότευτλο ² (BEAVA)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (ΤΕΤΡΥΡ) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Ραπανάκι ² (RAPSR)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (ΤΕΤΡΥΡ) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes sp.</i> <i>Bemisia sp.</i> <i>Aleyrodes sp.</i>) (TRIASP) (BEMISP) (ALEUSP) Ψύλλα (<i>Psylla sp.</i>) (PSYLSP)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Κολοκύθα ² (CUUMA)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (ΤΕΤΡΥΡ) Αφίδες	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

	(<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (ΑΡΗΙΓΟ, ΑΡΗΙΦΑ, ΜΑCΣΕΥ, ΜΥΖΥΠΕ) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP)					
Σπαράγκι ² (ASPOF)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Θρίπας (<i>Thrips sp</i>) (THRISP) <i>Brachycorynella asparagi</i> (BRAYAS)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1

Παρατηρήσεις:

- 1) Επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και κατά την περίοδο παραγωγής εκκρίσεων, απουσία μελισσών.
- 2) Για τις καλλιέργειες αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
- 3) Η προτεινόμενη συγκέντρωση σκευάσματος για όλες τις περιπτώσεις είναι 1 λίτρο/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη συγκέντρωση με μέγιστο τα 2 λίτρα σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού με μέγιστο όγκο νερού τα 100 λίτρα για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη και τα 80 λίτρα για τις καλλιέργειες ανοιχτού αγρού.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν**P280:** Φοράτε προστατευτικά γάντια (NBR gloves EN374-3) και μάσκα για τα μάτια (EN166, ΨΕ, 3)**Sp1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα **20 μέτρων με φυτική κάλυψη**, σε υπαίθριες καλλιέργειες.**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**12**Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**P302+P352:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.**P305+P351+P338:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	3

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 7987/87425/1.9.16 (Α.Δ.Α.: 7ΤΩ34653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ