



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 29 - 04 -2004**

**Αριθ. πρωτ.: 100987**

**Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 36 17 103  
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος  
Τηλέφωνο: 210 212 4507**

**ΠΡΟΣ: 1. BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ,  
Αιγιάλειας 48, Παράδεισος  
151 25 Μαρούσι,  
Αθήνα  
(με απόδειξη)**

**2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Διευθύνσεις Εμπορίου  
Έδρες τους**

**3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου**

**Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά**

**4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο βιοκτόνο  
(παρασιτοκτόνο υγειονομικής  
σημασίας) GOLIATH® GEL"**

**ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5, παρ.2 και 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 6.
3. Τη γνωμοδότηση για το 4<sup>ο</sup> θέμα της 1<sup>ης</sup>/20.02.2004 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
4. Τη με αριθ. 230642 (Β'525/23-3-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση της, για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό».
5. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **12358** στο βιοκτόνο (Παρασιτοκτόνο Υγειονομικής Σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** GOLIATH® GEL
- 2. Μορφή:** Μορφής Gel, ετοιμόχρηστο δόλωμα RB
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Fipronil 0,05 % β/β  
βοηθητικές ουσίες 99,948 % β/β
- 4. Καθαρότητα Technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 96 % min.
- 5. Παρασκευαστής:** BASF Agro B.V., Arnhem (NL). Ελβετία
- 6. Αντιπρόσωπος:** BASF Agro ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
- 7. Τυποποιητής:** Scotts Celaflor GmbH & Co. KG, Γερμανία.
- 8. Συσκευαστής:** Dr Schirm AG, Division TIMOPA, Γερμανία.
- 9. Συσκευασία:** α. **Είδος - Μέγεθος:** Ένα πλαστικό φυσίγγιο των 5 ή 35 γραμμαρίων εντός χάρτινου κουτιού με τυπωμένη την ετικέτα στο οποίο επίσης εμπεριέχεται φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης.  
β. **Υλικό συσκευασίας:** Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).  
Κουτί από χαρτόνι

### 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για τον έλεγχο των κατσαρίδων από επαγγελματίες χρήστες. Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.

### 11. Πεδίο και δόσεις εφαρμογής:

Καταπολεμά τις Αμερικάνικες κατσαρίδες (*Periplaneta americana*), Γερμανικές κατσαρίδες (*Blattella germanica*) και Ανατολικές κατσαρίδες (*Blatta orientalis*), είτε αυτές είναι στα νυμφικά στάδια, είτε στα στάδια ακμαίου.

Το ζελέ GOLIATH μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των κατσαρίδων σε:

Οικιακούς χώρους (συμπεριλαμβανομένης και της κουζίνας).

Περιοχές χειρισμού τροφίμων (δηλ. τροφικής επεξεργασίας, αποθήκευσης και προετοιμασίας) όπως τροφοπαρασκευαστικούς χώρους, εμπορικές κουζίνες, εστιατόρια, καταστήματα τροφίμων, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης κλπ.

Δημόσια κτίρια όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φυλακές, θέατρα, εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, όπως εργοστάσια, καταστήματα, εργαστήρια, αεροπλάνα, οχήματα, τρένα και πλοία.

#### Δόση εφαρμογής:

Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής και σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ακάθαρτες ή ακατάστατες ή όπου αλλού άλλα τρόφιμα δεν μπορούν να απομακρυνθούν εντελώς, χρησιμοποιείτε την μεγαλύτερη ποσότητα εφαρμογής.

### Κανονική ποσότητα

Γερμανική κατσαρίδα	μία σταγόνα (δόση) των 0,03 γρ./τμ
Κατσαρίδα της Ανατολής ή αμερικάνικη	δύο σταγόνες (δόσεις) των 0,03 γρ./τμ

### Μεγάλη ποσότητα

Γερμανική κατσαρίδα	δύο σταγόνες (δόσεις) των 0,03 γρ./τμ
---------------------	---------------------------------------

Κατσαρίδα της Ανατολής ή αμερικάνικη τρεις σταγόνες (δόσεις) των 0,03 γρ./τμ

Η μία σταγόνα (δόση) των 0,03 γρ. έχει διάμετρο περίπου 3-4 χλστ. (0,03-0,09 γρ. ζελέ ανά m<sup>2</sup> (αντίστοιχο με 0,015-0,045 mg δραστικής ουσίας ανά m<sup>2</sup>)

## 12. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

**Το ζελέ GOLIATH® έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν τοποθετείται μέσα ή κοντά σε μέρη όπου βρίσκουν καταφύγιο, αναζητούν ή βρίσκουν τροφή οι κατσαρίδες. Αυτά τα μέρη είναι συνήθως σκοτεινά, ζεστά και υγρά και παραμένουν αδιατάρακτα, π.χ. πίσω από ψυγεία και μέσα σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εντοπίστε αυτά τα μέρη αφού κάνετε την κατάλληλη επιθεώρηση ή στήσετε παγίδες. Για καλύτερα αποτελέσματα, η περιοχή εφαρμογής πρέπει να καθαριστεί και τακτοποιηθεί πριν την εφαρμογή και ιδιαίτερα να απομακρυνθούν τα τρόφιμα.**

Τα φυσίγγια του ζελέ GOLIATH® είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με τον εφαρμογέα BaitGun®. Ασφαλίστε το φυσίγγιο ζελέ GOLIATH® μέσα στο πιστόλι του BaitGun® και προσαρμόστε το κατάλληλο άκρο εφαρμογής. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του BaitGun®.

Το ζελέ GOLIATH® πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη την επηρεασμένη περιοχή υπό τη μορφή μικρών τοπικών δόσεων (σταγόνων). Χρησιμοποιείτε μικρές ποσότητες ζελέ σε σκοτεινές, μη εμφανείς περιοχές, όπως μέσα σε ρωγμές, χαραγματιές, πίσω από ντουλάπια και ράφια, κάτω από συσκευές κουζίνας, σε κιβώτια ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, κενά και αγωγούς και κάτω από εξαρτήματα του μπάνιου, κλπ. Μη χρησιμοποιείτε ζελέ GOLIATH® εκεί όπου ενδέχεται να σκεπαστεί ή να απομακρυνθεί με τον καθημερινό καθαρισμό. Μην ψεκάσετε εντομοκτόνα πάνω ή γύρω από ζελέ GOLIATH® και μη το τοποθετείτε σε επιφάνειες που έχουν υποστεί πρόσφατη επεξεργασία καθώς αυτό αποτρέπει τις κατσαρίδες από το να καταναλώσουν ζελέ GOLIATH®.

Αν το ζελέ GOLIATH® περάσει σε επιφάνειες εκτός αυτών της προγραμματισμένης εφαρμογής, απομακρύνετε το ζελέ με υγρή χαρτοπετσέτα και καθαρίστε καλά την περιοχή.

Οι κατσαρίδες πεθαίνουν συνήθως λίγες ώρες αφού καταναλώσουν μία μόνο φορά το ζελέ GOLIATH®. Σε προσβεβλημένους χώρους, νεκρές κατσαρίδες εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 24 ώρες από τη χρήση.

Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να επιθεωρούνται πάλι μετά από 1-2 εβδομάδες. Σε χώρους όπου σημειώνεται σοβαρή προσβολή μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη εφαρμογή ζελέ GOLIATH® αν η πρώτη καταναλώθηκε και υπάρχουν ακόμα ζωντανές κατσαρίδες.

**Φύλαξη και απόρριψη:** Φυλάσσετε τα φυσίγγια ζελέ GOLIATH® στο κουτί του μακριά από ακραίες θερμοκρασίες (μικρότερες των 35° C). Όταν αδειάζουν απορρίψτε τα φυσίγγια με ασφαλή τρόπο. Μην επιχειρείτε να τα ανοίξετε ή να τα γεμίσετε.

**13.Σημάνσεις τοξικότητας: --**

**14.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο:-**

**15.Σημάνσεις :** N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον (Από την εφαρμογή της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ στη Χώρα μας τον Ιούλιο 2004).

**16.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα(R φράσεις):**

**R50** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**17.Κίνδυνοι για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:**

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

(S20/21) Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μη τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε

(S24) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.

(S61) Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Χρησιμοποιήστε το μόνο σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά και τα ζώα.

Μαζέψτε τα χρησιμοποιημένα ή μερικώς χρησιμοποιημένα φυσίγγια πριν φύγετε από το κτίριο.

Ξεπλύντε το ζελέ από το δέρμα ή τα μάτια σας αμέσως.

**18.Πρώτες βοήθειες:** Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**19.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:**

Μην το εφαρμόζετε σε ή γύρω από αγωγούς αποχέτευσης.

**20.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε συνήθεις θερμοκρασίες (μικρότερες των 35° C) το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**21.Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την Υπουργική απόφαση 83345/28-07-1988.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31 - 12 - 2008**

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ**