INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.11 14:49:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249

Αθήνα, 6-12-2017

Αριθ.πρωτ.: 8831/84842

ΠΡΟΣ: Hempel Coatings (Hellas)S.A.
Στράβωνος 8-10 & Λ. Βουλιαγμένης
166 74 Γλυφάδα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (Αντιρρυπαντικό) HEMPEL'S HARD RACING TecCEL 76880

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β΄ 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 132428/2009 (Β΄ 2110) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως ισχύει, ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 11226/133908/30.11.16 (Β΄ 3903) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 2106/21011/23-2-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
11. Το με αριθ. πρωτ. 8831/84842/4-8-2017 10374/100721/26-9-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21- 0196** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: HEMPEL'S HARD RACING TecCEL 76880
2. Μορφή: Υγρό
3. Εγγυημένη σύνθεση:

	ΓΚΡΙ 17801	**ΜΑΥΡΟ 19990**	**ΜΠΛΕ 30390**	**SOUVENIR ΜΠΛΕ 31750**	**ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 37110**	**ΠΡΑΣΙΝΟ 41820**	**ΚΟΚΚΙΝΟ 56460**
Dicopper oxide	30,05% β/β	30.33% β/β	30.33% β/β	29.67% β/β	30.61% β/β	29,01%β/β	29,95%β/β
Copper Pyrithione	2,85% β/β	2,85% β/β	2,85 % β/β	2,75% β/β	2,85 % β/β	2.75%β/β	2.85%β/β
Βοηθ. ουσίες	65.10% β/β	64.80% β/β	64.80% β/β	65.60% β/β	64.50%β/β	66.30%β/β	65.20%β/β

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Dicopper oxide 94.2% min και Copper Pyrithione 95% min.
5. Παρασκευαστές των δ.ο.: Dicopper oxide: Regulatory Compliance Limited (Acting for American Chemet Corporation (US), UK.
Copper pyrithione: Lonza Cologne GmbH, Germany.
6. Κάτοχος της έγκρισης: Hempel Coatings (Hellas) SA, Στράβωνος 8-10 & Λ. Βουλιαγμένης, 166 74 Γλυφάδα.
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Hempel A/S, Δανία.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: α. Hempel (Portugal) Lda, β. Hempel(Poland) Sp.z.o.o. γ. Hempel (France) SA, δ. Hempel (Croatia) DOO.
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: τα εργοστάσια παρασκευής
10. Συσκευασία: Είδος– μέγεθος: Δοχεία των 0.75L, 2.5L, 5 ή 20L
Υλικό: Δοχεία από ατσάλι

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Αντιρρυπαντικό προϊόν για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εναπόθεσης ρυπαντικών οργανισμών (μικροβίων και ανώτερων μορφών φυτικών ή ζωικών ειδών) σε σκάφη ή άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό.

12. Τρόπος εφαρμογής
Πριν τη χρήση ζητήστε και διαβάστε τις ειδικές οδηγίες (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών) Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
Εφαρμόζεται με επαγγελματικό ψεκαστήρα χωρίς αέρα, με ρολό/ πινέλο/ ταμπόν.
Εφαρμόζεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια και σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο δρόσου.
Θεωρητική επικάλυψη 12.3m^2/lit στα 40Micron/1.6mils.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερική επιφάνεια σκαφών ή άλλων κατασκευών που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	Φύκη, υδρόβια φυτά και ζωικές επιστρώσεις	12.3m^2/lit	Καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου

14. Συνδιαστικότητα: -

<u>Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008</u>

15. Εικονογράμματα κινδύνου

16. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302 + H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.
P235 Να διατηρείται δροσερό.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία διατηρείται σταθερό, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής, όταν αποθηκεύεται σε δροσερό καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ασύμβατα υλικά, πηγές ανάφλεξης και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

21. Καταστήματα πώλησης:

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, **η παρούσα έγκριση ισχύει:**

Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία dicopper oxide που περιέχονται στο **HEMPEL'S HARD RACING TecCEL 76880**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Β) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ