

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 22-1-2010

Αριθ.Πρωτ.: 180319

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287254**

**ΠΡΟΣ: ΤΑΦΑΡΜ, Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.,
Χριστιανουπόλεως 108,
ΤΚ 11146 Γαλάτσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Μ.Φ.Ι.**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο HERPETEX.**

**Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα, και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

4. Την από 29-10-2009 αίτηση της εταιρείας **TAFARM**, καθώς και το από 8-12-2009 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ19-0003 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** HERPETEX
- 2. Μορφή:** Εμποτισμένες ίνες κυτταρίνης
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** methyl nonyl ketone 1% β/ο,
βοηθ.ουσίες 98.93 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
94% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** MGK, Η.Π.Α.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: MGK, Η.Π.Α (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** TAFARM, Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Χριστιανουπόλεως 108, 111 46 Γαλάτσι, Αθήνα.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο παρασκευαστής.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** TAFARM, Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** TAFARM, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** TAFARM, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** Βάζο των 667γρ..
Υλικό συσκευασίας: Πλαστικό λευκό βάζο από πολυαιθυλένιο, διαστάσεων (ύψος 1,53cm/ διάμετρος 9.85cm) που φέρει πράσινο καπάκι από πολυαιθυλένιο διαμέτρου 9,9 cm.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Απωθητικό φιδιών. Το προϊόν εκλύει χαρακτηριστική οσμή που απωθεί τα φίδια.

12. Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης:

Α. Με την ειδική βίδα που θα βρείτε στο καπάκι τρυπήστε στο κέντρο βιδώνοντας μέχρι τέρμα.

Β. Ξεβιδώνουμε και στη μικρή τρύπα που έχει δημιουργηθεί τοποθετούμε με πίεση το ρύγχος της βαλβίδας μέχρι να ακουστεί ένα «τρακ» οπότε η βαλβίδα έχει τοποθετηθεί σωστά.

Γ. Ξεβιδώνουμε και γυρίζουμε το κόκκινο καπάκι της βαλβίδας προς τα αριστερά.

Δ. Τοποθετούμε το κουτί όρθιο στο έδαφος σταθερά, σε πιθανά μέρη όπου υπάρχουν φίδια (περάσματα και φωλιές).

Τα σημεία αυτά πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά, σε κατοικίδια ή παραγωγικά ή άγρια ζώα.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερικοί χώροι.	Φίδια	---	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Παρατήρηση: Η δράση του διαρκεί 3 μήνες.

Η αποτελεσματικότητά του μειώνεται αισθητά κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και συνεχών ανέμων.

Η ακτίνα δράσης του HERPETEX ξεπερνά τα 40-60τ.μ.

Τοποθετούμε περισσότερα δοχεία αν ο χώρος που επιθυμούμε να προστατεύσουμε είναι μεγαλύτερος.

14. Συνδιαστικότητα: -

15. Σημάνσεις τοξικότητας:--

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)

S 1/2- Μακριά από παιδιά.

S13 - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S23 – Μην αναπνέετε τους ατμούς που εκλύονται από το προϊόν.

S28 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

21. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Σε ξηρό και δροσερό μέρος στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό, για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

23. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Π. Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία methyl nonyl ketone που περιέχεται στο HERPETEX, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ