



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ**  
**& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 15-10-2015**

**Αριθ.πρωτ.: 9165/103625**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150**  
**Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα**  
**TELEFAX: 210 9212 090**  
**Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη, Κ. Μητσοπούλου**  
**Τηλέφωνο: 210 9287 254, 210 9287 165**

**ΠΡΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**  
**Παραδείσου 2 & Κηφισίας**  
**151 25 Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης**  
**στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)**  
**INASTRO 6 SC**

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

#### **Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ' /06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
7. Τη με αριθ. 6552/78481 (ΦΕΚ 1503/Β/17-07-2015) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Π.Α.Π.Ε. «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
8. Τη με αριθ. 86482 (26-01-1999) απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12339 οριστική έγκριση στο FENDONA 6SC.
9. Την από 25/09/2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 25/09/2015 πρωτόκολλο πληρότητας.
10. Το από 14-10-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0176** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** INASTRO 6 SC
2. **Μορφή:** Πυκνό εναιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** alpha-cypermethrin 6% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 93.5 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 93 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** BASF Agro B.V., Ελβετία.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** α) Bayer Vapi Private Limited, Ινδία.  
β) Tagros Chemicals India Ltd, Ινδία.  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Basf France SAS, Γαλλία.  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Μαρούσι.  
**γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Μαρούσι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BASF Agro B.V., Ελβετία
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** 1) BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία.  
2) BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσ/νικη.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** -Κουτί που περιέχει φιάλη των 25κ.εκ. και πλαστικό δοχείο ψεκασμού των 500κ.εκ.  
-Φιάλες των 10, 25, 50, 100, 250, 500κ.εκ.  
-Φιάλες των 1, 5, 10 και 20 λίτρων.  
**Υλικό συσκευασίας:** Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).  
Κουτί από χαρτόνι.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκασμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κατοικημένων χώρων με κοινούς ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης (να μην υπερβαίνει τις 2 atm).

**13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3.

Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος.

Ανακινήστε καλά και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.

**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./5 λίτρα)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων	Βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα (όλα τα στάδια ανάπτυξής τους)  (1), (4)	25-50 (για κάθε 100μ <sup>2</sup> )  (3)	Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με κοινούς ψεκαστήρες, χαμηλής πίεσης (που να μην υπερβαίνει τις 2 atm.)  (2), (3)

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Το OLIMERO 6 SC είναι δραστικό εναντίον των ακμαίων και προνυμφικών σταδίων των εντόμων με σημαντική ωοκτόνο δράση.
2. α) Ιπτάμενα έντομα: Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο) και ποτέ στον αέρα σε όλα τα σημεία που επικάθονται τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε την εξόντωσή τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, παράθυρα, γωνίες κτλ.  
β) Βαδιστικά έντομα: Για κατσαρίδες ψεκάζουμε σε σκοτεινά, υγρά και ζεστά σημεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφώνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κτλ. Για τα υπόλοιπα έντομα ψεκάζουμε σε πόρτες, παράθυρα, σοβατεπί, δάπεδα, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα και γενικώς όπου μπορεί να βρίσκονται κρυμμένα.
3. Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το μέγεθος του εντόμου, τη διάρκεια και το μέγεθος της προσβολής.
4. Κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κτλ.

**15. Συνδιαστικότητα:** Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα εντομοκτόνα.

**Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

**16. Εικονογράμματα κινδύνου:**



**17. Προειδοποιητική λέξη:** ΠΡΟΣΟΧΗ

**18. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πολύ τοξικό για τις Μέλισσες.

Ομοίως με άλλα συνθετικά πυρεθρινοειδή, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

**19. Δηλώσεις προφύλαξης:**

**P102+P405** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P262** Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα.

**P391** Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

**20. Πρώτες Βοήθειες:**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777

**Συμπληρωματικές πληροφορίες:**

**ΕUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**22. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση των φιαλών των 10, 25, 50κ.εκ. και των 25κ.εκ. με πλαστικό δοχείο ψεκασμού από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.

Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 250ml θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι,** να καταχωρηθεί η δραστική ουσία alpha-cypermethrin που περιέχεται στο **INASTRO 6 SC**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**