



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Πληροφορίες: Α. Παπαγρηγορίου
Τηλέφωνο: 210 9287 224
Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
TELEFAX: 210 92 12 090
e-mail: syg033@minagric.gr

Αθήνα, 11-06-2012
Α.Π.: 6431/66636

ΠΡΟΣ: 1. ΑΦΟΙ Δ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ταχ. Δ/ση: Εμ. Παππά 1,
ΒΕΡΟΙΑ
2. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Ταχ. Δ/ση: Μητροπόλεως 44
Τ.Κ. 59100, ΒΕΡΟΙΑ
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση του φάσματος δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **INSEGAR 25 WG** (fenoxycarb 25% β/β) στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της δαμασκηνιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 103995/26-06-2003 (ΦΕΚ 895/03-07-2003/ τΒ') απόφασή μας για «Διεύρυνση του φάσματος δράσης εγκεκριμένων σκευασμάτων σε "μικρής σημασίας" καλλιέργειες», όπως ισχύει σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 95843/11-03-2003 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 1973 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **INSEGAR 25 WG**.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 114713/17-01-2008 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε διεύρυνση του φάσματος δράσης στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της δαμασκηνιάς του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **INSEGAR 25 WG** για χρήση από την ομάδα παραγωγών ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.
6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/11-11-2011/τΑ') «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με Έντολή Υφυπουργού».

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 95208/01-04-2011 αίτηση διεύρυνσης του φάσματος δράσης στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της δαμασκηνιάς της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 9075/20-06-2011 (υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Α.Α.Τ. 98266/23-06-2011) έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Αποφασίζουμε

Α Χορηγούμε διεύρυνση του φάσματος δράσης της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **INSEGAR 25 WG** (δραστική ουσία: fenoxycarb 25% β/β) με αριθμό έγκρισης **1973** της εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε, στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της δαμασκηνιάς, για χρήση από την εταιρεία ΑΦΟΙ Δ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Ο.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, με τα ακόλουθα στοιχεία :

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμ.. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	γραμ. σκευάσματος/ στρέμμα	
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ	Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (<i>Cydia funebrana</i>)	30	150	45	Πριν την ωοτοκία ή το αργότερο με την έναρξη αυτής. Να διενεργείται μία εφαρμογή ανά γενεά και μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την καλύτερη διαχείριση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικούς τρόπους δράσης. Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας του ενήλικου πληθυσμού και της εξέλιξης της ωοτοκίας (τοποθέτηση ενός ωού συνήθως κοντά στον ποδίσκο του καρπού).

Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):
fenoxycarb

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005.	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δαμάσκηνα	21

B**Γενικές υποχρεώσεις**

- I.** Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ Δ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Ο.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος (σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας).
- II.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 95843/11-03-2003 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 1973 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **INSEGAR 25 WG** και η οποία είναι ήδη σε ισχύ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s)

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

INSEGAR 25 WG

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο κ.α.

ENTOMOKTONO

Σελίδες : 1

Ημερομ. 2012

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια και / ή συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός εφαρμογών ελάχ. μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	γρ. δ.ο. / εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Δαμασκηλιά	Ελλάς	INSEGAR 25 WG	A	Καρπόκαινα δαμασκηλιάς (<i>Cydia funebrana</i>)	WG	250 γρ./λίτρο	Ψεκασμοί καλύψεως		2	1 εφαρμογή ανά γενεά	7,5	1.500	112,5	21	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)
 (γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 (δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
 (ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989
 (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
 (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/l
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση