

Αναρτητέα στο διαδίκτυο



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 26-6-2018

Αριθ. Πρωτ.: 5855/79704

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249

ΠΡΟΣ: MATH-LACK,
Αγ. Γρηγορίου 7,
Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Καβάλας (6^ο χλμ.),
ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκαστρου

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) Impral[®]lit-KDS 4-B

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τη με αριθ. 132428 ΚΥΑ (ΦΕΚ /2110/Β/29-9-2009) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 13113/128197/30-11-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 5855/79704/6-6-2018 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8- 0119** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Impral[®]lit-KDS 4-B
2. **Μορφή:** Πυκνό διάλυμα (SL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Basic Copper Carbonate 9.82% β/β
Polymeric betaine 5% β/β
βοηθ. ουσίες 84.74% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Basic Copper Carbonate 95,7% min, Polymeric betaine 100%
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Basic Copper Carbonate, Impral Wood Protection UK
Polymeric Betaine, Rütgers Organics GmbH
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Rütgers Organics GmbH, Oppauer Strasse 43, 68305 Mannheim, Γερμανία
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** Rütgers Organics GmbH, Γερμανία
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** Rütgers Organics GmbH, Γερμανία
10. **Συσκευασία: Είδος- μέγεθος- Υλικό:** δεξαμενή IBC 1000 λίτρων από HDPE (Υψηλής πυκνότητας Πολυαιθυλένιο)

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται

Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο, για βιομηχανική χρήση.

12. Τρόπος εφαρμογής :

Εφαρμόζεται με εμποτισμό της ξυλείας με τη μέθοδο κενού / πίεσης σε αυτόκλειστο χώρο.

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.

13. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις	Χρόνος εφαρμογής
Ξυλεία εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης	Μύκητες και ξυλοφάγα έντομα	2.9 – 5 λίτρα / 100 λίτρα νερού	καθ'όλη τη διάρκεια του έτους

Παρατηρήσεις:

Οι δόσεις θα πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με την ελάχιστη συγκράτηση σε άλατα (Kg/κυβικό μέτρο ξυλείας), το είδος και τις διαστάσεις της ξυλείας.

Βαθμός επικινδυνότητας	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ	ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (kg/m ³)
1	Ξυλεία που καλύπτεται από στέγη (σταθερά στεγνή)	5 kg / m ³
2	Ξυλεία που καλύπτεται από στέγη (με πιθανή προσωρινή υγρασία)	5 kg / m ³
3	Ξυλεία εξωτερικού χώρου που δεν έχει επαφή με το έδαφος	6 kg / m ³
4	Ξυλεία εξωτερικού χώρου με μόνιμη επαφή με το έδαφος και/ή επαφή με γλυκό νερό (πάσσαλοι, δοκάρια, φράχτες, πέργολες)	10 kg / m ³

1. Για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος είναι σημαντικό το εμποτισμένο ξύλο να παραμείνει προστατευμένο για τουλάχιστον 2 ημέρες και σε θερμοκρασίες $\leq 5^{\circ}\text{C}$ για τουλάχιστον 7 ημέρες.
2. Η κατάχρηση μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία και για το περιβάλλον.
3. Μην το εφαρμόζετε σε ξύλα που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές.
4. Μην το εφαρμόζετε με βούρτσισμα, ψεκασμό σε σήραγγες ψεκασμού, εμβάπτιση ή βύθιση σε δεξαμενή.
5. Μην το εφαρμόζετε σε δομικά στοιχεία μεγάλης επιφάνειας εντός ή στο όριο κατοικημένων περιοχών, εκτός εάν οι εσωτερικές επιφάνειες καλύπτονται.
6. Μην το εφαρμόζετε σε δομικά στοιχεία μεγάλης επιφάνειας σε άλλες κατοικημένες περιοχές, εκτός εάν προβλέπεται εφαρμογή ευρείας κλίμακας σε κατασκευαστικούς χώρους.
7. Μην το εφαρμόζετε σε ξυλεία που προορίζεται σε μόνιμη επαφή με νερό.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη : ΚΙΝΔΥΝΟΣ****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε πολύ νερό.

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 7 9 3 7 7 7

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από θερμότητα (σε θερμοκρασία <50°C) και από παγετό, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης: Διατίθεται μόνο σε μονάδες επεξεργασίας ξυλείας που έχουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.**II. Κείμενο Ετικέτας:**

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Polymeric betaine που περιέχεται στο Impral[®]lit-KDS 4-B, για ΤΠ8 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίξει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

I. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ